PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

RESOLUÇÃO SMALS Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

ESTABELECE A INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS INSTRUMENTOS DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL – SLAM.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:

- CONSIDERANDO o art. 13 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997;

- CONSIDERANDO o previsto no artigo 45, §1º, inciso III do decreto municipal nº 114, de 05 de agosto de 2020, que estabelece a obrigatoriedade da expedição de regulamento sobre os valores e pagamentos dos custos de análise dos instrumentos do SLAM;

- CONSIDERANDO que a atribuição para estabelecer os critérios e parâmetros de cobrança do ressarcimento dos custos dos procedimentos de emissão, renovação ou averbação dos instrumentos do SLAM é do órgão ambiental licenciador, consoante dispõe o artigo 41 do decreto municipal nº 114, de 05 de agosto de 2020;

- CONSIDERANDO a necessidade de aportar recursos financeiros ao Fundo Municipal de Meio Ambiente como condição de implementação integral do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal;

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

RESOLVE:

Art. 1º - Os custos referentes à análise e processamento dos requerimentos de instrumentos do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal e Demais Instrumentos de Controle – SLAM estão fixados nos Anexos I, II e III desta Norma.

Art. 2º - Os custos de análise e processamento previstos nesta resolução podem ser parcelados em até 6 parcelas mensais e consecutivas, mediante autorização do titular do órgão ambiental municipal, iniciando-se na ocasião da entrega do requerimento.

Art. 3º - Às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar nº 123/2006, será aplicada redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da indenização dos custos de análise de requerimentos de documentos do SLAM, a título de tratamento diferenciado e favorecido, como determina a referida Lei, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.

Art. 4º - A magnitude do impacto ambiental será enquadrada em classes, com base no porte e potencial poluidor das atividades ou empreendimentos objetos do licenciamento, conforme disposto no Decreto Municipal nº 114, de 15 de agosto de 2020, e das Resoluções INEA nº 31 e nº 32, de 15 de abril de 2011, alteradas pelas Resoluções INEA nº 52 e nº 53, de 19 e 27 de março de 2012, respectivamente, consoante determina o artigo 2º da Resolução CONEMA nº 42, de 17 de agosto de 2012.

Art. 5º - No caso de empreendimentos com mais de uma atividade, cujas unidades sejam licenciadas simultaneamente e codificadas separadamente, deverá ser cobrado o custo de análise referente à unidade com maior magnitude de impacto.

Art. 6º - Quando não for possível estabelecer o valor do custo de análise do requerimento de um documento do SLAM no ato da solicitação, será cobrado o menor valor de custo de análise do tipo de documento requerido, com base nas tabelas dos anexos desta norma, sendo a diferença calculada ao longo da análise e cobrada antes da entrega do documento.

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigência na data de sua publicação no Boletim Informativo do município de São Pedro da Aldeia.

RAQUEL TREVIZAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

Anexo I – Custos de Análise de Requerimento de Licença (em UFM)

CLASSE	1*		2						3			
	A	B	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D
Prévia (LP)	280	477	280	376	477	1376	1376	2561	901	651	4022	7790
Instalação (LI)	360	613	360	484	613	1769	1769	3293	1191	1289	5474	10210
Prévia e de Instalação (LPI)	513	872	513	688	872	2516	2516	4683	1674	1552	7597	14401
Operação (LO)	320	545	320	430	545	1572	1572	2927	923	823	4743	8725
Instalação e Operação (LIO)	545	927	545	631	927	2673	2673	4976	1691	1737	8197	15149
Simplificada (LAS)	300	681	300	537	681	1965	1965	3659	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx
Operação e Recuperação (LOR)	545	927	545	631	927	2673	2673	4976	1691	1737	8197	15149
Recuperação (LAR)	360	613	360	484	613	1769	1769	3293	1191	1289	5474	10210

*Nos casos em que exigido o licenciamento, como previsto no art. 5º, §4º do decreto municipal nº 114/2020.

CLASSE	4			5		6		
	A	B	C	A	B	A	B	C
Prévia (LP)	1243	3033	10128	3559	6013	7709	13117	14910
Instalação (LI)	2377	4560	13273	5442	8087	10608	18614	22154
Prévia e de Instalação (LPI)	2896	6074	18721	7221	11280	14654	25384	29651
Operação (LO)	1619	3677	11343	4153	7316	9732	15121	17628
Instalação e Operação (LIO)	3197	6590	19693	7677	12323	16273	26988	31827
Simplificada (LAS)	Xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx
Operação e Recuperação (LOR)	3197	6590	19693	7677	12323	16273	26988	31825
Recuperação (LAR)	2377	4560	13273	5442	8087	10608	18614	22154

Legenda:

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

1A - porte mínimo/potencial poluidor insignificante	3C - porte grande/potencial poluidor baixo
1B - porte pequeno/potencial poluidor insignificante	3D - porte excepcional/potencial poluidor insignificante
2A - porte mínimo/potencial poluidor baixo	4A - porte pequeno/potencial poluidor alto
2B - porte mínimo/potencial poluidor médio	4B - porte médio/potencial poluidor médio
2C - porte pequeno/potencial poluidor baixo	4C - porte excepcional/potencial poluidor baixo
2D - porte médio/potencial poluidor insignificante	5A - porte médio/potencial poluidor alto
2E - porte médio/potencial poluidor baixo	5B - porte grande/potencial poluidor médio
2F - porte grande/potencial poluidor insignificante	6A - porte grande/potencial poluidor alto
3A - porte mínimo/potencial poluidor alto	6B - porte excepcional/potencial poluidor médio
3B - porte pequeno/potencial poluidor médio	6C - porte excepcional/potencial poluidor alto

Loteamento Jardins de São Pedro, Rua 07,
Lote 12, Quadra 08, Nova São Pedro - SPA/RJ.
email: secalp.pmspa@gmail.com

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

Anexo II – Custos de Análise de Requerimentos de Autorizações e Certidões

		Valor
Autorização Ambiental (AA)	Obras Emergenciais	500 UFM
	Corte de Vegetação Nativa (que não exige inventário)	Até 5 indivíduos – 25 UFM/indivíduo Acima de 5 indivíduos – Aplica-se supressão de vegetação nativa
	Supressão de Vegetação Nativa (Necessário inventário florístico)	Área de até 1000m² - 300 UFM Área acima de 1000 m² - 500/ha
	Intervenção Legal em APP	Nos casos de baixo impacto – 300 UFM Nos casos de interesse social – isento Nos casos de utilidade pública - isento
	Implantação de Programas de Recuperação Ambiental e projetos de reflorestamento não contemplados em licença ambiental	250 UFM
	Pesquisa e coleta científica de flora em unidades de conservação municipais	isento
	Obras hidráulicas de baixo impacto	500 UFM
	Outros Tipos de Autorização	350 UFM
Certidão Ambiental (CA)	Inexigibilidade de Licenciamento	315 UFM
	Poda de árvore	Isento
	Corte de Vegetação Exótica	Até 5 indivíduos – 25 UFM/indivíduo Acima de 5 indivíduos – 15 UFM/m²
	Conformidade para prestação de serviços públicos	Isento
	Compatibilidade da atividade de extração mineral	2500
	Outros tipos de certidão	150

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

Anexo III – Custos de Análise para Pedidos de Averbação

Tipo de Averbação	Valor
Retificação de erro material	Isento
Alteração do Endereço/Sede	50 UFM
Alteração de titularidade	50 UFM
Prorrogação de prazo	50% do valor do instrumento do SLAM
Inclusão, exclusão ou alteração de condições de validade	20% do valor do instrumento do SLAM

Custos de emissão de 2ª via de instrumento do SLAM => 25 UFM

Loteamento Jardins de São Pedro, Rua 07,
Lote 12, Quadra 08, Nova São Pedro - SPA/RJ.
email: secalp.pmspa@gmail.com

Scanned with CamScanner