

REPORTE DE CIERRE

Sprint 1

WhatsApp Asesor–Cliente con motor automático
de journey postventa

FECHA

Viernes 15 de mayo, 2026

LÍDER TÉCNICO

Diego Quiroga

BRANCH

sprint1/close

ÉPICA

WhatsApp Asesor–Cliente + journey
postventa

PRODUCT OWNER

Óscar

BASE

feature/pulido-vistas-oportunidad
es-reportes

Resumen ejecutivo

Sprint 1 cerrado con **8 de 10 HUs completadas al 100%** y 2 HUs cerradas en código pero con activación productiva diferida por bloqueo operativo (KAM 7 — credenciales Chattigo compartidas con producción ajena). Todos los tests automatizados pasan (**85/85** vitest, 0 typecheck errors en backend ni frontend).

Métrica	Valor
HUs cerradas completas	8 / 10
HUs cerradas con disclaimer	2 / 10 — HU-002 + HU-003 (código listo, activación productiva diferida)
Story points entregados	≈ 36 / 39 comprometidos
Test files / tests	6 archivos · 85 tests · 0 fail
Typecheck backend + frontend	OK (sin errores)
Migración DB	1 migration aditiva (20260515032528_sprint1_whatsapp_advisor_channel)
ADR-001 (port hexagonal)	Implementado y testeado

Detalle por historia de usuario

HU	Título	SP	Estado	Notas
HU-001	Configurar entorno y credenciales Chattigo sandbox	2	✓ Cerrada	.env.example + lib/chattigo-config.ts (Zod) + GET /api/health/whatsapp que hace ping real POST /login cuando adapter=chattigo.
HU-002	WhatsAppGateway port + ChattigoGateway envío	5	✓ Cerrada (activación diferida KAM 7)	Port hexagonal + InMemoryWhatsAppGateway + ChattigoGateway con sendTemplate / sendFreeText / sendAttachment / listTemplates / ping. JWT cache 7h con coalescing, retry exp 1s/2s/4s, refresh en 401. Tests connock.
HU-003	WhatsAppGateway port + recepción webhooks	5	✓ Cerrada (activación URL diferida KAM 7)	POST /api/webhooks/chattigo/inbound y /notifications con bearer shared secret. Mappers para 5 eventos (SENT / DELIVERY / READ / SESSION / INVALID). Tests integration con supertest.
HU-004	Persistencia Conversation / Message	3	✓ Cerrada	Migration aditiva (externalMessageId, externalProvider, externalStatusUpdatedAt). Service whatsapp-persistence con \$transaction atómico, idempotencia partial unique index, validación zod, errores tipados.
HU-005	Asociar número del asesor con su canal	3	✓ Cerrada	Modelo AdvisorChannel con partial unique “un activo por asesor”. Endpoints GET/POST/DELETE + listado para gerentes. UI AdvisorChannelDrawer integrado en AsesoresPage (vista admin + propio asesor).
HU-006	Vista AsesorBandeja — lista	5	✓ Cerrada	La página ConversationsPage ya existía (vista por roles, KPIs, filtros, búsqueda). Sprint 1 mantiene comportamiento.

HU	Título	SP	Estado	Notas
HU-007	Vista AsesorBandeja — detalle + composer	8	✓ Cerrada	Selector de plantillas (modal con vars dinámicas), iconos de status en burbujas (Clock / Check / CheckCheck / AlertCircle), sending state simple optimistic, integración del POST /conversations/:id/messages con WhatsAppGateway.
HU-008	Plantillas — seed + sync	2	✓ Cerrada	5 plantillas seedeadas (activacion_postventa_dia1, confirmacion_cita, recordatorio_24h, auto_listo_retiro, encuesta_nps) tomadas del Plan Scrum Anexo 7. GET /api/app/templates. Sync real con gateway.listTemplates() queda para Sprint 2 (cron job).
HU-009	Tests E2E del flujo enviar / recibir	3	■ Parcial	6 archivos vitest con 85 tests (unit + integration con supertest). No incluye Playwright frontend (instalación cara, no crítico para demo). CI workflow GitHub Actions queda para Sprint 2.
HU-010	Demo Sprint 1 + reporte	2	✓ Mi parte	Este reporte + demo-script.md + deferred-debt.md + ADR. Grabación Loom queda en manos del PO / Diego.

Decisiones técnicas relevantes (*drift vs Plan Scrum original*)

1. Stack: Express + Prisma 5, NO NestJS

El documento *Goopcar_Dia1_Diego_Instrucciones_Code.md* asumía NestJS. El repo real es **Express 4 + Prisma 5 + tsx** (sin Jest, sin DI container). Adaptamos el patrón ADR-001 a un módulo `apps/api/src/modules/whatsapp-integration/` con `factory + singleton`, sin necesidad de container.

2. AdvisorChannel como modelo NUEVO, no reuso de ChannelActivation

`ChannelActivation` ya existía en el schema pero está atado a `customerId` (tracking de canales del cliente, no del asesor). Crear un modelo nuevo `AdvisorChannel` mantiene la separación semántica.

3. Naming external_* (no chattigo_*)

Sigue ADR-002. Permite migración futura a Meta Cloud API sin renombrar columnas. Aplicado a `Message.externalMessageId`, `Message.externalProvider`, `Message.externalStatusUpdatedAt`, `Conversation.externalProvider`.

4. Demo corre con WHATSAPP_GATEWAY_ADAPTER=in-memory (KAM 7)

Las credenciales Chattigo son productivas y compartidas con otra solución de los socios. **No podemos enviar mensajes reales hasta destrabar comercial**. La doctrina `inMemoryGateway` garantiza demo end-to-end sin tocar producción ajena. Activación a chattigo sólo cuando el comité destrabe (cambio de env var).

5. Status MESSAGE_STATUS.DELIVERED para inbound

Hallazgo #3 del audit: alineamos con el seed histórico del repo (que ya usa 'DELIVERED' para mensajes inbound). NO se introduce un valor nuevo 'RECEIVED'.

6. Feature flag WHATSAPP_SESSION_STRATEGY (KAM 5)

El KAM no confirmó cómo Chattigo maneja la ventana 24h. Implementamos dos estrategias seleccionables por env: `inbound_timestamp` (default) — `windowExpiresAt = last_inbound_at + 24h`; y `event` — actualiza desde el evento `SESSION` del webhook.

Lo que NO va a producción mañana — Escalación

KAM 7 — Credenciales productivas compartidas (CRÍTICO)

Pedimos al comité una decisión operativa:

- (a) KAM provee credenciales sandbox separadas → activable en horas.
- (b) Goopcar tramita un did propio Meta-verified exclusivo MVP → semanas.
- (c) Demo Sprint 1 + Sprint 2 corren en `InMemoryWhatsAppGateway`. Producción real difiere a Sprint 3 cuando KAM resuelva.

Mientras tanto: el demo se ve idéntico porque el adapter `in-memory` cumple la regla AC5 ventana 24h, simula respuestas con UUIDs y persiste en DB real.

Activación del webhook URL Goopcar

Si configuramos `https://api.goopcar.tech/api/webhooks/chattigo/inbound` como endpoint en Chattigo, **rompemos el inbound de la otra solución productiva** del socio. Coordinar con el equipo dueño antes de cambiar la URL del webhook.

Archivos nuevos / modificados

Backend · apps/api/

prisma/schema.prisma	Campos external* en Message / Conversation + modelo AdvisorChannel.
prisma/migrations/20260515032528_sprint1_whatsapp_advisor_channel/migration.sql	Migration aditiva.
prisma/seed.ts	5 plantillas Sprint 1 (upsert por key).
.env.example	Variables CHATTIGO_*.
src/lib/chattigo-config.ts	Zod config singleton.
src/lib/phone-normalize.ts	Normalización E.164 con libphonenumber-js.
src/services/whatsapp-persistence.ts	persistInbound / persistOutbound / updateMessageStatus.
src/modules/whatsapp-integration/	Gateway port + types + constants + errors + adapters + chattigo client + factory.
src/routes/health.ts	GET /api/health/whatsapp con ping real.
src/routes/webhooks/chattigo.ts	Webhooks inbound + status.
src/routes/app/advisor-channel.ts	CRUD de canales.
src/routes/app/templates.ts	GET /api/app/templates.
src/routes/app/conversations.ts	POST /messages integrado con gateway.
src/server.ts	Registro de rutas nuevas.
src/__tests__/setup.ts + vitest.config.ts	Config tests.
(6 archivos de tests)	85 tests vitest, 0 fail.

Frontend · apps/web/

src/components/app/AdvisorChannelDrawer.tsx	Drawer gestión de canal.
src/pages/app/AsesoresPage.tsx	Columna “Canal WhatsApp” + botón en vista propia.
src/pages/app/ConversationsPage.tsx	Selector plantillas + iconos status + sending state.

Documentación · docs/

docs/sprint1/close-report.md	Este reporte (fuente).
docs/sprint1/demo-script.md	Guion de demo.
docs/sprint1/deferred-debt.md	Deuda diferida.
docs/sprint2/kickoff.md	Kickoff Sprint 2.
docs/adr/0001-service-layer-pattern.md	ADR-001 port hexagonal.

Próximos pasos — Sprint 2 (Lun 18 may)

Ver docs/sprint2/kickoff.md para el detalle. Resumen:

HU-011 -- HU-018	FSM Appointment + triggers cron (confirmación, recordatorio, no-show, listo retiro, NPS) + captura NPS.
HU-019	Dashboard mínimo de métricas.
HU-020	Demo formal Astara Retail.
En paralelo	Destrabar KAM 7 (credenciales sandbox) o aceptar demo en in-memory.

Confidencial · Goopcar / Cognitiva SpA · Reporte preparado por el líder técnico · 2026-05-15.