

VidGrab

使用手冊

從 YouTube 下載影片與音樂 • 在剪輯工作室剪接、加字幕與背景音樂 • AI 自動字幕

版本 4.1.0 • 2026-11-02

目錄

1. 認識 VidGrab
2. 下載影片與音樂
3. 下載清單：佇列與最近下載
4. 剪輯工作室：剪接影片與音樂
5. 字幕
6. 背景音樂與輸出
7. 設定
8. 完整範例：三個連結做成一支影片
9. 常見問題

1. 認識 VidGrab

VidGrab 是一個桌面程式，可在 Windows、macOS 與 Linux 上執行。它有三大功能：

- 下載：把 YouTube（以及許多其他網站）的影片、播放清單或頻道下載成 MP4 影片，或 MP3、M4A、Opus、FLAC、WAV 音訊；可直接輸入文字搜尋 YouTube，也能同時排入多個連結並一併下載字幕。
- 剪輯工作室：把多段影片（或多首歌曲）剪接成一支作品，加上字幕與背景音樂後輸出；也能讓兩支影片在同一個畫面裡同時播放。
- 自動字幕：用 AI 在你自己的電腦上把影片裡的說話聲變成字幕，支援約 100 種語言，有顯示卡時還會自動加速。資料不會上傳。

Windows 與 Linux 的程式已內建 ffmpeg，不需要另外安裝任何東西；macOS 版與用 pip 安裝的版本會在第一次需要時詢問你，再下載一次 ffmpeg。自動字幕使用的語音模型，會在第一次使用時才下載（只下載一次）。

開啟程式

- Windows：執行 VidGrab-windows-x64.exe。
- Linux：先執行 chmod +x VidGrab-linux-x64，再執行它。
- macOS：解壓縮 VidGrab-macos-arm64.zip（Intel 版為 VidGrab-macos-x64.zip），第一次請在 VidGrab.app 上按右鍵選「打開」。
- 用 pip 安裝（Python 3.10 以上）：pipx install vidgrab-studio，之後輸入 vidgrab 就會開啟；vidgrab --info 會顯示這個安裝有哪些內容。

畫面導覽

左側的直列選單有三個頁面：下載、剪輯工作室、設定。右上角可切換深色／淺色主題；下方狀態列顯示網路連線狀態，程式會每隔幾秒自動重新檢查。




圖 1 下載頁面

2. 下載影片與音樂

2.1 貼上連結

1. 在瀏覽器或 YouTube App 複製影片連結。
2. 回到 VidGrab，按「貼上」或在連結欄按 Ctrl+V。
3. 左下方的「影片資訊」會自動顯示縮圖、標題、頻道與長度。

可以一次貼上多個連結（每行一個或用空格分開）。此時「影片資訊」會變成清單，每個連結各自顯示縮圖與資訊；若是播放清單，會顯示影片數量，並可勾選「下載整個播放清單」。不想要的連結可按右側的 X 移除。




圖 2 一次貼上兩個連結

2.1b 搜尋影片

不知道連結？在連結欄直接輸入文字（例如歌名），右側的按鈕會變成「搜尋」。按 Enter 或按鈕，搜尋結果會直接顯示在頁面上，每一列有縮圖、標題、頻道、長度與觀看次數。勾選想要的影片（點一列的任何地方都可以勾選），再按「加入下載」，它們的連結就會填進連結欄，接著照平常的方式下載。




圖 2b 搜尋結果顯示在頁面上

2.2 選項

選項	說明
格式	MP4（影片）、音訊，或兩者都勾選同時取得。勾選「音訊」後，旁邊可選 MP3、M4A（AAC）、Opus、FLAC（無損）或 WAV（無損）。
品質	影片可選 4K 到 360p（「最佳可用」為最高畫質）；音訊可選 128–320 kbps（FLAC 與 WAV 沒有位元率）。相同解析度下會優先選用相容性最高的 H.264 編碼。按旁邊的「指定格式…」可以從這支影片提供的列表中，挑選一種確切的解析度與編碼。
裁剪	只保留一段，例如開始 0:30、結束 1:45。
翻轉	水平或垂直翻轉畫面。
速度	0.25 倍到 4 倍變速，聲音會一起調整。
字幕	勾選「下載字幕」並選擇語言（15 種，含自動產生的字幕；影片沒有該語言時會用 YouTube 的自動翻譯），可另存為 .srt 檔或直接燒錄進影片。若有裁剪或變速，字幕時間會自動對齊。
儲存至	下載檔案存放的資料夾，預設為「下載／VidGrab」。




圖 3 選擇格式與品質

2.3 指定格式與音訊格式

載入單一影片後，按「指定格式…」會列出這支影片提供的每一種格式：解析度、影格率、編碼、檔案種類與大小。選一個後按「使用這個格式」，按鈕會顯示你的選擇；選「自動（最佳）」則回到依品質自動挑選。只有畫面的格式會自動加上聲音。



圖 2c 選擇確切的解析度與編碼




圖 2d 音訊可存成 MP3、M4A、Opus、FLAC 或 WAV

> 提示 直播與首播也可以錄：影片資訊會顯示「直播中」或「尚未開始」，並出現「從頭錄製這個直播」的選項；尚未開始的會等到開始再錄，中途停止時會保留已錄下的內容。

設定好後按右上角的「下載」。所有連結會加入下方的下載清單，連結欄會清空，方便你繼續貼上下一批。

3. 下載清單：佇列與最近下載

每個下載都會成為清單中的一列，並依加入順序一個接一個下載：

- 下載中：顯示進度條、百分比、速度與剩餘時間，可按「取消」。
- 等待中：排隊中的項目，可按 X 移除。
- 失敗／已取消：可按「重試」。
- 完成：顯示格式、檔案大小與完成時間，可按「送到剪輯工作室」直接把檔案放上時間軸（若有下載字幕，也會一併帶入）。




圖 4 下載中的佇列

完成的項目會被記住，下次開啟 VidGrab 仍會顯示在清單中。按「清除已完成」可清空清單，不會刪除檔案。




圖 5 三個下載都已完成

> 提示 下載時可以切換格式再貼上新的連結。例如先下載兩支 MP4，再把第三個連結改成 MP3，當作背景音樂。

4. 剪輯工作室：剪接影片與音樂

上方的模式切換有兩種：

- 影片剪接：把多段影片接成一支 MP4，可加字幕與背景音樂。
- 音樂串燒：把多首歌曲（或歌曲片段）接成一個 MP3／M4A／WAV，可設定歌曲之間的交叉淡化秒數。

4.1 版面

區域	用途
預覽（上方）	播放剪接後的完整成果，按播放鍵或空白鍵播放／暫停。字幕會直接顯示在畫面上。
屬性（右側）	依選取的項目顯示：專案設定（解析度、檔名、儲存位置）、片段設定（裁剪、轉場、聲音、構圖）、字幕設定或背景音樂設定。按 Esc 回到專案設定。
時間軸（下方）	每個片段都有自己的一列，下面還有「字幕」與「音樂」兩列。點一下時間尺可跳到該時間點。

4.2 加入素材

按「加入素材」選擇影片或音樂檔，或直接把檔案拖曳到視窗中；也可以在下載清單按「送到剪輯工作室」。影片片段會顯示縮圖，音訊片段會顯示波形。




圖 6 兩段影片各佔時間軸的一列

4.3 用兩個把手裁剪

1. 每個片段方塊的左右兩端各有一個把手。
2. 拖曳左側把手：選擇片段從哪裡開始。
3. 拖曳右側把手：選擇片段在哪裡結束。
4. 拖曳時，預覽畫面會即時顯示把手所在位置的畫面；方塊旁淡淡的區域代表原始影片中被剪掉的部分。

- 按住 Shift 拖曳：把手只移動十分之一的距離，方便微調。
- 把把手拖到時間軸邊緣外並按住：片段會持續延長（越往外越快），一次就能拉回很長的片段。
- 拖曳時，把手會自動吸附到播放位置、其他片段與字幕的邊緣；按住 Alt 可以自由拖曳。
- Ctrl+滾輪可縮放時間軸，Shift+滾輪左右捲動；按「全部」或 Ctrl+0 顯示整個專案。




圖 7 裁剪後的第一段影片

4.4 調整順序與刪除

把片段方塊上下拖曳到其他列即可調整順序，也可以選取後按上移／下移按鈕。按 X 或 Delete 鍵刪除選取的項目。按「切割」（或 S 鍵）可在播放位置把片段切成兩段。

4.5 片段面板：裁剪、轉場、聲音與構圖

在影片剪接模式中點選一個片段，右側會出現「片段」面板，分成「裁剪」「轉場」「畫面與聲音」三個分頁：

區塊	說明
速度	在「裁剪」分頁用 0.5×、1×、1.5×、2× 按鈕，或輸入 0.25 到 4 之間的任意倍數。聲音的音調不變；時間軸上的片段會隨之變長或變短，轉場與字幕也會跟著對齊，預覽會以同樣的速度播放。
裁剪	精確輸入開始／結束時間（到百分之一秒），或用 −1s、◀、▶、+1s 按鈕以一秒或一格畫面微調。「放大到片段」（Z 鍵）會把時間軸放大到這個片段。
進場轉場（「轉場」分頁）	選擇這個片段如何接在前一段之後：直接切換、交叉淡化、黑場過渡、白場過渡、溶解、擦除、滑動、圓形展開或放大，並設定長度（0.2 到 3 秒）。「套用到所有接點」可一次套用到每個接點。轉場會讓兩段影片在時間軸上重疊（以 X 標示），聲音也會一起交叉淡化。
聲音（「畫面與聲音」分頁）	勾選「靜音」或用滑桿調整這個片段的音量（0 到 200%）。也可以直接按時間軸上片段名稱旁的喇叭圖示一鍵靜音（M 鍵）。
畫面構圖（「畫面與聲音」分頁）	「完整畫面」保留整個畫面（可能有黑邊）；「填滿畫面」會裁切畫面、不留黑邊，適合把橫式影片做成直式 9:16 或正方形影片。可再放大 100% 到 300%，並在預覽畫面拖曳畫面選擇要保留的部分。




圖 8 片段面板




圖 9 把第二段調成 1.5 倍速，時間軸上的片段變短了




圖 10 交叉淡化：預覽畫面直接顯示轉場效果

> 提示 預覽畫面會直接顯示轉場效果（暫停拖曳或播放時都可以），聲音也會一起交叉淡化，和輸出的影片一樣。

4.6 復原、專案與快速鍵

- 復原／重做：每一個編輯動作都可以用 Ctrl+Z 復原、Ctrl+Y 重做，或按工具列上的箭頭按鈕。

- 專案：按「專案」→「儲存專案」把整個剪輯存成 .vgproj 檔；之後用「開啟專案」或「最近的專案」繼續編輯，或輸出其他尺寸的版本。專案只記錄素材的位置，檔案很小；素材資料夾整個搬走也能開啟。
- 還沒儲存的專案名稱旁會顯示「•」；關閉程式前若有未儲存的變更，VidGrab 會詢問是否儲存。



圖 11 儲存後，工具列顯示專案名稱

按鍵	功能
空白鍵／K	播放／暫停
J／L、←／→	倒退／前進 1 秒、一格畫面
I／O	把播放位置所在的片段裁成從這裡開始／在這裡結束
S	在播放位置切割片段
M	將選取的片段靜音／取消靜音
Z	放大到選取的片段
Delete	刪除選取的片段或字幕
Ctrl+Z／Ctrl+Y	復原／重做
Ctrl+S／Ctrl+O／Ctrl+N	儲存／開啟／新增專案

4.7 兩支影片同時播放

按時間軸上方的「雙影片⋯」，可以讓兩支影片在同一個畫面裡同時播放，例如左右並排、上下堆疊。對話框會從時間軸上的前兩個片段開始（含它們的裁剪），也可以按「選擇⋯」換成其他檔案，或按「對調」交換順序。

設定	說明
版面	左｜右、上／下、大＋小（約三分之二與三分之一），或子母畫面（第二支縮小放在角落）。預覽會立刻顯示兩支影片的位置。
畫面尺寸	1080p、720p、直式 9:16 或正方形 1:1。選上下堆疊時會自動改成直式，很適合 Shorts／Reels。
間距與裁切	兩支影片之間的間距，以及是否裁切影片來填滿各自的區域（取消勾選則保留完整畫面）。
聲音	兩支都要、只要其中一支，或不要聲音。
長度	播到較長的結束（較短的那支會停在最後一個畫面），或播到較短的結束。

按「合併」後，合併好的影片會存到輸出資料夾，並自動加入時間軸成為一個普通片段，之後可以照常剪裁、加字幕和音樂。




圖 24 時間軸上有兩個片段時，按「雙影片⋯」




圖 25 左右並排的版面與預覽



讓兩段影片在同一個畫面裡同時播放，例如左右並排。結果會以一個片段加入時間軸。
影片 1
ree Music For Background 2023.mp4
0:08
0:16
選擇…
影片 2
My Mind - Don Green, trumpet.mp4
0:45
0:53
選擇…
對調 1 ⇄ 2
版面
左 | 右
上／下
大+小
子母畫面
1 ACB STUDIOS
SHORT MUSIC
2
畫面尺寸
聲音
長度
1080p（16:9）
兩段都要
播到較長的結束
裁切影片以填滿各自的區域
間距 6 px
取消
合併

圖 26 子母畫面




圖 27 合併的影片加入了時間軸

5. 字幕

5.1 新增字幕

1. 把播放位置移到要出現字幕的地方。
2. 按時間軸上方的「字幕」按鈕（或在「字幕」列按兩下）。
3. 在右側「字幕行」分頁的「文字」欄輸入或貼上文字，支援中文。
4. 在時間軸拖曳字幕方塊可調整出現時間，拖曳方塊兩端可調整長短；也可以直接修改「開始／結束」。



圖 12 左上角、黃色文字、黑色半透明背景的字幕

5.2 位置

- 位置格子：九個按鈕可一鍵把字幕放到四個角、四個邊或正中央。
- 拖曳：直接在預覽畫面拖曳文字到任意位置。
- 「套用到全部」把這行字幕的位置套用到所有字幕；「重設位置」回到預設的上方／下方位置。

5.3 切割與複製

「在播放位置切割」會把目前的字幕在播放位置切成兩行；「複製一行」會在後面接著複製一行相同的字幕（含位置），適合為整支影片快速上字幕。

5.4 樣式（全部字幕）

切到「全部字幕」分頁設定所有字幕共用的樣式；顏色直接點色塊選擇，不需要下拉選單：

設定	說明
字型	預設為內建的 Noto Sans CJK TC，也可選擇電腦上安裝的字型。中文字幕建議使用預設字型。
大小／粗體	字的大小與是否加粗。
文字顏色	點色塊選擇白、黃、青、粉紅、紅、綠、黑，或按「+」自訂任意顏色。
背景	點斜線色塊為「無（透明）」，或在文字後面加上底色方塊（黑、深灰、白、黃，或按「+」自訂）。
預設位置	「底部」或「頂部」兩個按鈕。
不透明度	背景方塊的透明程度。
淡入／淡出	字幕出現與消失時的淡化秒數（0 到 2 秒）。
預設樣式	選擇已儲存的樣式一鍵套用，或按「儲存…」把目前的樣式存成預設樣式。

預覽畫面看到的位置、大小與顏色，就是輸出影片的樣子。時間重疊的字幕會在「字幕」列自動分成多排，每一行都看得到、點得到。在下載頁面下載的 YouTube 字幕，按「送到剪輯工作室」時會自動放到時間軸上。

5.5 自動字幕

不想一句一句打字？按「自動字幕…」，VidGrab 會聽影片裡的說話聲，自動產生字幕。辨識完全在你自己的電腦上進行，不會上傳任何資料，也沒有次數或長度限制。

1. 把有說話聲的影片放到時間軸上（有靜音的片段會被略過；裁剪與速度都會被考慮進去）。
2. 按時間軸上方的「自動字幕…」。
3. 選擇說話的語言（或「自動偵測」，支援約 100 種語言；中文可選繁體或簡體）與準確度：「快速」「平衡」「最佳」。
4. 按「產生字幕」。第一次使用會先下載語音模型，之後就不用再下載。辨識中，「輸出」按鈕會變成「停止」，隨時可以中止。
5. 字幕會自動出現在「字幕」列，位置與時間已經對好。每一行都可以像手動新增的字幕一樣修改文字、時間、位置與樣式；整個動作可以用 Ctrl+Z 一次復原。




圖 13 先加入一段有人說話的影片



圖 14 選擇說話的語言與準確度



圖 15 辨識完成：字幕已經在時間軸上

準確度	說明與模型大小
快速	最快，適合清楚的說話聲。Intel 顯示卡下載 85 MB；NVIDIA 或 CPU 下載 150 MB。
平衡	適合大部分影片（預設）。Intel 顯示卡下載 260 MB；NVIDIA 或 CPU 下載 490 MB。

準確度	說明與模型大小
最佳	最準確，對口音、人名與中英夾雜都更好。Intel 顯示卡下載 830 MB；NVIDIA 或 CPU 下載 1.6 GB。有顯示卡時，速度和「平衡」差不多。

> 提示 斷句會在句子結束、停頓或逗號處換行，不會把一個字拆開；中文字幕用空格代替逗號，符合一般字幕的習慣。背景音樂或歌聲也能辨識；Whisper 偶爾會在無聲處編出「請訂閱」這類句子，VidGrab 會自動濾掉。

NVIDIA 顯示卡另外需要 NVIDIA 的 CUDA 函式庫（下載約 1.3 GB，解開後約 2 GB）。VidGrab 會在第一次使用時從 NVIDIA 官方套件下載，你只需要安裝顯示卡驅動程式。

5.6 字幕效果與個別外觀

選取一行字幕，切到「效果」分頁：

項目	說明
動畫	無、彈出、向上滑入、打字機、卡拉 OK。按「全部字幕都用這個動畫」可一次套用到每一行。預覽畫面會和輸出的影片一樣播放動畫。
這一行使用自己的外觀	勾選後，這一行可以有自己的文字顏色、背景、大小與粗體，不受「全部字幕」分頁的設定影響。其他行仍使用共用的樣式。



圖 16 卡拉 OK 動畫：唱到的字會變色

5.7 參考線

按預覽畫面下方的「參考線」，會顯示中心線與5% 安全區。拖曳字幕或圖片時，會自動貼齊中心與安全區邊緣（按住 Alt 可以自由擺放）。直式影片放在 Shorts、Reels 或 TikTok 時，文字不會被介面蓋住。



圖 17 參考線：中心線與安全區

5.8 圖片

可以在影片上的任一段時間顯示圖片，例如標誌、貼圖或照片：

1. 按時間軸上方的「＋ 圖片⋯」（或把圖片拖曳到視窗中、或在「圖片」列按兩下），圖片會從播放位置開始顯示 4 秒。
2. VidGrab 會自動擺放：有透明背景的標誌或貼圖放在右上角、照片則放大置中。一次加入多張時會依序接在一起。
3. 在預覽畫面拖曳圖片可移動，拖曳右下角可縮放，拖曳上方的圓點可旋轉（接近 0°、90°、180°、270° 時會自動對齊，按住 Alt 可自由旋轉）。
4. 在「圖片」列拖曳方塊或兩端可調整顯示的時間。

右側的「圖片」面板可設定開始／結束時間、大小、不透明度、淡入淡出、旋轉（也有向左／向右轉 90° 的按鈕）、位置格子與「填滿畫面」。圖片會疊在影片上、字幕下方。



圖 18 右下角的標誌圖片

6. 背景音樂與輸出

6.1 背景音樂

1. 按「背景音樂」選擇一首歌（或在「音樂」列按兩下）。
2. 歌曲會出現在「音樂」列並顯示波形。按播放鍵時，預覽也會一起播放音樂。
3. 拖曳音樂方塊兩端的把手，只使用歌曲的一段；拖曳整個方塊可讓音樂晚一點進場。也可以在右側直接輸入「歌曲開始」「歌曲結束」與「進場時間」。
4. 按「＋ 加入歌曲⋯」可以加入多首歌，新歌會接在前一首後面。每首歌有自己的音量與淡入淡出；讓兩首歌重疊並設定淡入淡出，就能交叉淡化。
5. 「原始音訊」（影片本身的聲音）、「重複播放最後一首歌直到影片結束」與「結尾淡出」套用到所有音樂。




圖 19 加入背景音樂並調整音量

6.2 輸出

1. 點一下時間軸空白處，右側會顯示「專案」設定。
2. 選擇輸出預設（見下表），再視需要調整解析度：與第一個片段相同、1080p／720p／480p、直式 9:16 或正方形 1:1。
3. 輸入檔案名稱並選擇儲存位置。
4. 按右上角的「輸出」，進度會顯示在按鈕左邊，完成後會告訴你檔案位置。



圖 20 輸出完成

輸出預設	說明
YouTube（1080p）	橫式 1920×1080 的 MP4。
Shorts／Reels／TikTok	直式 1080×1920 的 MP4；影片超過 60 秒時會提醒。可搭配「填滿畫面」把橫式影片裁成直式。
正方形（1:1）	1080×1080 的 MP4。
與片段相同	沿用第一個片段的尺寸（預設）。
GIF	動態 GIF（沒有聲音，檔案很快會變大，適合幾秒鐘的片段）。
只有音訊（MP3）	只輸出聲音。




圖 21 選擇「Shorts／Reels／TikTok」，解析度自動變成直式

> 提示 有顯示卡時，VidGrab 會用顯示卡編碼影片（Intel Quick Sync、NVIDIA NVENC 或 AMD AMF），「平衡」與「高畫質」輸出會更快、畫質幾乎一樣；萬一顯示卡失敗或沒有回應，會自動改用 CPU 重新輸出。可在「設定 → 硬體加速」關閉。

7. 設定

設定頁分成三個分頁：一般、下載、剪輯工作室。所有變更都會自動儲存。

分頁與區塊	內容
一般：外觀	主題（深色／淺色）與語言（English／繁體中文），切換後立即生效。
一般：儲存空間	顯示並清除縮圖快取、清除下載紀錄、顯示並刪除已下載的語音模型、匯出記錄檔（回報問題時使用），以及重設所有設定。已下載的檔案不會被刪除。
一般：關於	VidGrab、yt-dlp、ffmpeg、Qt 與 Python 的版本。
下載：下載預設值	儲存位置、格式、影片品質、音訊格式與品質、是否下載字幕（語言與方式）、檔名格式（標題、標題 [影片 ID]、頻道 - 標題、上傳日期 + 標題），以及下載完成時是否播放提示音。
下載：網路	速度限制（不限制到 10 MB/s）、代理伺服器（HTTP 或 SOCKS）、重試次數，以及「播放清單：略過已下載過的影片」（可按「清除紀錄」重新開始）。

分頁與區塊	內容
下載：下載引擎	顯示目前的 yt-dlp 版本。網站改版時，按「檢查更新」下載新版（會驗證校驗碼），重新啟動後生效；也可以「改用內建版本」。啟動時預設會靜默檢查一次，有新版時下載頁會出現提示按鈕。用 pip 安裝的版本則改用 pip install -U yt-dlp 更新。
剪輯工作室	輸出品質（快速／平衡／高畫質）、預設解析度，以及已儲存的字幕預設樣式（可刪除）。
硬體加速	兩個開關（預設開啟）：「用顯示卡算繪影片」與「用顯示卡產生自動字幕」。下方會說明偵測到的顯示卡，例如 Intel Quick Sync、Apple VideoToolbox 或 Intel Arc；萬一顯示卡處理失敗，會自動改用 CPU。




圖 28 設定：一般分頁




圖 29 設定：下載分頁




圖 30 網路：速度限制、代理伺服器與重試




圖 31 下載引擎：檢查 yt-dlp 的更新




圖 32 「硬體加速」：偵測到的顯示卡與兩個開關

> 提示 在剪輯工作室的字幕面板按「儲存…」即可把目前的字型、顏色、背景與位置存成預設樣式，之後從「選擇預設樣式」一鍵套用。

8. 完整範例：三個連結做成一支影片

以下是示範影片 VidGrab-demo.mp4 的完整流程：

1. 貼上前兩個連結（SHORT MUSIC、Georgia On My Mind），格式選 MP4、品質 720p，按「下載」。
2. 貼上第三個連結（Down the Memory Lane），改選 MP3 再按「下載」，它會排在佇列最後。
3. 三個都完成後，把兩支影片「送到剪輯工作室」。
4. 用把手把第一段裁成 0:06 到 0:16，第二段裁成 0:40 到 0:52，總長約 22 秒；再把第二段調成 1.5 倍速，總長約 18 秒。
5. 點選第二段，在片段面板選擇「交叉淡化」1.5 秒（總長約 16.5 秒），再按第一段的喇叭圖示把原音靜音。
6. 按「背景音樂」選擇剛下載的 MP3，音樂音量 45%、原始音訊 70%，再用把手只使用歌曲 0:40 到 1:01 這一段。
7. 在 0:01 新增字幕，用位置格子放到左上角，選黃色文字、黑色背景、淡入淡出 0.5 秒。
8. 按「＋ 圖片⋯」加入 VidGrab 標誌，用位置格子移到右下角，稍微縮小並旋轉 -8°。
9. 解析度選 720p，按「輸出」，得到 vidgrab-demo-montage.mp4。
10. 按「專案」→「儲存專案」，存成 vidgrab-demo.vgproj，之後可以繼續編輯。
11. 接著另開新專案，加入一段有人說話的影片，按「自動字幕⋯」選「繁體中文」與「最佳」，按「產生字幕」。
12. 選第一行字幕，在「效果」分頁選「卡拉 OK」，再按「全部字幕都用這個動畫」；打開「參考線」確認文字位置。
13. 輸出預設選「Shorts／Reels／TikTok」，就能得到直式影片。
14. 想把兩支影片放在同一個畫面：新增專案、加入兩支影片，按「雙影片⋯」選「左｜右」，按「合併」。
15. 在下載頁輸入想找的字詞按「搜尋」，勾選結果後按「加入下載」；單一影片可按「指定格式⋯」，音訊可選 FLAC 等格式。

9. 常見問題

問題	解決方式
在 Linux／WSL 無法輸入中文	WSL 中的 Linux 程式收不到 Windows 輸入法。請用「貼上」按鈕或 Ctrl+V 貼上中文；或在 WSL 安裝 ibus：sudo apt install ibus ibus-chewing，再執行 ibus-daemon -drx，VidGrab 會自動使用它。Windows 版本可直接使用 Windows 輸入法。
下載的影片只有 360p	YouTube 有時會拒絕高畫質串流（HTTP 403），VidGrab 會自動改用穩定的備用方式完成下載，但畫質較低。可以稍後再試一次。
影片無法使用／403 錯誤	YouTube 經常更新，請更新到最新版的 VidGrab。
找不到 ffmpeg	Windows 與 Linux 的程式已內建 ffmpeg。macOS 版或 pip 安裝的版本沒有內建：第一次需要時 VidGrab 會詢問，再下載一次（約數十 MB，會驗證校驗碼）；也可以自己安裝 ffmpeg 並放到 PATH。
macOS 第一次開啟被擋下	VidGrab 的 macOS 版沒有簽章。請在 VidGrab.app 上按右鍵選「打開」確認一次；或在終端機執行 xattr -dr com.apple.quarantine VidGrab.app。
需要登入的影片（年齡限制、私人影片）	VidGrab 目前不支援登入或 cookies，這類影片無法下載。
下載引擎過期、網站出錯	到「設定 → 下載 → 下載引擎」按「檢查更新」，更新 yt-dlp 後重新啟動。
自動字幕很慢	到「設定 → 硬體加速」開啟「用顯示卡產生自動字幕」，或在對話框改選「快速」「平衡」。Intel 顯示卡需要新版驅動程式（Linux 另需 intel-opencl-icd）。
自動字幕用的是 CPU，不是顯示卡	「設定 → 硬體加速」會說明偵測到什麼。AMD 顯示卡可以加速輸出，但不能用於自動字幕；NVIDIA 需要較新的驅動程式。入門級內建顯示晶片（例如 UHD 620）可能比 CPU 慢，這時關掉開關即可。
第一次使用自動字幕要等一下	第一次需要下載語音模型（85 MB 到 1.6 GB；NVIDIA 另需約 1.3 GB 的 CUDA 函式庫），只會下載一次。可在「設定 → 儲存空間」查看大小並刪除。
辨識出的字有錯	模型偶爾會聽錯人名或專有名詞。可以改選「最佳」提高準確度，再逐行修改文字。
防毒軟體警告	PyInstaller 打包的程式偶爾會被誤判，可將它加入允許清單。
中文字幕顯示較小或不是粗體	所選字型沒有中文字時，中文會改用內建字型顯示。中文字幕請使用預設字型 Noto Sans CJK TC。

請只下載你有權使用的內容。範例中的音樂取自 YouTube 上的免版稅（royalty-free）影片。