

VidGrab

使用手冊

從 YouTube 下載影片與音樂 • 在剪輯工作室剪接、加字幕與背景音樂

版本 3.3.0 • 2026-10-29

目錄

1. 認識 VidGrab
2. 下載影片與音樂
3. 下載清單：佇列與最近下載
4. 剪輯工作室：剪接影片與音樂
5. 字幕
6. 背景音樂與輸出
7. 設定
8. 完整範例：三個連結做成一支影片
9. 常見問題

1. 認識 VidGrab

VidGrab 是一個免安裝的桌面程式，可在 Windows 與 Linux 上執行。它有兩大功能：

- 下載：把 YouTube 影片、播放清單或頻道下載成 MP4 影片或 MP3 音訊，可同時排入多個連結，也能一併下載字幕。
- 剪輯工作室：把多段影片（或多首歌曲）剪接成一支作品，加上字幕與背景音樂後輸出。

程式已內建 ffmpeg，不需要另外安裝任何東西。

開啟程式

- Windows：執行 VidGrab-windows-x64.exe。
- Linux：先執行 chmod +x VidGrab-linux-x64，再執行它。
- 從原始碼：在專案資料夾執行 make run。

畫面導覽

左側的直列選單有三個頁面：下載、剪輯工作室、設定。右上角可切換深色／淺色主題；下方狀態列顯示網路連線狀態，程式會每隔幾秒自動重新檢查。




圖 1 下載頁面

2. 下載影片與音樂

2.1 貼上連結

1. 在瀏覽器或 YouTube App 複製影片連結。
2. 回到 VidGrab，按「貼上」或在連結欄按 Ctrl+V。
3. 左下方的「影片資訊」會自動顯示縮圖、標題、頻道與長度。

可以一次貼上多個連結（每行一個或用空格分開）。此時「影片資訊」會變成清單，每個連結各自顯示縮圖與資訊；若是播放清單，會顯示影片數量，並可勾選「下載整個播放清單」。不想要的連結可按右側的 X 移除。




圖 2 一次貼上兩個連結

2.2 選項

選項	說明
格式	MP4（影片）、MP3（音訊），或兩者都勾選同時取得。
品質	影片可選 4K 到 360p（「最佳可用」為最高畫質）；音訊可選 128–320 kbps。相同解析度下會優先選用相容性最高的 H.264 編碼。
裁剪	只保留一段，例如開始 0:30、結束 1:45。
翻轉	水平或垂直翻轉畫面。
速度	0.25 倍到 4 倍變速，聲音會一起調整。

選項	說明
字幕	勾選「下載字幕」並選擇語言（繁體中文、簡體中文、英文、日文，含自動產生的字幕），可另存為 .srt 檔或直接燒錄進影片。若有裁剪或變速，字幕時間會自動對齊。
儲存至	下載檔案存放的資料夾，預設為「下載／VidGrab」。




圖 3 選擇格式與品質

設定好後按右上角的「下載」。所有連結會加入下方的下載清單，連結欄會清空，方便你繼續貼上下一批。

3. 下載清單：佇列與最近下載

每個下載都會成為清單中的一列，並依加入順序一個接一個下載：

- 下載中：顯示進度條、百分比、速度與剩餘時間，可按「取消」。
- 等待中：排隊中的項目，可按 X 移除。
- 失敗／已取消：可按「重試」。
- 完成：顯示格式、檔案大小與完成時間，可按「送到剪輯工作室」直接把檔案放上時間軸（若有下載字幕，也會一併帶入）。




圖 4 下載中的佇列

完成的項目會被記住，下次開啟 VidGrab 仍會顯示在清單中。按「清除已完成」可清空清單，不會刪除檔案。




圖 5 三個下載都已完成

☒示 下載時可以切換格式再貼上新的連結。例如先下載兩支 MP4，再把第三個連結改成 MP3，當作背景音樂。

4. 剪輯工作室：剪接影片與音樂

上方的模式切換有兩種：

- 影片剪接：把多段影片接成一支 MP4，可加字幕與背景音樂。
- 音樂串燒：把多首歌曲（或歌曲片段）接成一個 MP3／M4A／WAV，可設定歌曲之間的交叉淡化秒數。

4.1 版面

區域	用途
預覽（上方）	播放剪接後的完整成果，按播放鍵或空白鍵播放／暫停。字幕會直接顯示在畫面上。
屬性（右側）	依選取的項目顯示：專案設定（解析度、檔名、儲存位置）、片段設定（裁剪、轉場、聲音、構圖）、字幕設定或背景音樂設定。按 Esc 回到專案設定。
時間軸（下方）	每個片段都有自己的一列，下面還有「字幕」與「音樂」兩列。點一下時間尺可跳到該時間點。

4.2 加入素材

按「加入素材」選擇影片或音樂檔，或直接把檔案拖曳到視窗中；也可以在下載清單按「送到剪輯工作室」。影片片段會顯示縮圖，音訊片段會顯示波形。




圖 6 兩段影片各佔時間軸的一列

4.3 用兩個把手裁剪

1. 每個片段方塊的左右兩端各有一個把手。
2. 拖曳左側把手：選擇片段從哪裡開始。
3. 拖曳右側把手：選擇片段在哪裡結束。
4. 拖曳時，預覽畫面會即時顯示把手所在位置的畫面；方塊旁淡淡的區域代表原始影片中被剪掉的部分。

- 按住 Shift 拖曳：把手只移動十分之一的距離，方便微調。
- 把把手拖到時間軸邊緣外並按住：片段會持續延長（越往外越快），一次就能拉回很長的片段。
- 拖曳時，把手會自動吸附到播放位置、其他片段與字幕的邊緣；按住 Alt 可以自由拖曳。
- Ctrl+滾輪可縮放時間軸，Shift+滾輪左右捲動；按「全部」或 Ctrl+0 顯示整個專案。




圖 7 裁剪後的第一段影片

4.4 調整順序與刪除

把片段方塊上下拖曳到其他列即可調整順序，也可以選取後按上移／下移按鈕。按 X 或 Delete 鍵刪除選取的項目。按「切割」（或 S 鍵）可在播放位置把片段切成兩段。

4.5 片段面板：裁剪、轉場、聲音與構圖

在影片剪接模式中點選一個片段，右側會出現「片段」面板：

區塊	說明
裁剪	精確輸入開始／結束時間（到百分之一秒），或用 −1s、◀、▶、+1s 按鈕以一秒或一格畫面微調。「放大到片段」（Z 鍵）會把時間軸放大到這個片段。
進場轉場	選擇這個片段如何接在前一段之後：直接切換、交叉淡化、黑場過渡、白場過渡、溶解、擦除、滑動、圓形展開或放大，並設定長度（0.2 到 3 秒）。「套用到所有接點」可一次套用到每個接點。轉場會讓兩段影片在時間軸上重疊（以 X 標示），聲音也會一起交叉淡化。
聲音	勾選「靜音」或用滑桿調整這個片段的音量（0 到 200%）。也可以直接按時間軸上片段名稱旁的喇叭圖示一鍵靜音（M 鍵）。
畫面構圖	「完整畫面」保留整個畫面（可能有黑邊）；「填滿畫面」會裁切畫面、不留黑邊，適合把橫式影片做成直式 9:16 或正方形影片。可再放大 100% 到 300%，並在預覽畫面拖曳畫面選擇要保留的部分。




圖 8 片段面板




圖 9 交叉淡化：預覽畫面直接顯示轉場效果

☒示 預覽畫面會直接顯示轉場效果（暫停拖曳或播放時都可以），聲音也會一起交叉淡化，和輸出的影片一樣。

4.6 復原、專案與快速鍵

- 復原／重做：每一個編輯動作都可以用 Ctrl+Z 復原、Ctrl+Y 重做，或按工具列上的箭頭按鈕。
- 專案：按「專案」→「儲存專案」把整個剪輯存成 .vgproj 檔；之後用「開啟專案」或「最近的專案」繼續編輯，或輸出其他尺寸的版本。專案只記錄素材的位置，檔案很小；素材資料夾整個搬走也能開啟。
- 還沒儲存的專案名稱旁會顯示「•」；關閉程式前若有未儲存的變更，VidGrab 會詢問是否儲存。



圖 10 儲存後，工具列顯示專案名稱

按鍵	功能
空白鍵／K	播放／暫停
J／L、←／→	倒退／前進 1 秒、一格畫面
I／O	把播放位置所在的片段裁成從這裡開始／在這裡結束
S	在播放位置切割片段
M	將選取的片段靜音／取消靜音
Z	放大到選取的片段
Delete	刪除選取的片段或字幕
Ctrl+Z／Ctrl+Y	復原／重做
Ctrl+S／Ctrl+O／Ctrl+N	儲存／開啟／新增專案

5. 字幕

5.1 新增字幕

1. 把播放位置移到要出現字幕的地方。
2. 按時間軸上方的「字幕」按鈕（或在「字幕」列按兩下）。
3. 在右側「字幕行」分頁的「文字」欄輸入或貼上文字，支援中文。
4. 在時間軸拖曳字幕方塊可調整出現時間，拖曳方塊兩端可調整長短；也可以直接修改「開始／結束」。




圖 11 左上角、黃色文字、黑色半透明背景的字幕

5.2 位置

- 位置格子：九個按鈕可一鍵把字幕放到四個角、四個邊或正中央。
- 拖曳：直接在預覽畫面拖曳文字到任意位置。
- 「套用到全部」把這行字幕的位置套用到所有字幕；「重設位置」回到預設的上方／下方位置。

5.3 切割與複製

「在播放位置切割」會把目前的字幕在播放位置切成兩行；「複製一行」會在後面接著複製一行相同的字幕（含位置），適合為整支影片快速上字幕。

5.4 樣式（所有字幕）

切到「樣式」分頁設定所有字幕共用的樣式；顏色直接點色塊選擇，不需要下拉選單：

設定	說明
字型	預設為內建的 Noto Sans CJK TC，也可選擇電腦上安裝的字型。中文字幕建議使用預設字型。
大小／粗體	字的大小與是否加粗。
文字顏色	點色塊選擇白、黃、青、粉紅、紅、綠、黑，或按「+」自訂任意顏色。
背景	點斜線色塊為「無（透明）」，或在文字後面加上底色方塊（黑、深灰、白、黃，或按「+」自訂）。
預設位置	「底部」或「頂部」兩個按鈕。
不透明度	背景方塊的透明程度。
淡入／淡出	字幕出現與消失時的淡化秒數（0 到 2 秒）。
預設樣式	選擇已儲存的樣式一鍵套用，或按「儲存…」把目前的樣式存成預設樣式。

預覽畫面看到的位置、大小與顏色，就是輸出影片的樣子。時間重疊的字幕會在「字幕」列自動分成多排，每一行都看得到、點得到。在下載頁面下載的 YouTube 字幕，按「送到剪輯工作室」時會自動放到時間軸上。

5.5 圖片

可以在影片上的任一段時間顯示圖片，例如標誌、貼圖或照片：

1. 按時間軸上方的「＋ 圖片⋯」（或把圖片拖曳到視窗中、或在「圖片」列按兩下），圖片會從播放位置開始顯示 4 秒。
2. VidGrab 會自動擺放：有透明背景的標誌或貼圖放在右上角、照片則放大置中。一次加入多張時會依序接在一起。
3. 在預覽畫面拖曳圖片可移動，拖曳右下角可縮放，拖曳上方的圓點可旋轉（接近 0°、90°、180°、270° 時會自動對齊，按住 Alt 可自由旋轉）。
4. 在「圖片」列拖曳方塊或兩端可調整顯示的時間。

右側的「圖片」面板可設定開始／結束時間、大小、不透明度、淡入淡出、旋轉（也有向左／向右轉 90° 的按鈕）、位置格子與「填滿畫面」。圖片會疊在影片上、字幕下方。



圖 12 右下角的標誌圖片

6. 背景音樂與輸出

6.1 背景音樂

1. 按「背景音樂」選擇一首歌（或在「音樂」列按兩下）。
2. 歌曲會出現在「音樂」列並顯示波形。按播放鍵時，預覽也會一起播放音樂。
3. 拖曳音樂方塊兩端的把手，只使用歌曲的一段；拖曳整個方塊可讓音樂晚一點進場。也可以在右側直接輸入「歌曲開始」「歌曲結束」與「進場時間」。
4. 按「＋ 加入歌曲⋯」可以加入多首歌，新歌會接在前一首後面。每首歌有自己的音量與淡入淡出；讓兩首歌重疊並設定淡入淡出，就能交叉淡化。
5. 「原始音訊」（影片本身的聲音）、「重複播放最後一首歌直到影片結束」與「結尾淡出」套用到所有音樂。




圖 13 加入背景音樂並調整音量

6.2 輸出

1. 點一下時間軸空白處，右側會顯示「專案」設定。
2. 選擇解析度：與第一個片段相同、1080p／720p／480p、直式 9:16 或正方形 1:1。
3. 輸入檔案名稱並選擇儲存位置。
4. 按右上角的「輸出」，進度會顯示在按鈕左邊，完成後會告訴你檔案位置。



圖 14 輸出完成

7. 設定

設定頁分成五個區塊，所有變更都會自動儲存：

區塊	內容
外觀	主題（深色／淺色）與語言（English／繁體中文），切換後立即生效。
下載預設值	儲存位置、格式、影片與音訊品質、是否下載字幕（語言與方式）、檔名格式（標題、標題 [影片 ID]、頻道 - 標題、上傳日期 + 標題），以及下載完成時是否播放音效並顯示通知。「下載」頁面會以這些設定開始，每次下載仍可個別調整。
剪輯工作室	輸出品質（快速／平衡／高畫質）、預設解析度，以及已儲存的字幕預設樣式（可刪除）。
儲存空間	顯示並清除縮圖快取、清除下載紀錄、匯出記錄檔（回報問題時使用），以及重設所有設定。已下載的檔案不會被刪除。
關於	VidGrab、yt-dlp、ffmpeg、Qt 與 Python 的版本。




圖 15 設定頁

> ☒示 在剪輯工作室的字幕面板按「儲存…」即可把目前的字型、顏色、背景與位置存成預設樣式，之後從「選擇預設樣式」一鍵套用。

8. 完整範例：三個連結做成一支影片

以下是示範影片 VidGrab-demo.mp4 的完整流程：

1. 貼上前兩個連結（SHORT MUSIC、Georgia On My Mind），格式選 MP4、品質 720p，按「下載」。
2. 貼上第三個連結（Down the Memory Lane），改選 MP3 再按「下載」，它會排在佇列最後。
3. 三個都完成後，把兩支影片「送到剪輯工作室」。
4. 用把手把第一段裁成 0:06 到 0:16，第二段裁成 0:40 到 0:52，總長約 22 秒。
5. 點選第二段，在片段面板選擇「交叉淡化」1.5 秒（總長約 20.5 秒），再按第一段的喇叭圖示把原音靜音。
6. 按「背景音樂」選擇剛下載的 MP3，音樂音量 45%、原始音訊 70%，再用把手只使用歌曲 0:40 到 1:01 這一段。
7. 在 0:01 新增字幕，用位置格子放到左上角，選黃色文字、黑色背景、淡入淡出 0.5 秒。
8. 按「＋ 圖片…」加入 VidGrab 標誌，用位置格子移到右下角，稍微縮小並旋轉 -8°。
9. 解析度選 720p，按「輸出」，得到 vidgrab-demo-montage.mp4。
10. 按「專案」→「儲存專案」，存成 vidgrab-demo.vgproj，之後可以繼續編輯。

9. 常見問題

問題	解決方式
在 Linux／WSL 無法輸入中文	WSL 中的 Linux 程式收不到 Windows 輸入法。請用「貼上」按鈕或 Ctrl+V 貼上中文；或在 WSL 安裝 ibus：sudo apt install ibus ibus-chewing，再執行 ibus-daemon -drx，VidGrab 會自動使用它。Windows 版本可直接使用 Windows 輸入法。
下載的影片只有 360p	YouTube 有時會拒絕高畫質串流（HTTP 403），VidGrab 會自動改用穩定的備用方式完成下載，但畫質較低。可以稍後再試一次。
影片無法使用／403 錯誤	YouTube 經常更新，請更新到最新版的 VidGrab。
找不到 ffmpeg	打包好的程式已內建 ffmpeg；若從原始碼執行，請先安裝 ffmpeg。
防毒軟體警告	PyInstaller 打包的程式偶爾會被誤判，可將它加入允許清單。
中文字幕顯示較小或不是粗體	所選字型沒有中文字時，中文會改用內建字型顯示。中文字幕請使用預設字型 Noto Sans CJK TC。

請只下載你有權使用的內容。範例中的音樂取自 YouTube 上的免版稅（royalty-free）影片。