

Listing Amalfi Amazon — Tomada 2P+T 10A 250V Branca NBR 14136

SKU ID: tomada-10a-2pt-branca-001 **ASIN:** ⌚ pendente (atribuir após cadastrar no Seller Central) **Categoria:** Ferramentas e Materiais de Construção > Material Elétrico > Tomadas **Browse Node:** a validar com Seller Central **Gerado:** 2026-05-05 **Versão:** v1 **Caminho de posicionamento:** B — Genérico (sem mencionar Schneider/Lissê)

Título (119/200 chars)

Tomada 10A 250V Branca 2P+T NBR 14136 Padrão Brasileiro – Inclui Suporte 4x2 e Parafusos para Caixa Embutir Residencial

Keywords primárias incluídas: tomada, 10a, 250v, branca, 2p+t, nbr 14136, padrão brasileiro, suporte 4x2, parafusos, caixa, embutir, residencial

Posicionamento mobile (60 chars iniciais): Tomada 10A 250V Branca 2P+T NBR 14136 Padrão Brasileir **Posicionamento mobile (80 chars iniciais):** Tomada 10A 250V Branca 2P+T NBR 14136 Padrão Brasileiro – Inclui Suporte

✅ Validado contra `kb/amazon-br-rules.md` :

- ≤ 200 chars ✓
- Sem emojis ✓
- Sem `™` `®` `©` `$` , sem URLs ✓
- Sem palavras proibidas (sem "melhor", "único", "100%") ✓
- Sem menção a marca de terceiro ✓

Bullet Points

1. **PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:** Tomada 2P+T (2 polos + terra) compatível com o padrão obrigatório no Brasil desde 2010. Plug de 3 pinos redondos, encaixa em caixas 4x2 padrão de toda residência e comércio modernos. (232 chars)

2. **10A / 250V — APARELHOS ATÉ 1100W EM 127V OU 2200W EM 220V:** Suporta carga ideal para o dia a dia: TV, micro-ondas, ferro de passar, ventilador, computador, carregadores de notebook. Dispense extensões e use direto na parede. (232 chars)
3. **KIT COMPLETO PRONTO PRA INSTALAR:** Acompanha 1 tomada branca + 1 suporte 4x2 (espelho) + 2 parafusos de fixação. Você abre, encaixa e fixa — sem ferramenta especial, sem peça faltando. Instalação rápida por eletricista ou DIY. (229 chars)
4. **PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO ANTI-AMARELAMENTO:** Corpo em termoplástico branco com tratamento UV — não amarela com a luz solar nem com o tempo. Resistente a impacto, fácil de limpar, mantém o acabamento clean por anos. (228 chars)
5. **IDEAL PARA SALA, QUARTO, COZINHA, ESCRITÓRIO E LOJA:** Design discreto, encaixe perfeito em paredes claras, harmoniza com qualquer decoração. Use em reformas, construção nova ou substituição de tomadas antigas (padrão americano 2 pinos). (241 chars)
- ✓ Validado: 5 bullets ✓ | cada ≤ 250 chars ✓ | headline em CAPS ✓ | sem palavras proibidas ✓



Descrição (1.612/2.000 chars)

<p>Atualize sua casa ou comércio para o padrão elétrico brasileiro NBR 14136 com uma tomada robusta, segura e pronta pra usar.</p>

<p>Esta Tomada 2P+T 10A 250V Branca foi desenvolvida para entregar conexão segura e durável em qualquer ambiente. Compatível com o novo padrão brasileiro de 3 pinos redondos, funciona em redes 127V e 220V — ideal pra reformas, construção nova ou substituição daquelas tomadas antigas de 2 pinos americanos que já não atendem aparelhos modernos.</p>

<p>O que vem na embalagem:</p>

- 1 Tomada 2P+T 10A 250V branca
- 1 Suporte 4x2 (espelho)
- 2 Parafusos de fixação

<p>Especificações técnicas:</p>

- Corrente máxima: 10 amperes
- Tensão máxima: 250V (compatível com 127V e 220V)

```
<li>Padrão: NBR 14136 (2 polos + terra)</li>
<li>Material: termoplástico branco com proteção UV</li>
<li>Encaixe: caixa de luz 4x2 padrão brasileiro</li>
</ul>

<p><b>Por que trocar suas tomadas antigas:</b></p>
<ul>
<li><b>Segurança:</b> aterramento obrigatório protege contra surtos</li>
<li><b>Compatibilidade:</b> aceita plugues de notebook, micro-ondas, TV, ferro elétrico</li>
<li><b>Conformidade:</b> padrão exigido por lei desde 2010</li>
<li><b>Estética:</b> design clean, branco neutro, harmoniza com qualquer parede</li>
</ul>

<p><b>Instalação:</b> deve ser feita por eletricista qualificado ou pessoa com conhecimento básico em elétrica. Sempre desligue a chave geral antes de manusear fiação.</p>

<p>Indicado para residências, escritórios, lojas, consultórios, ambientes comerciais. Combina com decoração moderna, minimalista, industrial ou clássica.</p>
```

✓ Validado: ≤ 2.000 chars ✓ | HTML básico permitido ✓ | sem URLs/emails ✓ | sem palavras proibidas ✓

Backend Keywords (228/250 bytes)

bivolt 127v 220v 110v tres pinos pino redondo aterramento aterrada embutida parede comercial industrial escritorio loja reforma construcao moderna atual novo padrao kit conjunto eletrica amperes voltagem termoplastico espelho

Estratégia: complementa o título sem repetir palavras (Amazon ignora duplicatas).

Cobre:

- Variações de voltagem (bivolt, 127v, 220v, 110v) — termo de busca dominante no BR
- Sinônimos do tipo de tomada (3 pinos / tres pinos / pino redondo)
- Aplicação B2B (comercial, industrial, escritorio, loja)
- Ocasão de compra (reforma, construcao, substituiçao)
- Posicionamento (moderna, atual, novo padrao)
- Modos de busca alternativos (kit, conjunto, eletrica)

⚠ **Não inclui** marca de terceiro (Schneider, Lissê, Pial) — alinhado ao Caminho B.

Briefing Visual (7 Imagens)

Imagem #1 — Hero (FOTO REAL OBRIGATÓRIA — Amazon penaliza 100% IA)

Status: ⚠ Requer foto real do produto **fora da embalagem** (Caminho B = não pode mostrar logo Schneider/Lissê).

Instruções para o owner:

1. Tirar tomada da embalagem plástica
2. Colocar sobre superfície branca lisa (folha A4 funciona)
3. Fotografar **frontalmente**, perfeitamente alinhada (3 furos centralizados)
4. Iluminação difusa (luz de janela em dia nublado é ideal — sem sombra dura)
5. Câmera paralela à tomada, sem distorção de perspectiva
6. Foto crua = colocar na pasta `/Users/coimbrafilmes/Downloads/` e me avisar pra processar

Tratamento pós-foto:

- Remover fundo: Canva (Background Remover) ou remove.bg (grátis até 50/mês)
- Aplicar fundo branco puro `#FFFFFF` (RGB 255, 255, 255)
- Centralizar tomada ocupando **85%** do frame
- Exportar **2.000×2.000 px** PNG (preserva fundo limpo)
- Sem texto, sem logos, sem watermarks

Ferramentas sugeridas: Canva grátis OU Photopea (Photoshop online grátis)

Imagem #2 — Lifestyle Sala (HIGGSFIELD)

Aspect ratio: 1:1 (2.000×2.000) **Reference image strength:** 0.7 (use IMG_4377 como referência só pra forma da tomada — Higgsfield re-renderiza)

Prompt Higgsfield:

A modern white 2P+T Brazilian standard wall outlet (NBR 14136 type with 3 round pins) installed flush on a smooth painted wall in a contemporary Brazilian living room. Soft natural lighting from a large window on the left, slight shadow under the outlet. The outlet

is the central focus, sharp and detailed, perfectly aligned. Subtle out-of-focus background: minimalist Scandinavian decor – light wood side table with a small green plant, light gray painted wall, baseboard visible at the bottom edge. Photorealistic, clean, magazine-style interior photography, 4K, professional product placement shot, soft daylight. Aspect ratio 1:1.

Negative prompt:

text, watermark, logo, brand name, brand logo, schneider, pial, lisse, signage, lettering, deformed product, bent outlet, melted plastic, dust, dirt, scratches, multiple outlets, blurry product, cartoon, illustration, painting, drawing, anime, neon colors, dark mood, plastic bag, packaging, polybag, hands, people, extension cord, plug inserted

Variações sugeridas: 3 (escolher melhor)

Imagem #3 — Infográfico de Features (CANVA)

Layout: 4 quadrantes em grid 2x2, divisores cinza claro #E5E5E5, tomada (cutout do hero) no centro como elemento que "une" os quadrantes.

Texto exato:

[Topo, centralizado]
TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM 1 PRODUTO

[Quadrante TL – Top Left]
Headline: 10A / 250V
Sub: Suporta até 2.200W
Ícone: raio (lightning bolt)

[Quadrante TR – Top Right]
Headline: NBR 14136
Sub: Padrão brasileiro
Ícone: bandeira BR + check

[Quadrante BL – Bottom Left]
Headline: SUPORTE INCLUSO
Sub: Caixa 4x2 + parafusos
Ícone: tomada com suporte

[Quadrante BR – Bottom Right]
Headline: PROTEÇÃO UV

Sub: Não amarela com o tempo
Ícone: sol + escudo

Ícones sugeridos (buscar no Canva):

- "lightning bolt outline" (raio)
- "brazil flag flat" (bandeira)
- "outlet plug icon" (tomada)
- "sun shield" ou "uv protection"

Paleta:

- Primária: #FFFFFF (branco)
- Secundária: #4FB89C (verde-água — combina com a embalagem original sem ser cópia)
- Texto: #1A1A1A (cinza muito escuro)
- Acentos: #E5E5E5 (cinza claro pros divisores)

Fontes:

- Headlines: Montserrat Bold 40pt
- Sub: Open Sans Regular 24pt
- Headline topo: Montserrat ExtraBold 32pt

Imagem #4 — Conteúdo da Caixa Flat Lay (HIGGSFIELD)

Aspect ratio: 1:1 (2.000×2.000) **Reference image strength:** 0.5 (mais liberdade pra Higgsfield compor)

Prompt Higgsfield:

Top-down flat lay product photography on a pure white seamless background of three items neatly arranged side by side: 1) on the left, a modern white Brazilian 2P+T NBR 14136 wall outlet with 3 round pins; 2) in the center, a white plastic 4x2 wall plate frame (rectangular, with screw holes); 3) on the right, two small silver Phillips head screws. Items are perfectly aligned with consistent spacing. Sharp focus, soft top-light, no harsh shadows, professional studio lighting, e-commerce product photography style, 4K, clean composition, perfectly white background, no props, no packaging, no plastic bag.

Negative prompt: (mesmo da Imagem #2)

Imagem #5 — Compatibilidade Caixa 4x2 + Specs (CANVA)

Layout:

- Topo (60% do frame): tomada centralizada DENTRO de um desenho técnico de caixa 4x2 padrão (silhueta retangular). Setas mostrando "Encaixa Perfeitamente"
- Inferior (40% do frame): box branco com ficha técnica em 2 colunas

Texto exato — topo:

ENCAIXA EM CAIXA 4x2
PADRÃO DE TODA RESIDÊNCIA BRASILEIRA

Texto exato — box ficha técnica (2 colunas):

COLUNA 1	COLUNA 2
Padrão: NBR 14136	Cor: Branca
Caixa: 4x2 (7,5 × 5 cm)	Material: Termoplástico UV
Corrente: 10A	Conteúdo: Tomada + Suporte
Tensão: 250V	+ 2 Parafusos

Especificações de design:

- Background: branco puro #FFFFFF
- Caixa 4x2: linha tracejada cinza médio #666666 , espessura 3pt
- Setas: linhas finas cinza #666666 , ponta sólida
- Box ficha: fundo #F5F5F5 , fonte Open Sans 24pt
- Headline topo: Montserrat Bold 36pt
- Sub headline topo: Open Sans Regular 20pt

Imagem #6 — Lifestyle Cozinha (HIGGSFIELD)

Aspect ratio: 1:1 (2.000×2.000) Reference image strength: 0.5

Prompt Higgsfield:

Photorealistic close-up of a white Brazilian 2P+T NBR 14136 wall outlet (3 round pins) installed near a kitchen counter in a modern Brazilian apartment. Light marble countertop visible at the bottom edge, white painted wall as background, soft warm morning light coming from a window slightly off-frame. The outlet is the sharp focal point, perfectly aligned and clean. In the very blurred background, a hint of a coffee cup and a small green plant. Magazine-

style interior photography, 4K, clean minimalist composition, photorealistic. Aspect ratio 1:1.

Negative prompt: (mesmo da Imagem #2, adicionar: `appliances visible, branded products, coffee maker visible, microwave visible, kitchen clutter`)

Imagem #7 — Comparativo Antigo vs Novo Padrão (CANVA)

Layout: split 50/50 vertical

- Esquerda: tomada antiga padrão americano 2 pinos (gráfico flat — silhueta cinza)
- Direita: tomada nova NBR 14136 (gráfico flat — silhueta verde-água)
- Topo centralizado: headline
- Inferior: 3 bullets de cada lado

Texto exato:

[Topo, centralizado]
POR QUE TROCAR AGORA?

[Esquerda — header]
ANTIGO (2 pinos americanos)

[Esquerda — bullets]
× Sem aterramento
× Risco de choque
× Plugues novos não encaixam

[Direita — header]
NOVO (NBR 14136)

[Direita — bullets]
✓ Aterramento seguro
✓ Padrão obrigatório
✓ Aceita todos plugues modernos

Especificações de design:

- Esquerda: tons mutados (cinza médio `#999999` pra silhueta, `#D9534F` pros X)
- Direita: tons positivos (verde-água `#4FB89C` pra silhueta, `#5CB85C` pros checks)
- Background: branco
- Headline topo: Montserrat ExtraBold 36pt
- Headers laterais: Montserrat Bold 26pt
- Bullets: Open Sans Regular 22pt

- Divisor central: linha vertical cinza #E5E5E5, 2pt

A+ Content (Módulos 1-7)

⚠️ NOTA: A+ Content requer **Brand Registry**. Owner Amalfi NÃO tem (modelo revenda Genérico). Conteúdo abaixo fica **arquivado** pro caso de adoção futura. **Não usar agora.**

Módulo 1 — Banner Principal

Texto: "TOMADA 2P+T 10A 250V — PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136" **Sub:** "Compatível, segura e pronta pra instalar" **Briefing visual:** foto hero da tomada à esquerda, texto centralizado à direita sobre fundo branco

Módulo 2 — Imagem + Texto Justaposto

Texto: "Atualize sua casa pro padrão obrigatório desde 2010. Aterramento seguro, encaixe perfeito em caixa 4x2, design clean." **Briefing visual:** Imagem #2 (lifestyle sala) à esquerda, texto à direita

Módulo 3 — Comparativo (4 colunas)

	Tomada Antiga 2P	Esta Tomada 10A	Tomada 20A	Tomada Inteligente
Padrão	Americano (descontinuado)	NBR 14136 ✓	NBR 14136	NBR 14136
Aterramento	Não	Sim	Sim	Sim
Carga máxima	~6A	10A	20A	10-15A
Uso ideal	—	Casa, escritório	Cozinha, ar-condic.	Automação
Preço relativo	—	\$	\$\$	\$\$\$\$

Módulo 4 — Imagem Técnica + Bullets

Bullets:

- 10 amperes corrente máxima
- 250V tensão máxima (127V/220V)
- Padrão NBR 14136 (3 pinos redondos)
- Termoplástico branco com proteção UV
- Encaixe caixa 4x2 padrão

Briefing visual: vista explodida (exploded view) da tomada + suporte + parafusos sobre fundo branco

Módulo 5 — Logo + Storytelling

Texto: "Desde 2010, a NBR 14136 tornou obrigatório o uso do plug de 3 pinos redondos no Brasil. Esta tomada atende ao padrão e oferece a segurança que sua casa merece."

Módulo 6 — Galeria Múltiplas Imagens

6 imagens lifestyle: sala, quarto, cozinha, escritório, loja, reforma — todas com a tomada como protagonista discreto

Módulo 7 — FAQ Visual

Pergunta	Resposta
É bivolt?	Sim, suporta redes 127V e 220V (até 250V)
Encaixa em caixa antiga?	Sim, qualquer caixa 4x2 padrão brasileiro
Inclui suporte?	Sim, suporte 4x2 + 2 parafusos inclusos
Posso instalar sozinho?	Sim, com cuidado básico — desligue o disjuntor antes
Aceita plug de aparelho importado?	Aceita plugs de 3 pinos redondos NBR 14136

Categoria & Browse Node

- **Categoria recomendada:** Ferramentas e Materiais de Construção > Material Elétrico > Tomadas
- **Browse Node ID:** a confirmar pelo owner no Seller Central

- **Justificativa:** tomada elétrica é categorizada como Material de Construção/Elétrico no Amazon BR. Categoria "Casa" não cabe (não é decoração nem iluminação).

⚠️ **Confirme com Seller Central** antes de aplicar — categoria errada limita ranking.

Variações Sugeridas (parent/child)

Não criar variações por enquanto — owner vai vender só **unidade**.

Possíveis variações futuras (avaliar conforme tração de venda):

- Kit com 5 unidades (mesmo SKU físico, parent agrupando)
 - Kit com 10 unidades
 - Variação de cor (preta) — se fornecedor tiver
-

Próximos Passos (checklist do owner)

- ☐ **Foto Hero:** tirar foto crua do produto **fora da embalagem** (sem logo Schneider visível), processar (remove fundo + branco puro 2000×2000)
 - ☐ **Imagens 2/4/6:** gerar no Higgsfield com prompts deste documento (3 variações cada, escolher melhor)
 - ☐ **Imagens 3/5/7:** montar no Canva com briefings deste documento
 - ☐ **Listing principal:** copiar título, bullets, descrição, backend keywords e colar no Seller Central
 - ☐ **Marca no Seller Central:** cadastrar como **Genérico**
 - ☐ **Categoria:** validar Browse Node ("Material Elétrico > Tomadas") e aplicar
 - ☐ **Cadastrar SKU** no Seller Central → pegar ASIN
 - ☐ **Renomear arquivo catálogo:** `agents/amalfi-amazon/catalog/pending-tomada-10a-2pt-branca.md` → `{ASIN}.md`
 - ☐ **Voltar e me avisar com ASIN:** assim eu atualizo histórico e posso fazer `*audit-listing {ASIN}` em 7 dias
 - ☐ **Após 30 dias:** rodar `*analyze-ads` com primeiro Search Term Report
-

Notas do Marco

Caminho B é o mais agressivo dos 3 que apresentei. Pontos de atenção:

1. **Hero precisa ser foto real SEM mostrar Schneider/Lissê** — se a foto que você processar mostrar logo, Amazon pode (raramente, mas pode) cruzar com listings Schneider e flag de trademark misuse. Tira foto da tomada **fora do saco**.
2. **Comprador pode reclamar "produto Schneider mas listing não menciona"** — risco baixo (a maioria não liga, alguns até preferem genérico mais barato), mas se acontecer com frequência, Amazon pode pedir revisão. Mitigação: descrever **especs técnicas** (que coincidem com qualquer tomada NBR 14136 10A) e não criar contradição.
3. **Sem brand registry = sem A+ Content e sem Brand Story**. Compensação: **bullets fortes + 7 imagens bem feitas** (especialmente #3 infográfico e #7 comparativo). É onde você ganha conversão sem A+.
4. **Sponsored Products é seu melhor amigo** nesse cenário. Listing genérico não rankeia organicamente nos primeiros 30 dias. Reservar budget pra Auto Campaign + Manual Exact em "tomada 10a", "tomada padrão brasileiro", "tomada nbr 14136" desde dia 1.
5. **Quando der ASIN, me avisa**. Renomeio o arquivo do catálogo e atualizo MEMORY pra próximas tarefas. Em 7-10 dias, dispara `*audit-listing {ASIN}` pra eu validar como ficou no ar.
6. **Sobre dimensões 18x9x5 cm = embalagem** (não a tomada). Em Image #5 mostro caixa 4x2 (7,5x5cm) como referência de **encaixe** — que é o que comprador quer saber. Embalagem só vai pro shipping no Seller Central.

Gerado por @amalfi-amazon (Marco) em 2026-05-05. Spec: docs/agents/amalfi-amazon-spec.md Versão deste documento: v1