

1. 获取交易对信息

接口用途： 获取交易对信息

接口标记biz_type: 13

请求需要传入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
exchange	String	是	exchange name交易所名称
contract	String	否	contract name合约或交易对名称

请求Json数据：

```
{
  "exchange": "test",
  "biz_type": 13
}
```

返回数据：

```
{
  "code": "200",
  "data": [
    {
      "min_change": "0.0001",
      "min_volume": "0.000001",
      "contract": "ETH/USDT",
      "exchange": "test"
    },
    {
      "min_change": "0.00000001",
      "min_volume": "0.0001",
      "contract": "OKB/ETH",
      "exchange": "test"
    }
  ],
  "biz_type": 13,
  "message": "SUCESS"
}
```

备注：

biz_type: 13 表示获取交易对的下单请求或者返回响应的接口标记

min_change 价格跳动的最小单位

min_volume 下单的最小下单量

2. 获取账户信息

接口用途： 获取账户信息

接口标记biz_type: 14

请求需要传入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
exchange	String	否	exchange name交易所名称

请求Json数据：

```
{
  "biz_type":14
}
```

返回数据：

```
{
  "code": "200",
  "data": [
    {
      "market_value": "1000",
      "account_type": 3,
      "balance": "999.99912",
      "frozen": "0.00088",
      "exchange": "test",
      "currency": "BTC"
    },
    {
      "account_type": 3,
      "balance": "0",
      "frozen": "0",
      "exchange": "test",
      "currency": "ADA"
    }
  ]
}
```

```
}
],
"biz_type":14,
"message":"SUCCESS"
}
```

备注：

biz_type: 14表示获取账户信息请求和返回响应的接口标记

balance: 余额

market_value: 根据当前行情换算成产品基币的数量

frozen: 冻结金额

currency: 币种

account_type: 1归集账户 2结算账户 3 bb账户 4 bc账户，只有账户类型是3或4的时候，exchange才有意义，否则都无效，因为3或者4表示交易账户

3. 查询订单信息

接口用途： 查询订单信息

接口标记biz_type:15

请求需要传入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
system_oid	String	否	系统生成订单号，逗号分隔，最多可查询15个
status	int	否	订单状态
exchange	String	否	exchange name交易所名称
contract	String	否	合约或币对名称

请求Json数据：

```
{
  "biz_type":15
}
```

返回数据:

```
{
  "code": "200",
  "data":
    [
      {
        "entrust_bs": "buy",
        "entrust_price": "0.000011",
        "contract": "ADA_BTC",
        "entrust_time": "2018-12-11 15:32:43",
        "dealt_amount": "0",
        "lever": "1",
        "client_oid": "12345",
        "system_oid": "125961429693640705",
        "entrust_amount": "10",
        "stop_value": "0",
        "profit_value": "0",
        "commission": "0",
        "status": 3,
        "average_dealt_price": "0"
      },
      {
        "entrust_bs": "buy",
        "entrust_price": "0.000011",
        "contract": "ADA_BTC",
        "entrust_time": "2018-12-11 15:22:17",
        "dealt_amount": "0",
        "lever": "1",
        "client_oid": "12345",
        "system_oid": "125961429693640704",
        "entrust_amount": "10",
        "stop_value": "0",
        "profit_value": "0",
        "commission": "0",
        "status": 3,
        "average_dealt_price": "0"
      }
    ],
  "biz_type": 15,
  "message": "SUCCESS"
}
```

备注:

biz_type: 15 表示获取订单信息的接口标记

entrust_bs : 委托方向, buy买, sell卖

future_dir:期货方向, open开, close平

client_oid: 客户的生成订单ID

status:1未报 2正报 3已报 4部分成交 5完全成交 6废单11撤单 12正撤 13待撤 14部分撤单15已撤

entrust_price: 委托价

entrust_amount: 委托量

entrust_time: 委托时间

average_dealt_price: 平均成交价

dealt_amount: 已成交数量

lever: 杠杆

profit_value: 止盈价格

stop_value: 止损价格

commission: 手续费

备注: 请求参数传入为空时, 视为查询该参数所有类型的订单数据

4. 创建订单

接口用途: 创建订单

接口标记biz_type: 11

请求需要传入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
exchange	String	是	exchange name交易所名称
contract	String	是	币币交易对或合约名称
price_type	String	是	市价：market 限价：limit
entrust_price	String	否	委托价格
profit_value	String	否	止盈价,合约必传
stop_value	String	否	止损价，合约必传
entrust_vol	String	是	委托量 限价买、卖、市价卖是数量，市价买是金额
entrust_bs	String	是	买：buy 卖：sell
future_dir	String	是	开仓：open 平仓：close
lever	String	是	杠杆倍数
client_oid	String	否	来源标记

请求Json数据：

```
{
  "exchange": "TEST",
  "contract": "ADA_BTC",
  "price_type": "limit",
  "entrust_price": "0.000011",
  "profit_value": "0.00000997",
  "entrust_vol": "10",
  "entrust_bs": "buy",
  "future_dir": "open",
  "lever": "10",
  "client_oid": "12345",
  "biz_type": 11
}
```

返回数据：

```
{
  biz_type: 11
  code: "200"
  data:
    {
      client_oid: "12345"
      system_oid: "126014167605456896"
    }
  message: "SUCESS"
}
```

备注：

biz_type: 11 接口标记，表示下单请求或者下单响应的数据

client_oid: 客户生成订单ID

system_oid: 系统生成的订单ID

备注：当下单的价格类型为限价单时，必须传入entrust_price参数和entrust_vol参数，当委托价格类型为为市价单时，必须传入entrust_vol参数

5.取消订单

接口用途： 取消订单

接口标记biz_type: 12

请求需要传入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
system_oid	String	是	系统生成的订单号，逗号分隔，最多支持15个

请求Json数据：

```
{
  "system_oid": "126014167605456896",
  "biz_type": 12
}
```

返回数据：

```
{
  biz_type: 12
  code: "200"
  data:
  {
    ERROR: [ ]
    SUCCESS: [{system_oid: "126014167605456896"}]
    message: "SUCESS"
  }
}
```

备注:

biz_type: 接口标记, 12 表示撤单请求或者撤单响应的标记

code: 状态码

message: 状态信息

data: 撤单信息

6. 查询合约持仓

接口用途: 查询合约持仓信息

接口标记biz_type: 16

请求需要传入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
exchange	String	否	exchange name交易所名称
contract	String	否	合约名称
position_dir	String	否	持仓方向, 多: buy 空: sell

请求Json数据:

```
{
  "biz_type":16
}
```


返回数据：

```
{
  "biz_type":16
  "code": "200",
  "data": [
    {
      "close_profit": "0",
      "contract": "ADAZ18",
      "dealId": "221595144918675467",
      "exchange": "BITMEX",
      "force_price": "0.00000502",
      "lever": "1",
      "margin": "0.00001004",
      "open_price": "0.00001004",
      "position_dir": "buy",
      "position_profit": "-0.00000124",
      "position_value": "1",
      "vol": "1"
    }
  ],
  "message": "SUCESS"
}
```

备注：

biz_type: 接口标记, 16表示查询合约持仓下单或者响应数据的标记

exchange:交易所名称

contract:合约名称

position_dir:持仓方向, buy多, sell空

vol: 持有合约数量

cost:合约开仓价值

margin:合约持仓保证金

close_profit: 已实现盈亏

position_profit: 浮动盈亏

open_price:开仓价

position_value:持仓价值

force_price:强平价

lever:杠杆

备注：请求参数传入为空时，视为查询该参数所有类型的订单数据

7. 查询成交纪录

接口用途： 查询成交纪录

接口标记biz_type： 17

请求需要传入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	参数解释
exchange	String	是	exchange name交易所名称
contract	String	是	币币交易对或合约名称
count	int	是	查询数量 最大50

请求Json数据：

```
{
  "biz_type":17,
  "exchange": "TEST",
  "contract": "ADA_BTC",
  "count":2
}
```

返回数据：

```
{
  "code":"200",
  "data":[
    {
      "entrust_bs":"buy",
      "commission_currency":"BTC",
      "dealt_time":"2018-12-12 11:45:15",
      "contract":"ADA_BTC",
      "dealt_price":"0.00001176",
      "system_tid":"224901806127591492",
      "commission":"0.046",
      "dealt_amount":"46",
    }
  ]
}
```

```
        "system_oid": "126269197243789312",
        "future_dir": "币币交易, 不区分"
    },
    {
        "entrust_bs": "buy",
        "commission_currency": "BTC",
        "dealt_time": "2018-12-12 11:45:16",
        "contract": "ADA_BTC",
        "dealt_price": "0.00001176",
        "system_tid": "224901806127591492",
        "commission": "0.0693",
        "dealt_amount": "69.3",
        "system_oid": "126269197243789312",
        "future_dir": "币币交易, 不区分"
    }
],
"biz_type": 17,
"message": "SUCESS"
}
```

备注:

biz_type: 接口标记, 17表示查询交易记录的请求和响应的标记

entrust_bs: 买卖方向

future_dir: 期货方向

client_oid: 客户传入的来源标记

commission: 手续费

commission_currency: 手续费币种

contract: 合约代码

dealt_amount: 成交数量

dealt_price: 成交价格

dealt_time: 成交时间

system_oid: 平台委托单号

system_tid: 平台成交编号