MR

```
Table ITI {
  id_iti INT [primary key, increment]
  nombre VARCHAR(100) [not null]
  ubicacion_fisica VARCHAR(150) [not null]
}
Table Ubicacion {
  id_ubicacion INT [primary key, increment]
  id_iti INT [not null]
  tipo VARCHAR(50) [not null]
}
Table Laboratorio {
  id_laboratorio INT [primary key, increment]
  id_ubicacion INT [not null, unique]
}
Table Salon {
  id_salon INT [primary key, increment]
  id_ubicacion INT [not null, unique]
}
Table Administracion {
  id_administracion INT [primary key, increment]
  id_ubicacion INT [not null, unique]
}
Table Usuario {
```

```
  id_usuario INT [primary key, increment]
  nombre VARCHAR(80) [not null]
  apellido VARCHAR(80) [not null]
  telefono VARCHAR(20)
  email VARCHAR(120) [not null, unique]
}
Table Equipo {
  id_equipo INT [primary key, increment]
  id_ubicacion INT [not null]
  modulo VARCHAR(50)
  estado VARCHAR(30) [not null]
  fecha_ingr DATE [not null]
  marca VARCHAR(50)
  nro_serie VARCHAR(50) [not null, unique]
}
Table Mantenimiento {
  id_mantenimiento INT [primary key, increment]
  id_equipo INT [not null]
  descripcion VARCHAR(255)
  costo DECIMAL(10,2)
  tipo VARCHAR(50)
  fecha_ini DATE [not null]
  fecha_fin DATE
}
Table Historial {
```

```
  id_historial INT [primary key, increment]
  id_equipo INT [not null]
  fecha_evento DATETIME [not null]
  tipo_evento VARCHAR(50) [not null]
  descripcion_evento VARCHAR(255)
}
Table Categoria {
  id_categoria INT [primary key, increment]
  nombre_categoria VARCHAR(80) [not null]
  descripcion VARCHAR(255)
}
Table Incidencia {
  id_incidencia INT [primary key, increment]
  id_usuario INT [not null]
  id_categoria INT [not null]
  id_equipo INT
  titulo VARCHAR(120) [not null]
  estado VARCHAR(30) [not null]
  prioridad VARCHAR(20) [not null]
  descripcion VARCHAR(500)
  apertura DATETIME [not null]
  cierre DATETIME
}
Table Comentario {
  id_comentario INT [primary key, increment]
```

```
  id_incidencia INT [not null]
  id_usuario INT [not null]
  contenido VARCHAR(500) [not null]
}
Table Prestamo {
  id_prestamo INT [primary key, increment]
  id_usuario INT [not null]
  id_equipo INT [not null]
  motivo VARCHAR(200)
  f_prestamo DATE [not null]
  f_devolucion DATE
  estado VARCHAR(30) [not null]
}
//Clave foraneas (union entre tablas)
Ref: Ubicacion.id_iti > ITI.id_iti
Ref: Laboratorio.id_ubicacion - Ubicacion.id_ubicacion
Ref: Salon.id_ubicacion - Ubicacion.id_ubicacion
Ref: Administracion.id_ubicacion - Ubicacion.id_ubicacion
Ref: Equipo.id_ubicacion > Ubicacion.id_ubicacion
Ref: Mantenimiento.id_equipo > Equipo.id_equipo
Ref: Historial.id_equipo > Equipo.id_equipo
Ref: Incidencia.id_usuario > Usuario.id_usuario
Ref: Incidencia.id_categoria > Categoria.id_categoria
Ref: Incidencia.id_equipo > Equipo.id_equipo
Ref: Comentario.id_incidencia > Incidencia.id_incidencia
```

Ref: Comentario.id_usuario > Usuario.id_usuario

Ref: Prestamo.id_usuario > Usuario.id_usuario

Ref: Prestamo.id_equipo > Equipo.id_equipo