Planillas de Casos de Uso — SGRSI

CU-01 — Iniciar sesión	
Actor(es)	Usuario del Sistema (Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador)
Objetivo	Autenticar al usuario en el sistema mediante credenciales válidas.
Precondiciones	• El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema verifica el rol del usuario y genera la sesión. 5. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujos alternativos	• Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. • Usuario inhabilitado: el sistema deniega el acceso e informa el motivo.
Postcondiciones	• El usuario queda autenticado y su sesión activa registrada.

CU-02 — Cerrar sesión	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Finalizar la sesión activa del usuario de forma segura.
Precondiciones	• El usuario debe tener una sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión". 2. El sistema invalida el token/sesión activa. 3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La sesión del usuario queda finalizada; no puede acceder a funciones protegidas sin autenticarse nuevamente.

CU-03 — Gestionar perfil propio	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir al usuario consultar y modificar sus propios datos personales.

Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Mi perfil". 2. El sistema muestra los datos actuales del usuario. 3. El usuario modifica los campos habilitados (ej. teléfono, contraseña). 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización.
Flujos alternativos	• Datos inválidos: el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
Postcondiciones	• Los datos del usuario quedan actualizados en la base de datos.

CU-04 — Registrar incidencia (crear ticket)	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir a cualquier usuario reportar una falla o incidencia técnica.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Nuevo ticket". 2. El usuario completa título, descripción y, opcionalmente, equipo relacionado y prioridad sugerida. 3. El sistema toma automáticamente fecha, hora y datos del solicitante desde la sesión activa. 4. El sistema valida los datos obligatorios. 5. El sistema registra el ticket con estado "Pendiente". 6. El sistema notifica al equipo técnico.
Flujos alternativos	• Campos obligatorios incompletos: el sistema muestra un mensaje de error y no crea el ticket.
Postcondiciones	• Se crea un nuevo ticket en estado "Pendiente", visible para el usuario y el equipo técnico.

CU-05 — Consultar estado de ticket propio	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir al usuario ver el estado actual de los tickets que generó.
Precondiciones	• El usuario debe tener al menos un ticket registrado.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Mis tickets". 2. El sistema muestra el listado de tickets del usuario con su estado (Pendiente/En Proceso/Resuelto). 3. El usuario selecciona un ticket para ver el detalle.
Flujos alternativos	• El usuario no tiene tickets registrados: el sistema muestra un listado vacío.
Postcondiciones	• El usuario visualiza el estado y detalle de sus tickets.

CU-06 — Registrar solicitud de servicio	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir solicitar preparación de laboratorio, instalación de software o configuración de equipos.

Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Nueva solicitud de servicio". 2. El usuario indica el tipo de solicitud, laboratorio/equipo y fecha requerida. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema registra la solicitud en estado "Pendiente".
Flujos alternativos	• Datos incompletos: el sistema rechaza el envío.
Postcondiciones	• La solicitud queda registrada y visible para el personal técnico/administrativo.

CU-07 — Consultar estado de solicitud propia	
Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir ver el estado de las solicitudes de servicio propias.
Precondiciones	• El usuario debe tener al menos una solicitud registrada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Mis solicitudes". 2. El sistema muestra el listado con su estado.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El usuario visualiza el estado de sus solicitudes.

CU-08 — Consultar disponibilidad de equipos	
Actor(es)	Solicitante
Objetivo	Permitir consultar qué equipos están disponibles para préstamo.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El solicitante accede a "Disponibilidad de equipos". 2. El sistema muestra el listado de equipos en estado "Disponible". 3. El solicitante puede filtrar por categoría o ubicación.
Flujos alternativos	• No hay equipos disponibles: el sistema informa listado vacío.
Postcondiciones	• El solicitante visualiza los equipos disponibles (solo lectura, sin acceso a ABM ni historial completo).

CU-09 — Atender ticket	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Permitir al técnico visualizar y tomar los tickets pendientes o asignados.
Precondiciones	• Deben existir tickets en estado "Pendiente" o "En Proceso".
Flujo principal	1. El técnico accede al listado de tickets. 2. El sistema muestra los tickets filtrados por estado/prioridad. 3. El técnico selecciona un ticket para atenderlo.
Flujos alternativos	• —

Postcondiciones	• El ticket queda vinculado al técnico que lo atiende.

CU-10 — Asignar nivel / prioridad de ticket	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Establecer o modificar el nivel de prioridad de un ticket.
Precondiciones	• El ticket debe existir.
Flujo principal	1. El actor selecciona el ticket. 2. El actor elige el nivel de prioridad (baja/media/alta). 3. El sistema guarda el cambio y lo refleja en el listado.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El ticket queda con la prioridad actualizada.

CU-11 — Actualizar estado de ticket	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Cambiar el estado del ticket a lo largo de su ciclo de vida.
Precondiciones	• El ticket debe existir y estar en un estado previo válido.
Flujo principal	1. El actor selecciona el ticket. 2. El actor cambia el estado (Pendiente → En Proceso → Resuelto). 3. El sistema valida la transición y registra fecha/hora del cambio. 4. El sistema notifica al solicitante del cambio.
Flujos alternativos	• Transición de estado inválida (ej. de Resuelto a Pendiente sin justificación): el sistema rechaza el cambio.
Postcondiciones	• El estado del ticket queda actualizado y auditado.

CU-12 — Registrar diagnóstico de incidencia	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Documentar el diagnóstico técnico realizado sobre un ticket.
Precondiciones	• El ticket debe estar en estado "En Proceso".
Flujo principal	1. El técnico accede al ticket. 2. El técnico completa el campo de diagnóstico. 3. El sistema guarda el diagnóstico asociado al ticket.

Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El diagnóstico queda registrado en el historial del ticket.

CU-13 — Documentar solución aplicada	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la solución aplicada para resolver una incidencia.
Precondiciones	• El ticket debe tener un diagnóstico registrado.
Flujo principal	1. El técnico completa el campo de solución aplicada. 2. El sistema guarda la solución y la asocia al ticket y al equipo (si corresponde). 3. El sistema actualiza el estado del ticket a "Resuelto".
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La solución queda registrada en el historial de intervenciones del equipo.

CU-14 — Registrar préstamo de equipo	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la entrega de un equipo en préstamo a un usuario.
Precondiciones	• El equipo debe estar en estado de disponibilidad "Disponible".
Flujo principal	1. El técnico selecciona el equipo y el usuario solicitante. 2. El sistema valida que el equipo esté disponible. 3. El sistema registra el préstamo con fecha y hora. 4. El sistema cambia la disponibilidad del equipo a "Prestado".
Flujos alternativos	• Equipo no disponible: el sistema rechaza el registro.
Postcondiciones	• Se crea un registro de préstamo y el equipo pasa a disponibilidad "Prestado".

CU-15 — Registrar devolución de equipo	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la devolución de un equipo previamente prestado.
Precondiciones	• Debe existir un préstamo activo para el equipo.
Flujo principal	1. El técnico selecciona el préstamo activo. 2. El sistema registra la fecha y hora de devolución.

	3. El sistema cambia la disponibilidad del equipo a "Disponible" (o deriva a revisión de condición).
Flujos alternativos	• El equipo se devuelve con daños: el técnico deriva al caso de uso "Actualizar estado del equipo".
Postcondiciones	• El préstamo queda cerrado y el equipo actualizado.

CU-16 — Actualizar estado del equipo	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Modificar la condición (operativo/en reparación/de baja) y la disponibilidad (disponible/prestado) de un equipo.
Precondiciones	• El equipo debe existir en el inventario.
Flujo principal	1. El técnico selecciona el equipo. 2. El técnico actualiza condición y/o disponibilidad. 3. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El estado del equipo queda actualizado y auditado.

CU-17 — Consultar inventario tecnológico	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el listado completo de equipos y su estado.
Precondiciones	• Ninguna.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra el listado de equipos con filtros disponibles.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El actor visualiza el inventario completo.

CU-18 — Consultar historial de intervenciones	
Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el historial de diagnósticos e intervenciones de un equipo específico.
Precondiciones	• El equipo debe tener al menos una intervención registrada.
Flujo principal	1. El actor selecciona un equipo. 2. El sistema muestra el historial de tickets, diagnósticos y soluciones asociadas.

Flujos alternativos	• El equipo no tiene historial: el sistema muestra un listado vacío.
Postcondiciones	• El actor visualiza el historial completo del equipo.

CU-19 — Gestionar usuarios (ABM)	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar, modificar o dar de baja usuarios del sistema.
Precondiciones	• El administrador debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El administrador da de alta, modifica o da de baja un usuario, asignando su rol. 3. El sistema valida los datos y aplica la encriptación de credenciales. 4. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos	• Correo ya registrado: el sistema rechaza el alta.
Postcondiciones	• El usuario queda creado, actualizado o inhabilitado en el sistema.

CU-20 — Gestionar activos tecnológicos (ABM)	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar, modificar o dar de baja equipos del inventario.
Precondiciones	• El administrador debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. El administrador completa o edita nº de serie, descripción, categoría, estado y ubicación. 3. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	• Número de serie duplicado: el sistema rechaza el alta.
Postcondiciones	• El activo queda creado, actualizado o dado de baja en el inventario.

CU-21 — Visualizar incidencias y solicitudes (global)	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar de forma centralizada todos los tickets y solicitudes del sistema.
Precondiciones	• Ninguna.
Flujo principal	1. El administrador accede al panel general. 2. El sistema muestra todos los tickets y solicitudes con filtros por estado, técnico y fecha.

Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza el panorama completo del sistema.

CU-22 — Consultar panel de métricas	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Visualizar indicadores de gestión del sistema (equipos con más fallas, tiempos de resolución, etc.).
Precondiciones	• Debe existir información histórica de tickets/equipos.
Flujo principal	1. El administrador accede al dashboard. 2. El sistema calcula y muestra las métricas correspondientes.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza los indicadores actualizados.

CU-23 — Exportar reporte de métricas	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Descargar el reporte de métricas en un formato exportable.
Precondiciones	• El dashboard de métricas debe estar cargado.
Flujo principal	1. El administrador selecciona "Exportar". 2. El sistema genera el archivo con los datos actuales. 3. El sistema descarga el archivo al dispositivo del usuario.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• Se genera un archivo exportado con los datos del reporte.

CU-24 — Organizar tareas preventivas	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Planificar y calendarizar tareas de mantenimiento preventivo o reactivo.
Precondiciones	• Ninguna.
Flujo principal	1. El administrador accede al calendario de tareas. 2. El administrador crea una tarea, indicando equipo/laboratorio, fecha y responsable. 3. El sistema guarda la tarea y la muestra en el calendario.

Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La tarea queda registrada y visible en el calendario del sistema.

CU-25 — Supervisar auditoría del sistema	
Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el registro de acciones críticas realizadas por los usuarios.
Precondiciones	• Deben existir registros de auditoría.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de auditoría. 2. El sistema muestra el listado de acciones con usuario responsable y timestamp.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza la trazabilidad completa del sistema.