Ejercicio 1. Condición del alumno

A partir de la estrategia completar el enunciado, análisis, ambiente, algoritmo (pseudocódigo y diagrama de flujo) y prueba de escritorio o seguimiento.

Tener en cuenta lo siguiente

$$\text{salida} = \begin{cases} \texttt{"Promociona"} \ , \ \texttt{promedio} >= \text{condición de promoción} \\ \texttt{"Rinde final"} \ , \ \texttt{en otro caso} \end{cases}$$

Estrategía.



enunciado: informar sobre la condicion de un alumno, informar sobre si rinde final o promociona la materia.

analisi:

entrada: informar nota condicion alumno,
informar sobre sus 3 notas (1 por cada trimestre)

relacion: calcular promedio = suma 3 notas / 3

ambiente

variable	tipo	descripcion
n_1	real	nota del primer alumno
n_2	real	segundo alumno
n_3	real	stercer alumno
condicion_promocion	real	condicion requirida para ganar
calculo promedio	real	calculo de la notas

pseudocodigo

```
Proceso alumno_evaluacion
    Definir n_1, n_2, n_3, calculo_promedio, condicion_promocion Como real;
    Escribir 'ingrese 3 notas de un alumno, (0-100)';
    Leer n_1, n_2, n_3;
    Escribir 'ingrese requisito de promocion';
    Leer condicion_promocion;
    calculo_promedio ← (n_1+n_2+n_3)/3;
    Si calculo_promedio≥condicion_promocion Entonces
        Escribir 'el alumno, promociona la materia';
    SiNo
        Escribir 'el alumno, tendra que rendir final';
    FinSi
FinProceso
```

diagrama de flujo



caso 1. Alumno que rinde final.

nro	condicion	p1	p2	p3	prom	Salida/Comentarios
1	-	-	-	-		Ingrese la nota de condición de promoción
2	75	-	-	-		
3	75	-	-	-		Ingrese las tres notas a evaluar
4	75	50	60	70		
5	75	50	60	70	60	//calcula promedio
6	75	50	60	70	60	//verifican promedio
7						//línea no ejecutada
8	75	50	60	70	60	Rinde Final

seguimiento segundo caso

linea	n_1	n_2	n_3	calculo_promocion	condicion_promocion	salida
1						
2						
3						"ingresar la nota de un alumno, 0 al 100)"
4	100	100	50			
5	100	100	50			"ingresar requisito de promocion"
6	100	100	50		75	
7	100	100	50	83	75	
8	100	100	50	83	75	si calculo_promocion es mayor o igual a condicion_promocion
9	100	100	50	83	75	"el alumno, promociona la materia"
10	100	100	50	83	75	
11	100	100	50	83	75	
12	100	100	50	83	75	
13	100	100	50	83	75	