Ejercicio 6. Mayor valor

Análisis

Entradas
un número.

Salidas-incógnitas
el mayor número.

Relación
mayor número = máx(de los cincos número ingresados)

Estrategia



enunciado: informar sobre si los numeros ingresado por por el usuario es mayor que otros.

ambiente

variable	tipo	descripcion
num_1	entero	numero ingresado por el primer usuario
num_2	entero	segundo numero
num_3	entero	tercer numero
num_4	entero	cuarto numero
num_5	entero	quiento numero
mayor	entero	el numero mayor entre los 5

pseudocodigo

```
Proceso mayor_valor
    Definir mayor, num_1, num_2, num_3, num_4, num_5 Como Entero;
    Escribir "ingresar un numero deseado";
    Leer num_1;
    mayor ← num_1;
    Escribir "ingresar 2do numero deseado";
    Leer num_2;
    Si num_1 > num_2 Entonces
        mayor ← num_1;
    SiNo
        mayor ← num_2;
    FinSi
    Escribir "ingresar 3er numero deseado";
    Leer num_3;
    Si num_1 >num_3 Entonces
        mayor ← num_1;
    SiNo
        mayor ← num_3;
        Si num_2 > num_3 Entonces
            mayor ← num_2;
        SiNo
            mayor ← num_3;
        FinSi
    FinSi
    Escribir "ingresar 4to numero deseado";
    Leer num_4;
    Si num_1 > num_4 Entonces
        mayor ← num_1;
    SiNo
        mayor ← num_4;
        Si num_2>num_4 Entonces
            mayor ← num_2;
        SiNo
            mayor ← num_4;
            Si num_3 > num_4 Entonces
                mayor ← num_3;
            SiNo
                mayor ← num_4;
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir "ingresar 5to numero deseado";
    Leer num_5;
    Si num_1 > num_5 Entonces
        mayor ← num_1;
    SiNo
        mayor ← num_5;
        Si num_2 > num_5 Entonces
            mayor ← num_2;
        SiNo
            mayor ← num_5;
            Si num_3 > num_5 Entonces
                mayor ← num_3;
            SiNo
                mayor ← num_5;
                Si num_4 > num_5 Entonces
                    mayor ← num_4;
                SiNo
                    mayor ← num_5;
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir "el numero mas alto de tu 5 numeros es: ", mayor;
FinProceso
```

diagrama de flujo



seguimiento 1ra parte

linea	num_1	num_2	num_3	num_4	num_5	mayor	salida
1							
2							
3							"ingresar un numero deseado
4	1						
5	1					1	
6	1						"ingresa el segundo numero"
7	1	3					Si num_1 > num_2
8	1	3					mayor <- num_1;
9	1	3					
10	1	3					mayor <- num_2
11	1	3					
12	1	3					
13	1	3					"ingresar el tercer numero"
14	1	3	2				num_1 >num_3
15	1	3	2				mayor <- num_1;
16	1	3	2				
17	1	3	2				mayor <- num_3;
18	1	3	2				mayor <- num_3;
19	1	3	2				mayor <- num_3;
20	1	3	2				
21	1	3	2				mayor <- num_3;
22	1	3	2				
23	1	3	2				

seguimiento 2da parte

23	1	3	2				
24	1	3	2				
25	1	3	2				"ingresar el cuerto numero"
26	1	3	2	6			
27	1	3	2	6			num_1 > num_4
28	1	3	2	6			num_1 > num_4
29	1	3	2	6			
30	1	3	2	6			mayor <- num_4;
31	1	3	2	6			num_2>num_4
32	1	3	2	6			mayor <- num_2;
33	1	3	2	6			
34	1	3	2	6			mayor <- num_2;
35	1	3	2	6			num_3 > num_4
36	1	3	2	6			mayor <- num_3
37	1	3	2	6			mayor <- num_4
38	1	3	2	6			
39	1	3	2	6			
40	1	3	2	6			
41	1	3	2	6			
42	1	3	2	6			"ingresar el quinto numero"
43	1	3	2	6	8		

seguimiento 3ra parte

43	1	3	2	6	8		
44	1	3	2	6	8		num_1 > num_5
45	1	3	2	6	8		mayor <- num_1
46	1	3	2	6	8		
47	1	3	2	6	8		mayor <- num_5;
48	1	3	2	6	8		mayor <- num_5;
49	1	3	2	6	8		mayor <- num_2;
50	1	3	2	6	8		
51	1	3	2	6	8		mayor <- num_2;
52	1	3	2	6	8		num_3 > num_5
53	1	3	2	6	8		num_3 > num_5
54	1	3	2	6	8		
55	1	3	2	6	8		mayor <- num_5;
56	1	3	2	6	8		num_3 > num_5
57	1	3	2	6	8		mayor <- num_4;
58	1	3	2	6	8		
59	1	3	2	6	8		mayor <- num_5;
60	1	3	2	6	8		
61	1	3	2	6	8		
62	1	3	2	6	8		
63	1	3	2	6	8		"el numero mas alto de tu 5 numeros es el: ". 8

seguimiento 4ta parte

64	1	3	2	6	8	
65	1	3	2	6	8	
66	1	3	2	6	8	
67	1	3	2	6	8	
68	1	3	2	6	8	
69	1	3	2	6	8	
70	1	3	2	6	8	