Ejercicio 7. Orden que ocurrió el menor

7.a Enunciado

Realice un algoritmo que pida 5 valores al usuario y luego informe cual es el número de orden en que se ingresó el menor de ellos.
Restricción: la aplicación solo puede tener 3 variables.

7.b Análisis

Entradas
cinco números

Salidas-incógnitas
el orden de ingreso en que ocurrió el menor

Relación
orden de ingreso del menor= orden de ingreso si el orden de ingreso pertenece al menor(de los cincos número ingresados)

7.c Estrategia



ambiente

variable	tipo	descripcion
num_1	entero	ingreso del primer numero
num_2	entero	segundo numero
num_3	entero	tercero numero
num_4	entero	cuarto numero
num_5	entero	quinto numero
menor	entero	valor del numero mas chico
orden	entero	orden de los numeros

pseudocodigo

```
Proceso mayor_valor
    Definir menor, num_1, num_2, num_3, num_4, num_5, orden Como Entero;
    Escribir 'ingresar un numero deseado';
    Leer num_1;
    menor ← num_1;
    Escribir 'ingresar 2do numero deseado';
    Leer num_2;
    Si num_1<num_2 Entonces
        menor ← num_1;
        orden ← 1;
    SiNo
        menor ← num_2;
        orden ← 1;
    FinSi
    Escribir 'ingresar 3er numero deseado';
    Leer num_3;
    Si num_1<num_3 Entonces
        menor ← num_1;
        orden ← 2;
    SiNo
        menor ← num_3;
        orden ← 2;
        Si num_2<num_3 Entonces
            menor ← num_2;
            orden ← 2;
        SiNo
            mayor ← num_3;
            orden ← 2;
        FinSi
    FinSi
    Escribir 'ingresar 4to numero deseado';
    Leer num_4;
    Si num_1<num_4 Entonces
        menor ← num_1;
        orden ← 3;
    SiNo
        menor ← num_4;
        orden ← 3;
        Si num_2<num_4 Entonces
            menor ← num_2;
            orden ← 3;
        SiNo
            menor ← num_4;
            orden ← 3;
            Si num_3<num_4 Entonces
                mayor ← num_3;
                orden ← 3;
            SiNo
                mayor ← num_4;
                orden ← 3;
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir 'ingresar 5to numero deseado';
    Leer num_5;
    Si num_1<num_5 Entonces
        menor ← num_1;
        orden ← 4;
    SiNo
        menor ← num_5;
        orden ← 4;
        Si num_2<num_5 Entonces
            menor ← num_2;
            orden ← 4;
        SiNo
            menor ← num_5;
            orden ← 4;
            Si num_3<num_5 Entonces
                menor ← num_3;
                orden ← 4;
            SiNo
                menor ← num_5;
                orden ← 4;
                Si num_3<num_5 Entonces
                    menor ← num_4;
                    orden ← 4;
                SiNo
                    menor ← num_5;
                    orden← 4;
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir 'el numero mas alto de tu 5 numeros es: ', menor;
    Escribir 'el orden de tu libreta es de: ', orden;
FinProceso
```

diagramade flujo



seguimiento

linea	num_1	num_2	num_3	num_4	num_5	menor	salida
1							
2							
3							"ingresa un numero"
4	3						
5	3					3	
6	3					3	"ingrese el 2do numero
7	3	6				3	
8	3	6				3	num_1<num_2
9	3	6				3	menor <- num_1
10	3	6				3	orden <- 1
11	3	6				3	
12	3	6				3	orden <- 1
13	3	6				3	orden <- 1;
14	3	6				3	
15	3	6				3	"ingrese 3er numero"
16	3	6	1			1	num_1<num_3
17	3	6	1			1	num_1<num_3
18	3	6	1			1	orden <- 2;
19	3	6	1			1	
20	3	6	1			1	orden <- 2;
21	3	6	1			1	orden <- 2;
22	3	6	1			1	
23	3	6	1			1	num_2<num_3
24	3	6	1			1	menor <- num_2;
25	3	6	1			1	orden <- 2;
26	3	6	1			1	
27	3	6	1			1	mayor <- num_3;
28	3	6	1			1	orden <- 2;
29	3	6	1			1	
30	3	6	1			1	
31	3	6	1			1	"ingresar 4to numero"
32	3	6	1	9		1	
33	3	6	1	9		1	num_1<num_4
34	3	6	1	9		1	menor <- num_1;
35	3	6	1	9		1	orden <- 3;
36	3	6	1	9		1	
37	3	6	1	9		1	menor <- num_4;
38	3	6	1	9		1	orden <- 3;
39	3	6	1	9		1	num_2<num_4
40	3	6	1	9		1	menor <- num_2;
41	3	6	1	9		1	orden <- 3;
42	3	6	1	9		1	
43	3	6	1	9		1	menor <- num_4;

43	3	6	1	9		1	menor <- num_4;
44	3	6	1	9		1	orden <- 3;
45	3	6	1	9		1	num_3<num_4
46	3	6	1	9		1	num_3<num_4
47	3	6	1	9		1	orden <- 3;
48	3	6	1	9		1	
49	3	6	1	9		1	mayor <- num_4;
50	3	6	1	9		1	orden <- 3;
51	3	6	1	9		1	
52	3	6	1	9		1	
53	3	6	1	9		1	
54	3	6	1	9		1	"ingresar 5to numero"
55	3	6	1	9	33	1	
56	3	6	1	9	33	1	num_1<num_5
57	3	6	1	9	33	1	menor <- num_1;
58	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
59	3	6	1	9	33	1	
60	3	6	1	9	33	1	menor <- num_5;
61	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
62	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
63	3	6	1	9	33	1	menor <- num_2;
63	3	6	1	9	33	1	menor <- num_2;
64	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
65	3	6	1	9	33	1	
66	3	6	1	9	33	1	menor <- num_5;
67	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
68	3	6	1	9	33	1	num_3<num_5
69	3	6	1	9	33	1	menor <- num_3;
70	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
71	3	6	1	9	33	1	
72	3	6	1	9	33	1	menor <- num_5;
73	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
74	3	6	1	9	33	1	num_3<num_5
75	3	6	1	9	33	1	menor <- num_4;
76	3	6	1	9	33	1	orden <- 4;
78	3	6	1	9	33	1	
79	3	6	1	9	33	1	menor <- num_5;
80	3	6	1	9	33	1	orden<- 4;
81	3	6	1	9	33	1	
82	3	6	1	9	33	1	
83	3	6	1	9	33	1	
84	3	6	1	9	33	1	"el numero mas bajo es", 1
83	3	6	1	9	33	1	
84	3	6	1	9	33	1	"el numero mas bajo es", 1
85	3	6	1	9	33	1	"el orden de tu libreta",4
86	3	6	1	9	33	1	