abs-id = 14

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = -2 + (-3) - (-4)$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A = 9$
- ☐ **c.** $A = -1$
- ☐ **d.** $A = -9$

Question 1.2

Un commerçant propose une réduction de 20 %.
Pour un article initialement affiché à 150 €, l'économie sera de :

- ☐ **a.** 20 €
- ☐ **b.** 130 €
- ☐ **c.** 120 €
- ☐ **d.** 30 €

Question 1.3

On considère le nombre $B = 1 - 2 \times \left(\frac{1}{2} - 1\right)$. On a :

- ☐ **a.** $B = \frac{3}{2}$
- ☐ **b.** $B = 2$
- ☐ **c.** $B = 1$
- ☐ **d.** $B = 0$

Question 1.4

Soient α, γ et θ trois nombres réels tels que $\theta = \alpha + \gamma$.
On a alors :

- **a.** $\alpha = \gamma - \theta$
- **b.** $\alpha = \gamma + \theta$
- **c.** $\alpha = \theta - \gamma$
- **d.** $\alpha = \dfrac{\theta}{\gamma}$

Question 1.5

L'équation $-2x + 5 = 7 - 6x$ a pour solution réelle :

- **a.** $-\dfrac{1}{2}$
- **b.** 2
- **c.** -2
- **d.** $\dfrac{1}{2}$

Question 1.6

L'équation $x^2 = 9$ a pour solution(s) réelle(s) :

- **a.** -3 et 3
- **b.** 9 et -9
- **c.** 81
- **d.** -81 et 81

Question 1.7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - x^3$.
L'image de -1 par f est :


- **a.** -2
- **b.** 2
- **c.** 0
- **d.** 1

Question 1.8

On considère une série statistique donnée par le diagramme en bâtons ci-contre.

La moyenne de cette série est :

- **a.** 18
- **b.** 10
- **c.** $\dfrac{57}{5}$
- **d.** $\dfrac{57}{9}$



Question 1.9


On considère l'expression $-2x + (-5x + 2)(-1 - x)$.
Sa forme développée et réduite est :

- **a.** $-8x + 1$
- **b.** $5x^2 + x - 2$
- **c.** $6x^2 + x - 2$
- **d.** $5x^2 - 9x - 2$

Question 1.10

On a représenté ci-contre une fonction f.
On peut affirmer que :

- **a.** 0 et 2 ont pour image 2 par f
- **b.** 2 est un antécédent de 0 par f
- **c.** 0 et 2 ont pour antécédent 2 par f
- **d.** 2 a pour image 0 par f



Question 1.11

On considère le nombre $C = 2^2 \times (-2) \times \dfrac{1}{(-2)^4}$. On a :

- **a.** $C = -2$
- **b.** $C = 2$
- **c.** $C = \dfrac{1}{2}$
- **d.** $C = -\dfrac{1}{2}$

Question 1.12

On considère le nombre $D = \dfrac{16\,205}{397}$.

Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche de D ?

- **a.** 4
- **b.** 40
- **c.** 400
- **d.** $4\,000$