abs-id = 141

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le nombre 1,3 est le coefficient multiplicateur associé à :

- ☐ **a.** une augmentation de 3 %
- ☐ **b.** une diminution de 30 %
- ☐ **c.** une augmentation de 30 %
- ☐ **d.** une augmentation de 130 %


Question 1.2

Une cuve a un volume de 2,5 m^3. Quelle est sa contenance en litres ?

- ☐ **a.** 250 L
- ☐ **b.** 2 500 L
- ☐ **c.** 25 000 L
- ☐ **d.** 0,0025 L

Question 1.3

On considère une série statistique, représentée par la boîte à moustaches ci-contre.



On peut affirmer que :

- ☐ **a.** la médiane de la série est 4
- ☐ **b.** le 1er quartile est 2
- ☐ **c.** le 3e quartile est 9
- ☐ **d.** l'étendue de la série est 5

Question 1.4

L'inverse du nombre $\frac{3}{2}$ est égal à :


- **a.** $-\frac{3}{2}$
- **b.** $-\frac{2}{3}$
- **c.** $\frac{2}{3}$
- **d.** $1{,}5$

Question 1.5

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

Combien vaut $\mathrm{P}(A \cap B)$?

- **a.** $0{,}01$
- **c.** $0{,}5$
- **b.** $0{,}1$
- **d.** $0{,}42$



Question 1.6

On considère le nombre $C = \frac{(2^4)^{-1}}{2^4}$. On a :

- **a.** $C = 0$
- **b.** $C = 1$
- **c.** $C = 2^8$
- **d.** $C = 2^{-8}$

Question 1.7

Dans une classe de 30 élèves, 18 élèves pratiquent un sport le mercredi après-midi. La proportion d'élèves pratiquant un sport le mercredi après-midi est égale à :

- **a.** $18\,\%$
- **b.** $60\,\%$
- **c.** $50\,\%$
- **d.** $65\,\%$

Question 1.8

Le coefficient directeur de la droite d'équation réduite $y = 3 - 5x$ vaut :

- **a.** 3
- **b.** 5
- **c.** -5
- **d.** $\frac{3}{5}$

Question 1.9

On considère la droite passant par les points $\mathrm{A}(-5\,;4)$ et $\mathrm{B}(-3\,;-1)$.
Son coefficient directeur vaut :

- **a.** $\frac{5}{8}$
- **b.** $-\frac{5}{2}$
- **c.** $-\frac{5}{8}$
- **d.** $\frac{5}{2}$

Question 1.10

On considère la fonction f définie par $f(x) = (3x+4)(5-2x)$.
Parmi les tableaux de signes ci-dessous, quel est celui de la fonction f ?

a.

x	$-\infty$	$-\frac{4}{3}$		$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$ 0	$-$

c.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$		$\frac{4}{3}$	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$ 0	$-$

b.

x	$-\infty$	$-\frac{4}{3}$		$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$ 0	$+$

d.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$		$\frac{4}{3}$	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$ 0	$+$

Question 1.11

On considère le nombre $D = \frac{4}{5} - \frac{7}{9}$. On a :

- **a.** $D = \frac{1}{45}$
- **c.** $D = \frac{-1}{45}$
- **b.** $D = \frac{-3}{4}$
- **d.** $D = \frac{3}{45}$

Question 1.12

La forme développée et réduite de l'expression $-2(5-2x) - (3-7x)$ est :

- **a.** $11x - 13$
- **c.** $8x - 13$
- **b.** $-8x - 13$
- **d.** $-11x - 13$