abs-id = 148

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $P = 1{,}3 \times 1{,}1$. On a :

- ☐ **a.** $P = 1{,}43$
- ☐ **b.** $P = 1{,}73$
- ☐ **c.** $P = 1{,}13$
- ☐ **d.** $P = 1{,}013$

Question 1.2

On considère le nombre :

$$A = \frac{(-3)^3 \times (-5)^6 \times 7^3}{(-1)^8 \times 15^4 \times (-21)^5}.$$

On a :

- ☐ **a.** $A = -3^3 \times 5^3 \times 7^{-2}$
- ☐ **b.** $A = 3^{-6} \times 5^2 \times 7^3$
- ☐ **c.** $A = -3^{-6} \times 5^{-2} \times 7^{-2}$
- ☐ **d.** $A = 3^{-6} \times 5^2 \times 7^{-2}$

Question 1.3

Une bouteille contient 33 cL de lait. Cela représente :

- ☐ **a.** $33\,\text{cm}^3$
- ☐ **b.** $330\,\text{cm}^3$
- ☐ **c.** $3\,300\,\text{cm}^3$
- ☐ **d.** $33\,000\,\text{cm}^3$

Question 1.4

On considère le nombre $D = \dfrac{8}{15} - \dfrac{2}{5} + 1$. On a :

☐ **a.** $D = \dfrac{17}{15}$ ☐ **b.** $D = \dfrac{11}{15}$ ☐ **c.** $D = \dfrac{26}{20}$ ☐ **d.** $D = -\dfrac{17}{15}$

Question 1.5

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $2x + 3 > 9$ est :

☐ **a.** $]3, +\infty[$ ☐ **b.** $]9, +\infty[$ ☐ **c.** $]6, +\infty[$ ☐ **d.** $]-\infty, 3[$

Question 1.6

Augmenter un prix de 20 % revient à multiplier ce prix par :

☐ **a.** 1,02 ☐ **b.** 0,8 ☐ **c.** 1,2 ☐ **d.** 2

Question 1.7

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (composé de 8 cartes dans chacune des 4 couleurs : cœur et carreau rouges, pique et trèfle noirs).

On note A l'événement « la carte est rouge » et B l'événement « la carte est un roi ». Combien vaut $\mathrm{P}_A(B)$?

☐ **a.** $\dfrac{1}{32}$ ☐ **b.** $\dfrac{1}{16}$ ☐ **c.** $\dfrac{1}{8}$ ☐ **d.** $\dfrac{1}{4}$


Question 1.8

Dans un magasin, on compte le nombre de paires de chaussures vendues en une semaine, selon la pointure.

La fréquence de la pointure 38 est :

☐ **a.** $\dfrac{1}{5}$ ☐ **c.** 0,1

☐ **b.** 20 ☐ **d.** $\dfrac{1}{4}$



Question 1.9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)(x-4)$.

Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 1.10

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $-x^2 + 8x - 15 = 0$ est :

☐ **a.** $\{3, 5\}$ ☐ **c.** $\{3, -5\}$

☐ **b.** $\{-3, 5\}$ ☐ **d.** $\{-3, -5\}$

Question 1.11

On admet que $3{,}14 < \pi < 3{,}15$.

Sachant ceci, quel est le plus grand des nombres suivants ?

☐ **a.** $\pi + 7$ ☐ **c.** 10,14

☐ **b.** 10,15 ☐ **d.** $\pi + 7{,}01$

Question 1.12

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + ax^2 + x - 3$.

Pour que $g\left(\dfrac{1}{2}\right) = 0$, il faut que :

☐ **a.** $a = \dfrac{17}{2}$ ☐ **c.** $a = -3$

☐ **b.** $a = 6{,}5$ ☐ **d.** $a = 9{,}5$