abs-id = 32

★☆☆☆

# Fiche 1

note : /12

## Question 1.1

Le résultat de $8{,}472 \times 10\,000$ est :

- ☐ **a.** $847{,}2$
- ☐ **b.** $8\,472$
- ☐ **c.** $84\,720$
- ☐ **d.** $847\,200$

## Question 1.2

On considère le nombre $A = \left(\sqrt{3} - \sqrt{5}\right)^2$. On a :

- ☐ **a.** $A = 8$
- ☐ **b.** $A = -2$
- ☐ **c.** $A = 2\sqrt{15} - 2$
- ☐ **d.** $A = 8 - 2\sqrt{15}$

## Question 1.3

L'écriture sous forme d'une fraction irréductible de $4{,}28$ est :

- ☐ **a.** $\dfrac{428}{10}$
- ☐ **b.** $\dfrac{428}{100}$
- ☐ **c.** $\dfrac{214}{50}$
- ☐ **d.** $\dfrac{107}{25}$

## Question 1.4

Le périmètre en centimètres d'un hexagone régulier de côté $5\,\text{cm}$ est :

- ☐ **a.** $40$
- ☐ **b.** $30$
- ☐ **c.** $25$
- ☐ **d.** $20$

### Question 1.5

On pose $R = \dfrac{\sqrt{x+10}}{(x+4)^2}$. La valeur de $R$ pour $x = -2$ est :

☐ **a.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ **b.** $\dfrac{\sqrt{12}}{36}$ ☐ **c.** $2$ ☐ **d.** $\dfrac{\sqrt{8}}{36}$

### Question 1.6

On considère le nombre $B = 3^{500} + 3^{500} + 3^{500}$. On a :

☐ **a.** $B = 27^{500}$ ☐ **c.** $B = 3^{1500}$

☐ **b.** $B = 3^{501}$ ☐ **d.** $B = 9^{500}$


### Question 1.7

Ci-contre est représentée une droite $(d)$.

L'équation réduite de $(d)$ est :

☐ **a.** $y = \dfrac{1}{3}x + 3$ ☐ **c.** $y = -3x + 1$

☐ **b.** $y = 3x + 3$ ☐ **d.** $y = -\dfrac{1}{3}x + 1$




### Question 1.8

On considère le nombre $C = \left(10^{-4}\right)^3 \times \dfrac{10^2}{\left(10^{-5}\right)^2}$. On a :

☐ **a.** $C = 10^{-2}$ ☐ **c.** $C = 10^{1}$

☐ **b.** $C = 10^{-1}$ ☐ **d.** $C = 1$

### Question 1.9

On considère le nombre $D = \sqrt{75} - \sqrt{27}$. On a :

☐ **a.** $D = \sqrt{48}$ ☐ **c.** $D = \sqrt{5} - \sqrt{3}$

☐ **b.** $D = 4\sqrt{3}$ ☐ **d.** $D = \sqrt{12}$

### Question 1.10

On considère la série statistique :


| valeur | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| effectif | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 |

La médiane de cette série vaut :

☐ **a.** 7 ☐ **b.** 11 ☐ **c.** 13,5 ☐ **d.** 13

### Question 1.11

On considère la fonction $f$ représentée ci-dessous.




Il est vrai que :

☐ **a.** Le nombre 0 a au plus deux antécédents par $f$.

☐ **b.** Le nombre 0 a trois images par $f$.

☐ **c.** La fonction $f$ est décroissante sur $[0, 1]$.

☐ **d.** L'équation $f(x) = -1$ n'a pas de solution sur $[-2, 1]$.

### Question 1.12

Dans un lycée, 40 % des élèves sont en Première.
Parmi les élèves de Première, 35 % suivent la spécialité mathématiques.

Sachant que le lycée compte 1 450 élèves, le nombre d'élèves de Première suivant la spécialité mathématiques vaut :

☐ **a.** 196 ☐ **b.** 203 ☐ **c.** 210 ☐ **d.** 217