abs-id = 37

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 5 - 3 \times (-2) + 4$. On a :

- ☐ **a.** $A = 15$
- ☐ **b.** $A = 0$
- ☐ **c.** $A = 3$
- ☐ **d.** $A = -15$

Question 1.2

Parmi les nombres suivants, lequel appartient à l'intervalle $[-2, 3[$?

- ☐ **a.** $-2{,}5$
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** $3{,}5$

Question 1.3

Un article coûte 60 €. Le montant d'une remise de 10 % est :

- ☐ **a.** 0,6 €
- ☐ **b.** 600 €
- ☐ **c.** 6 €
- ☐ **d.** 54 €

Question 1.4

On considère la droite passant par les points $A(1\,;3)$ et $B(4\,;-3)$.
Son coefficient directeur est :


- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** $-\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** -6

Question 1.5

On a représenté ci-contre une fonction f définie sur $[-2,3]$.

Le nombre d'antécédents de 0 par f est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **c.** 2
- ☐ **b.** 1
- ☐ **d.** 3



Question 1.6

On lance un dé équilibré à 20 faces, numérotées de 1 à 20.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{3}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{5}$
- ☐ **b.** $\dfrac{7}{20}$
- ☐ **d.** $\dfrac{3}{10}$

Question 1.7

On considère la fonction affine f définie par $f(x) = 3x - 4$.
L'image de $-\dfrac{1}{3}$ par f est :

- ☐ **a.** -5
- ☐ **c.** $-\dfrac{13}{3}$
- ☐ **b.** -3
- ☐ **d.** $\dfrac{11}{3}$

Question 1.8

Une forme factorisée de l'expression $196 - 121x^2$ est :

- ☐ **a.** $(14 - 11x)^2$
- ☐ **c.** $(14 - 11x)(14 + 11x)$
- ☐ **b.** $(14 + 11x)^2$
- ☐ **d.** $(196 - 11x)(196 + 11x)$

Question 1.9

Le prix d'un article de 80 € augmente de 20 %, puis diminue de 20 %.
Le prix final de l'article est :

- ☐ **a.** 80 €
- ☐ **b.** 83,2 €
- ☐ **c.** 96 €
- ☐ **d.** 76,8 €

Question 1.10

Un signal sonore émis lors d'un coup de tonnerre se propage dans l'air à une vitesse de $v = 340\,\text{m/s}$. Un observateur se trouve à une distance $d = 2{,}04\,\text{km}$ de l'impact.
La durée mise par le son pour parvenir à l'observateur vaut :


- ☐ **a.** 0,006 s
- ☐ **c.** 6 s
- ☐ **b.** 600 s
- ☐ **d.** 693,6 s

Question 1.11

On a représenté ci-contre une fonction f et une fonction g.

Sur quel intervalle a-t-on $f(x) \leqslant g(x)$?

- ☐ **a.** $[-1,1]$
- ☐ **c.** $[-1,2]$
- ☐ **b.** $[0,2]$
- ☐ **d.** $[-2,0]$



Question 1.12

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules vertes.
On tire successivement, sans remise et au hasard, deux boules de l'urne.
La probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est :

- ☐ **a.** $\frac{8}{15}$
- ☐ **b.** $\frac{4}{15}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{4}{9}$