abs-id = 59

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La solution de l'équation $2x + 1 = 0$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **c.** $-\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** -2

Question 1.2

Quel est l'opposé du double de $\frac{1}{2}$?

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** $-\frac{1}{4}$

Question 1.3


Dans une classe composée de 32 élèves, on sait que 12 élèves pratiquent un sport régulièrement. Quelle est la proportion d'élèves de cette classe pratiquant un sport régulièrement ?

- ☐ **a.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $0{,}20$
- ☐ **c.** $22\,\%$
- ☐ **d.** $\frac{3}{8}$

Question 1.4

On considère la fonction f représentée ci-contre.

Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$?



- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.5

Le prix d'un manuel de cuisine a été multiplié par 0,68. Son prix a :

- ☐ **a.** diminué de 68 %
- ☐ **b.** diminué de 32 %
- ☐ **c.** diminué de 42 %
- ☐ **d.** augmenté de 6,8 %

Question 1.6

La mission spatiale *Artemis 2* a duré approximativement 220 h.
Sa durée en jours a été d'environ :

- ☐ **a.** 22 jours
- ☐ **b.** 12 jours
- ☐ **c.** 5 jours
- ☐ **d.** 9 jours

Question 1.7

Un article subit une hausse de 50 % puis une baisse de 20 %. L'évolution globale de son prix est une augmentation de :

- ☐ **a.** 20 %
- ☐ **b.** 30 %
- ☐ **c.** 10 %
- ☐ **d.** 5 %

Question 1.8

Dans un repère, une droite passe par les points de coordonnées $(-2\,;0)$ et $(-3\,;1)$. Son coefficient directeur vaut :

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** -5
- ☐ **d.** 5

Question 1.9

Une urne contient 5 boules blanches et 10 boules noires indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule.
Quelle est la probabilité de ne pas tirer de boule noire ?


- ☐ **a.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{3}$
- ☐ **d.** 25 %

Question 1.10

Le diagramme en bâtons ci-contre donne la répartition des vitesses moyennes des coureurs participant à un marathon.

Quel est le nombre total de participants ?

- ☐ **a.** 30
- ☐ **b.** 17
- ☐ **c.** 60
- ☐ **d.** 85




Question 1.11

On considère l'arbre de probabilité donné ci-contre.

La probabilité $\mathrm{P}(A \cap B)$ vaut :

- ☐ **a.** 0,3
- ☐ **b.** 0,03
- ☐ **c.** 0,4
- ☐ **d.** 0,8



Question 1.12

La forme développée et réduite de l'expression $(a+2)^2 + a^2 - 1$ est :

- ☐ **a.** $2a^2 + 2a + 3$
- ☐ **b.** $2a^2 + 3$
- ☐ **c.** $2a^2 + 4a + 3$
- ☐ **d.** $2a^2 + 4a + 1$