abs-id = 8

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{27}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{1}{15}$
- ☐ **b.** $A = \frac{10}{27}$
- ☐ **c.** $A = \frac{1}{9}$
- ☐ **d.** $A = \frac{2}{27}$

Question 1.2

Une quantité est diminuée de 12 %.
On peut affirmer que cette quantité a été multipliée par :


- ☐ **a.** $-1{,}12$
- ☐ **b.** $-0{,}12$
- ☐ **c.** $1{,}12$
- ☐ **d.** $0{,}88$

Question 1.3

On considère le repère ci-contre, dans lequel est placé le point A.

Les coordonnées de A sont :

- ☐ **a.** A(2 ; 3)
- ☐ **b.** A(−2 ; 3)
- ☐ **c.** A(−2 ; −3)
- ☐ **d.** A(2 ; −3)



Question 1.4

On considère le nombre $B = \dfrac{5^{-5}}{5^{5}}$. On a :

- ☐ **a.** $B = 1$
- ☐ **b.** $B = 0$
- ☐ **c.** $B = 5^{-10}$
- ☐ **d.** $B = 5^{10}$

Question 1.5

La moitié d'un quart correspond à :

- ☐ **a.** 20 %
- ☐ **b.** 75 %
- ☐ **c.** 8 %
- ☐ **d.** 12,5 %

Question 1.6

L'équation $8 + x = 8$ a pour solution :

- ☐ **a.** -8
- ☐ **b.** 8
- ☐ **c.** 0
- ☐ **d.** 1

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(2 - 8x)^2 + 32x$ est :

- ☐ **a.** $16x^2 + 4$
- ☐ **b.** $16x^2 + 64x + 4$
- ☐ **c.** $64x^2 + 64x + 4$
- ☐ **d.** $64x^2 + 4$

Question 1.8

Soient a et b deux nombres réels tels que $2a = \dfrac{-1}{1+b}$. On a :

- ☐ **a.** $b = -\dfrac{1}{2a} - 1$
- ☐ **b.** $b = \dfrac{1}{2a} - 1$
- ☐ **c.** $b = \dfrac{1}{2a} + 1$
- ☐ **d.** $b = -\dfrac{a}{2a} - 1$

Question 1.9

Pour $a = -1$ et $b = -2$, l'expression $a^2 - 2b^3$ vaut :


- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 17
- ☐ **c.** 15
- ☐ **d.** -17

Question 1.10

Un élève vérifie la moyenne de ses notes du semestre, relevées sur le diagramme ci-contre.

Sa moyenne vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{138}{8}$
- ☐ **b.** 13
- ☐ **c.** 12
- ☐ **d.** $\dfrac{95}{7}$




Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $169 - 4x^2$ est :

- ☐ **a.** $(13 - 2x)^2$
- ☐ **b.** $(13 + 2x)^2$
- ☐ **c.** $(13 - 4x)^2$
- ☐ **d.** $(13 - 2x)(13 + 2x)$

Question 1.12

On considère la fonction f représentée ci-dessous.



L'image de 1 par la fonction f est :

- ☐ **a.** 1,5
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 0