abs-id = 99

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère un événement A ainsi que son événement contraire $\overline{A}$.
On suppose que la probabilité de A vérifie $\mathrm{P}(A) = 0{,}25$. Alors, on a :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}(\overline{A}) = -0{,}25$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}75$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{1}{0{,}25}$

Question 1.2

On considère les nombres suivants : $15\,;17\,;23\,;25$.
Leur moyenne est égale à :

- ☐ **a.** 19
- ☐ **b.** 20
- ☐ **c.** 40
- ☐ **d.** 80

Question 1.3

Une automobiliste a roulé à une vitesse de $80\,\mathrm{km/h}$ pendant $1\,\mathrm{h}\,30\,\mathrm{min}$.
La distance qu'elle a parcourue est :

- ☐ **a.** $120\,\mathrm{km}$
- ☐ **b.** $100\,\mathrm{km}$
- ☐ **c.** $130\,\mathrm{km}$
- ☐ **d.** $104\,\mathrm{km}$

Question 1.4


La solution de l'équation $7x - 3 = x + 3$ est :

- ☐ **a.** $x = 0$
- ☐ **b.** $x = \dfrac{3}{4}$
- ☐ **c.** $x = -1$
- ☐ **d.** $x = 1$

Question 1.5

Ci-contre, on a représenté une fonction f définie sur $[-2, 2]$.

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = -1$ est :



- ☐ **a.** $\{3\}$
- ☐ **b.** $\{-2, 1\}$
- ☐ **c.** $[-2, 1]$
- ☐ **d.** $\varnothing$

Question 1.6

La forme développée et réduite de l'expression $(x - 4)^2$ est :

- ☐ **a.** $x^2 - 16$
- ☐ **b.** $x^2 - 8x - 16$
- ☐ **c.** $x^2 - 8x + 16$
- ☐ **d.** $x^2 - 4x + 8$

Question 1.7

On considère les nombres suivants :

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{7}, \quad C = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad D = 0{,}2.$$

Le plus petit de ces nombres est :

- ☐ **a.** A
- ☐ **b.** B
- ☐ **c.** C
- ☐ **d.** D

Question 1.8


On considère le nombre $5 \times 3^2 \times 3^8$. Il est égal à :

- ☐ **a.** 45^{10}
- ☐ **b.** 45^{16}
- ☐ **c.** 5×3^{10}
- ☐ **d.** 5×3^{16}

Question 1.9

Ci-contre, on a représenté une droite (d).

Son équation réduite est :



- ☐ **a.** $y = 4 - 5x$
- ☐ **b.** $y = 4 + 5x$
- ☐ **c.** $y = 4 - \dfrac{1}{5}x$
- ☐ **d.** $y = 4 + \dfrac{1}{5}x$

Question 1.10

Un T-shirt coûte initialement 40 €. Il est soldé à 20 %.

Son nouveau prix est :

- ☐ **a.** 8 €
- ☐ **b.** 20 €
- ☐ **c.** 32 €
- ☐ **d.** 38 €

Question 1.11

On considère le nombre $F = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4} \times 3$. On peut affirmer que :

- ☐ **a.** $F = \dfrac{3}{4}$
- ☐ **b.** $F = \dfrac{1}{4}$
- ☐ **c.** $F = -\dfrac{1}{4}$
- ☐ **d.** $F = -\dfrac{3}{2}$

Question 1.12

On considère les droites suivantes, définies par leurs équations :

$(d_1) : y = 3 - 4x$ $\quad$ $(d_2) : y = -3 + 4x$

$(d_3) : y = -2 + 4x$ $\quad$ $(d_4) : y = 3 - 2x$.

On peut affirmer que :

- ☐ **a.** (d_1) est parallèle à (d_2)
- ☐ **b.** (d_1) est parallèle à (d_4)
- ☐ **c.** (d_2) est parallèle à (d_3)
- ☐ **d.** (d_2) est parallèle à (d_4)