INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Revisão Web I (*VTPDWE1*): HTML e CSS

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução

Introdução

O objetivo desta revisão é garantir que todos tenham os **conhecimentos mínimos** para o prosseguimento da disciplina de Desenvolvimento Web II (VTPDWE2).

Introdução

O básico **necessário** é saber os **fundamentos de HTML e CSS**.

Quando falo fundamentos não significa ter tudo decorado.

Introdução

É preciso saber o que procurar, saber qual elemento deve ser usado para implementar o *front-end.*

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Note que a linguagem JavaScript não foi mencionada, isso se dá ao fato que ela **não será o foco principal da disciplina**. Apesar de ser possível implementar o *back-end* de uma aplicação web com JavaScript, isso não será feito...

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Isso não significa que ela não é importante ou que ela não será usada. Principalmente no final do semestre, quando estivermos utilizando o *Framework Laravel* a sintaxe JSON e alguns componentes serão baseados em JavaScript.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sendo assim vamos repassar **rapidamente** pelos **conceitos básicos** e essenciais de HTML e CSS.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

HTML

HTML

Hyper Text Markup Language (HTML) em tradução literal

Linguagem de marcação de Hipertexto.

HTML **não é** uma **linguagem de programação**!

HTML

HTML é uma **linguagem de marcação conteúdo** para a criação de páginas da web.

Sua função é descrever a **estrutura** de uma página da web.

Estrutura básica doc HTML

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Page Title</title>
    </head>
    <body>

    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>

    </body>
</html>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro

Elementos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tudo, desde a *tag* inicial até a *tag* final formam o **elemento HTML**.

Exemplos de elementos:

<h1></h1>

Elementos

<u>Elementos normais</u> (***normal elements***)

<u>Elementos vazios</u> ***(void elements)***

Elementos

Os elementos podem ainda ser classificados como **elementos normais** (***normal elements***), quando são iniciados por uma *tag* e fechados por outra *tag*.

Como os elementos “h1” e “p” que acabamos de ver.

Elementos

```
<p> Meu primeiro parágrafo. </p>
```

A maioria dos elementos HTML são deste tipo.

Elementos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem ainda os **elementos vazios** ou ***void elements***. Estes não possuem conteúdo e são compostos por apenas uma *tag*.

```
<p>Isto é <br> um parágrafo com uma quebra de linha</p>
```

Elementos básicos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para a criação das aplicações web que a disciplina de Web II prevê serão necessários alguns **elementos básicos**.

Elementos básicos

- **Títulos (H1, H2, H3 ... H6)**
- **Parágrafos (P)**
- **Imagens (IMG, FIGURE, FIGCAPTION)**

Para criação de textos e conteúdo geral.

Elementos básicos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

- **Links (A)**

Para implementação dos próprios links e da estrutura de navegação das aplicações

Elementos básicos

- **Menus (NAV)**
- **Listas (UL, LI)**

Para implementação de menus e estruturas navegacionais.

As listas também podem ser usadas para apresentar conjuntos de itens

Elementos básicos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

- **Seções (DIV)**

Muito usadas para construção dos layouts das aplicações, posicionamento em conjunto com o *Flexbox* ou com o *Bootstrap*.

Elementos básicos

- **Tabelas (TABLE, TR, TD, TH, THEAD, TBODY)**

Estrutura básica para apresentação de dados tabulares, registros que estão em uma tabela no banco de dados por exemplo.

Elementos básicos

- **Formulários (FORM, INPUT, SELECT, OPTION, LABEL)**

Estruturas de entrada de dados pelos usuários, serão os primeiros e talvez os mais utilizados ao longo das aulas para construção das aplicações e exercícios;

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

CSS

CSS

***Cascading Style Sheets* (CSS)**, que em tradução livre significa **folhas de estilo em cascata** é uma **linguagem de marcação** de estilos usada para descrever a apresentação (visual) de um documento HTML.

CSS

CSS serve para descrever como os elementos HTML (parágrafos, títulos, imagens, links, etc) devem ser exibidos na tela, no papel ou em outra mídia.

Sintaxe

Uma regra CSS consiste em um seletor e um bloco de declaração (ou corpo da regra).



Sintaxe



Figura 3.3: Estrutura de uma regra CSS

Sintaxe

- O **seletor** aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar.
- O **bloco de declaração (ou corpo)** contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula.

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

- Cada declaração inclui um **nome de propriedade** CSS e um **valor**, separados por dois pontos.
- Várias declarações CSS são separadas por **ponto-e-vírgula** e os blocos de declaração são cercados por **chaves**.

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

Todos os elementos **<p>** serão alinhados ao centro, com uma cor de texto vermelha.

Seletores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um seletor CSS seleciona o(s) elemento(s) HTML que você deseja estilizar. Em outras palavras, em quais *tags* a formatação será aplicada.

- Classe, elemento e ID

Como utilizar CSS

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem três maneiras de inserir uma folha de estilo:

- CSS *Inline* (via atributo)
- CSS Interno
- CSS Externo (arquivo externo)

Propriedades básicas

Em relação às propriedades CSS não há exatamente um conjunto de propriedades essenciais para a criação das aplicações web da disciplina, no entanto é importante lembrar de algumas como:

Propriedades básicos

- **Margens (*margin, padding*)**
- **Altura, largura (*width, height*)**
- ***Flexbox* (*display, justify-content, flex-direction, wrap*)**

Utilizadas posicionamento e criação de layouts.

Propriedades básicos

- **Bordas (*border*)**
- **Planos de fundo (*background, background-color, background-image, etc*)**

Utilizadas para criação de layouts e melhoria na apresentação geral dos conteúdos.

Propriedades básicos

- **Formatação de textos e fontes (*font-family, font-size, font-weight, text-align, text-decoration, color, etc*)**

Utilizadas formatação dos conteúdos textuais da aplicação.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Bootstrap

Bootstrap

Saber como e quando utilizar o *bootstrap* é importante, pois ele é um recurso que pode poupar muito tempo no desenvolvimento além prover benefícios como a responsividade e a padronização das aplicações.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?