INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução à Linguagem PHP

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

História

História

Criada em 1994 por **Rasmus Lerdorf**, com o objetivo de ter dados estatísticos sobre os acessos ao site site pessoal.

História

Rasmus, nascido na Groenlândia e criado na Dinamarca era um experiente programador, que usava **linguagem C e PERL**.

História

A **segunda versão** aprimorada por Rasmus foi mais generalista e adicionou novas funções a linguagem, como por exemplo o suporte a formulários, uma funcionalidade que ele buscava era permitir a comunicação dos usuários com o programador do *website*. Ela foi denominada **PHP/FI (Forms Interpreter)**.

História

Essa segunda versão ficou bastante popular e começou a se espalhar em **1995**.

Com o objetivo de fazer sua ferramenta crescer, Rasmus liberou o acesso ao código-fonte em 1996, o que despertou o interesse de diversos programadores, entre eles os israelenses **Zeev Suraski e Andi Gutmans**.

História

Criada em 1994 por **Rasmus Lerdorf**, com o objetivo de ter dados estatísticos sobre os acessos ao site site pessoal.

Rasmus, nascido na Groenlândia e criado na Dinamarca era um experiente programador, que usava linguagem C e PERL.

História

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Esses dois reescreveram o núcleo da ferramenta e a transformou em uma Linguagem de Scripts, nos moldes em que nós temos o PHP atualmente.

A partir de 1998, o PHP já começava a se destacar como uma das linguagens mais utilizadas na Internet.

História

Foi nessa época que a linguagem foi rebatizada e passou a se chamar ***PHP: Hypertext Preprocessor*** e chegou à sua **versão 3**, com muitas funcionalidades interessantes.

História

Essa terceira versão foi fruto da colaboração Andi, Rasmus e Zeev que buscavam criar uma nova e independente linguagem de programação.

Neste ponto a linguagem começou a suportar a orientação à objetos (OO).

História

Em 1998, logo após o PHP 3.0 ter sido oficialmente lançado, Andi Gutmans e Zeev Suraski começaram a trabalhar em uma reescrita do core da linguagem, o objetivo era melhorar a performance das aplicações complexas e melhorar a modularização do código base do PHP.

História

O novo motor, chamado '**Zend Engine**' (composto pelos primeiros nome, Zeev e Andi), alcançou os objetivos do projeto com sucesso, e foi introduzido em **meados de 1999**. O **PHP 4.0**, baseado neste motor, e uma variedade de novos recursos adicionais foram oficialmente lançados em maio de 2000, quase dois anos após seu antecessor.

História

O **PHP 5** foi lançado em julho de **2004**, após um longo desenvolvimento e vários pré-lançamentos. Impulsionado principalmente pelo seu core o **Zend Engine 2.0**, com um novo modelo de objeto e dezenas de outros novos recursos.

História

Entre a **versão 5 e a versão 7** do PHP se passaram **11 anos**.

Mas e o PHP 6?!



História

Houve uma tentativa de lançamento do PHP 6. Porém, o resultado não foi satisfatório e a versão não foi publicada oficialmente, mas existiam informações sobre essa versão. Logo poderia haver confusão se esta nova versão se chamasse PHP 6.

História

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Então, para evitar esses problemas, a equipe do PHP resolveu chamar **a nova versão de PHP 7**. Sendo assim não existiu uma versão PHP 6 lançada oficialmente.

História

A versão 7 do PHP foi um marco importante, pois além de remover várias funções e comandos obsoletos a linguagem ganhou um **novo motor**, que se mostrou cerca de **nove vezes mais rápido** que sua versão anterior.

História

A versão **base** atual, **PHP 8** foi lançada em **novembro de 2020**. Novamente foram adicionados recursos, funções, aprimoramentos na segurança e na API DOM que está em constante atualização.

História

A versão atual (estável) é a **8.5 de 20 de novembro de 2025**.

https://www.php.net/downloads.php

História

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Versões anteriores não recebem suporte mais. [FONTE]

Filial	Lançamento inicial		Apoio ativo até		Suporte de segurança até		Notas
8.2	8 de dezembro de 2022	*Há 3 anos e 2 meses*	31 de dezembro de 2024	*Há 1 ano e 1 mês*	31 de dezembro de 2026	*em 10 meses*	Guia de migração para PHP 8.2
8.3	23 de novembro de 2023	*Há 2 anos e 2 meses*	31 de dezembro de 2025	*1 mês atrás*	31 de dezembro de 2027	*Em 1 ano e 10 meses*	Guia de migração para PHP 8.3
8.4	21 de novembro de 2024	*Há 1 ano e 2 meses*	31 de dezembro de 2026	*em 10 meses*	31 de dezembro de 2028	*Em 2 anos e 10 meses*	Guia de migração para PHP 8.4
8,5	20 de novembro de 2025	*2 meses atrás*	31 de dezembro de 2027	*Em 1 ano e 10 meses*	31 de dezembro de 2029	*Em 3 anos e 10 meses*	Guia de migração para PHP 8.5

História

Ou, visualizado como um calendário:



Chave

Apoio ativo	Uma versão que está recebendo suporte ativo. Bugs e problemas de segurança relatados são corrigidos e atualizações pontuais são lançadas regularmente.
Apenas correções de segurança	Uma versão com suporte apenas para correções de problemas críticos de segurança. As versões são lançadas somente quando necessário.
Fim da vida	Esta versão não recebe mais suporte. Usuários desta versão devem atualizar o mais rápido possível, pois podem estar expostos a vulnerabilidades de segurança não corrigidas.

História

Novamente foi feito um aprimoramento no motor da linguagem adicionando um ***JIT Compiler (Just in Time)***, que apresentou melhorias na **velocidade na proporção de 4 vezes mais**. Além disso este JIT foi otimizado para **processamento de imagens e *machine learning***.

História

Todas as versões do PHP podem ser vistas e baixadas no [Museu do PHP](#).



Index of /

File name	File size	Date
patches/	-	2014-Nov-05 20:43
php-gtk/	-	2014-Nov-05 20:43
php1/	-	2014-Nov-05 20:43
php2/	-	2014-Nov-05 20:43
php3/	-	2025-Apr-16 15:05
php4/	-	2025-Apr-16 15:05
php5/	-	2020-Jul-07 10:32
php7/	-	2024-Jan-29 16:09
php8/	-	2025-Apr-16 15:21

História

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Linha do tempo da linguagem PHP

Historical yearly trends in the usage statistics of server-side programming languages for websites

This report shows the historical trends in the usage of the top server-side programming languages since January 2015.

	2015 1 Jan	2016 1 Jan	2017 1 Jan	2018 1 Jan	2019 1 Jan	2020 1 Jan	2021 1 Jan	2022 1 Jan	2023 1 Jan	2024 1 Jan	2025 1 Jan	2026 1 Jan	2026 12 Feb
PHP	80.6%	80.0%	80.0%	80.2%	78.9%	78.9%	79.1%	78.1%	77.7%	76.7%	75.2%	72.4%	72.2%
Ruby	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	2.4%	3.0%	4.3%	6.0%	5.3%	5.6%	6.2%	6.5%	6.6%
JavaScript	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.7%	0.8%	1.2%	1.8%	2.3%	3.1%	4.0%	5.4%	5.6%
Java	2.8%	3.1%	3.3%	3.4%	4.0%	3.7%	3.2%	3.7%	4.6%	4.7%	5.0%	5.4%	5.4%
Scala	0.2%	0.2%	0.3%	0.5%	1.2%	1.6%	1.8%	2.3%	2.8%	3.0%	3.8%	4.8%	4.9%
ASP.NET	16.7%	15.6%	14.8%	13.5%	11.8%	10.6%	9.3%	8.0%	7.4%	6.6%	5.4%	4.6%	4.5%
static files		1.5%	1.5%	1.6%	2.1%	1.8%	1.6%	1.5%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%
Python	1.6%	1.7%	1.6%	1.3%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	1.3%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
ColdFusion	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
Perl	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Erlang	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	<0.1%	<0.1%
Miva Script		0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%

	2015 1 Jan	2016 1 Jan	2017 1 Jan	2018 1 Jan	2019 1 Jan	2020 1 Jan	2021 1 Jan	2022 1 Jan	2023 1 Jan	2024 1 Jan	2025 1 Jan	2026 1 Jan	2026 12 Feb
PHP	80.6%	80.0%	80.0%	80.2%	78.9%	78.9%	79.1%	78.1%	77.7%	76.7%	75.2%	72.4%	72.2%
Ruby	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	2.4%	3.0%	4.3%	6.0%	5.3%	5.6%	6.2%	6.5%	6.6%
JavaScript	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.7%	0.8%	1.2%	1.8%	2.3%	3.1%	4.0%	5.4%	5.6%
Java	2.8%	3.1%	3.3%	3.4%	4.0%	3.7%	3.2%	3.7%	4.6%	4.7%	5.0%	5.4%	5.4%
Scala	0.2%	0.2%	0.3%	0.5%	1.2%	1.6%	1.8%	2.3%	2.8%	3.0%	3.8%	4.8%	4.9%
ASP.NET	16.7%	15.6%	14.8%	13.5%	11.8%	10.6%	9.3%	8.0%	7.4%	6.6%	5.4%	4.6%	4.5%
static files		1.5%	1.5%	1.6%	2.1%	1.8%	1.6%	1.5%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%
Python	1.6%	1.7%	1.6%	1.3%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	1.3%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
ColdFusion	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
Perl	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Erlang	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	<0.1%	<0.1%
Miva Script		0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%

História

O PHP vem caindo em porcentagem de uso desde jan/2018, no entanto, mesmo com essas quedas ele é usado como linguagem back-end por mais de 70% dos serviços/servidores, enquanto o segundo colocado (Ruby) e aparece com 6,6% e o terceiro (JavaScript) com 5,6%.

The diagram shows only server-side programming languages with more than 1% usage.



Usage of server-side programming languages for websites, 12 Feb 2026, W3Techs.com

STITUTO
EDERAL
são Paulo

História

Linha do tempo da linguagem PHP

https://w3techs.com/technologies/history_overview/programming_language/ms/y

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

18/03/2022



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

12/02/2023



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

14/02/2024



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

11/02/2025



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

11/02/2025



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Percentagem de sites por versão da linguagem PHP:

12/02/2026



https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

História

Observação, em 2026 a versão 8 do PHP passou a ser a mais utilizada.

História

Fontes consultadas:

https://www.php.net/manual/pt_BR/history.php.php

https://king.host/blog/2018/06/historia-do-php/

https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP

História

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Fontes consultadas:

https://tableless.com.br/10-novidades-do-php-7/

https://www.php.net/releases/8.0/en.php

https://codibly.com/news-insights/php-8-big-changes-the-same-fun/

https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/php/php-8/#jit

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Curiosidade

Curiosidade

O mascote do PHP:

Curiosidade

(possível) explicação

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução e conceitos

Introdução e conceitos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP é uma **linguagem interpretada**, livre, usada para o desenvolvimento de aplicações que possuem **conteúdo dinâmico** e que funciona no **lado servidor** (*server side*).

Introdução e conceitos

Client-side, "lado do cliente", ou seja, aplicações que rodam no computador do usuário. Basicamente HTML, CSS, JavaScript, etc.

Introdução e conceitos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Server-side, "lado do servidor", ou seja, aplicações que rodam no servidor, como PHP, Ruby, Java, JavaScript, Python, Perl, etc.

Introdução e conceitos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo PHP – acessar o banco de dados, recuperar os dados, trabalhar com arquivos armazenados (fotos, vídeos, etc), criar um arquivo HTML (saída) e enviar para o usuário que é capaz de interpretar este.

Introdução e conceitos



Introdução e conceitos



Introdução e conceitos



Introdução e conceitos



Introdução e conceitos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Resumindo, **PHP** é uma linguagem que **permite o acesso ao banco de dados** e **torna as páginas HTML dinâmicas**.

Ele **não tem relação com o layout** da página HTML e **é invisível ao usuário**, pois, sua função é gerar código HTML

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Características

Características

O PHP é uma linguagem para criação de páginas Web, considerada muito fácil de se aprender por ter uma **sintaxe simples**. É robusta e capaz de atender as mais diferentes necessidades.

Características

O PHP é bastante **eficiente** em relação ao desempenho, possibilitando a criação de aplicações robustas e estáveis.

A **flexibilidade** também é um ponto importante, permitindo a integração com diferentes bancos de dados, MySQL, mariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQLite entre outros.

Características

PHP é **multiplataforma**, podendo ser executado em Windows, Linux, UNIX e MacOS.



Características

Além disso ele é uma linguagem de **<u>código aberto</u>**, com uma licença que permite o uso da linguagem sem necessidade de pagamento.

Características

O código fonte pode ser acessado pelo administrador da hospedagem, pois a linguagem é executada em um servidor. Isso pode representar uma desvantagem.

Características

O PHP é uma linguagem **fracamente tipada**, isto é as variáveis não possuem tipo. Ou melhor, as variáveis **não precisam ter o tipo declarado explicitamente**.

O tipo da variável é definido automaticamente pelo valor que ela recebe.

Características

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo:

```java
int idade = 20;
String nome = "Eder";
```

```php
<?php
$idade = 20;
$nome = "Eder";
?>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Obtenção do PHP

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para poder executar páginas PHP precisamos de um **servidor de páginas (Servidor Web)**. Existem várias empresas que vendem este serviço, elas são chamadas Hospedagens de Sites e são responsáveis por guardar e disponibilizar seus arquivos PHP na internet.

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos de empresas:

- http://www.kinghost.com.br/
- http://www.uolhost.com.br/
- https://www.hostgator.com.br/
- http://www.locaweb.com.br/

Todas cobram um valor, mensal ou anual.

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Mas é possível (e muito fácil) criar seu próprio Servidor Web. Você pode fazer com que seu computador seja um servidor web e tenha um interpretador PHP para que você consiga programar e testar suas páginas PHP.

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para se ter um servidor de PHP precisamos:

- Ter um servidor de páginas apache
- Ter um banco de dados (MySQL, PostgreSQL)
- Ter um interpretador PHP
- Configurar corretamente tudo isso.

Obtenção do PHP

Resumindo isto em uma imagem para rodar PHP precisamos de:

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Felizmente não é necessário baixar, instalar e configurar todos estes serviços de forma individual, pois existem ferramentas que fazem tudo isso de forma muito fácil.

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Então caso você use Windows, procure por **WAMP**

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Caso você use Linux, procure por **LAMP**

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ou ainda caso você use MacOS, procure por **MAMP**

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Alguns Softwares para Windows:

- WAMP
- XAMPP (minha escolha pessoal)
- EASY PHP

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

É possível ainda utilizar o PHP de forma integrada com o Windows usando os binários do PHP direto do site oficial.

Isso é possível porque desde a **versão 5.4** a linguagem o PHP possui, no core, um **servidor embutido**.

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Basta executar o comando: “php –S localhost” e o servidor virtual embutido será executado.

Exemplo #1 Iniciando o servidor web

```
$ cd ~/public_html
$ php -S localhost:8000
```

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para isso funcionar é preciso ter o código do PHP em seu computador e a variável de ambiente configurada.

Para testar isso execute “php –v” em um terminal de comandos.

Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\System32> php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
PS C:\WINDOWS\System32>
```

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Mais informações sobre isso:

https://www.php.net/manual/pt_BR/features.commandline.webserver.php

https://pt.stackoverflow.com/questions/86588/no-php-existe-algum-servidor-embutido

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Mais informações sobre isso:

https://forum.casadodesenvolvedor.com.br/topic/45302-php-sem-instalar-xamp-servidor-embutido-no-windows/

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

E o melhor passo a passo que encontrei foi esse:

PHP sem nada de Xampp e com muito Xdebug no Windows

https://dev.to/wesleyotio/php-sem-nada-de-xampp-e-com-muito-xdebug-no-windows-opa

3
0
0

Wesley Gonçalves
Posted on 8 de jun. de 2024 • Edited on 21 de jun. de 2024

3

PHP sem nada de Xampp e com muito Xdebug no Windows

#php #beginners #vscode #windows

Uma coisa que já é sabida há um bom tempo é que NÃO precisamos usar o Xampp para montarmos um bom ambiente de desenvolvimento, mas voce pode argumentar que o próprio site oficial do PHP na Instalação no Windows recomenda fazer uso dele por ser mais pratico, concordo totalmente com essa afirmativa, mas o problema é que além de PHP são instalados outra ruma de tranqueiras que são desnecessárias. Caso queira entender o motivo dessas ferramentas serem desnecessárias minha sugestão é assistir o video do Vinícius Dias de nome: XAMPP: Por Que Este Não Deve Ser seu Ambiente de Desenvolvimento. Chega de conversa fiada e vamos para a configuração.

Índice

- Instalando O PHP no Windows

Wesley Gonçalves

Follow

LOCATION
Brazil

EDUCATION
computer science at UFERSA

WORK
Web Developer at Invillia

JOINED
9 de ago. de 2022

More from Wesley Gonçalves

Xdebug em Docker usando VScode
#php #tutorial #docker #debug

Uma abordagem para o Laravel Horizon
#php #laravel #tutorial #queues

Configurando o Manjaro Linux
#tutorial #linux #zsh #vscode

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Softwares para Linux:

- Para sistemas Linux uma opção muito simples é o servidor LAMP - **L**inux, **A**pache (servidor web), **M**ySQL (gerenciador de banco) e **P**HP (linguagem de programação).

Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Softwares para Linux:

- How to Install LAMP Quickly using tasksel on Ubuntu and LinuxMint
- https://conectandonet.com.br/blog/como-instalar-a-pilha-lamp-no-ubuntu-20-04-server-desktop/

Obtenção do PHP

É possível ainda utilizar o PHP em algum **<u>serviço de nuvem</u>**



Obtenção do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesta opção seria necessário instalar e configurar os softwares de infraestrutura básica para o desenvolvimento, Apache, MySQL, PostgreSQL, Interpretador PHP, *composer*, git, etc...

Obtenção do PHP

É possível ainda utilizar o ***Docker***.



Obtenção do PHP

Há uma série de vantagens de se utilizar Docker para a infraestrutura de desenvolvimento, porém isso será melhor discutido na disciplina de **IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES (VTPISRV) do prof. Bira**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ambiente de desenvolvimento (IDE)

Ambiente de desenvolvimento

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para desenvolver PHP, assim como o HTML um **editor de texto simples pode ser usado**, como por exemplo o bloco de notas do Windows.

Ambiente de desenvolvimento

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, é mais interessante usar alguma IDE mais completa para facilitar a programação, formatação, indentação, dicas e avisos de erros de sintaxe são diferencias de IDEs para programação.

Ambiente de desenvolvimento

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Notepad++, Zend Studio (paga), PHPEdit (paga), PhpStorm (paga), Eclipse, **Visual Studio Code**, Sublime Text, Netbeans são algumas das diversas opções existentes atualmente.

Ambiente de desenvolvimento

Visual Studio Code é minha opção pessoal.

https://code.visualstudio.com/



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Verificando o servidor web

Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para verificar se o PHP está funcionando é preciso verificar o servidor web.

Uma das formas mais fáceis é utilizando o XAMPP para configurar o apache server, o interpretador PHP e o banco de dados MySQL.

Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Download do XAMPP:

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Como instalar o XAMPP no Windows – Passo a Passo:

https://wildarte.com.br/como-instalar-o-xampp-no-windows-passo-a-passo/

Verificando o servidor web

Veja



Verificando o servidor web

Agora no endereço do navegador digite:

http://localhost/

Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Espera-se algo assim:

Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Depois clique em “PHPInfo”



Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

“et voilá”

Welcome to XAMPP | PHP 8.1.2 - phpinfo()

localhost/dashboard/phpinfo.php

PHP Version 8.1.2

System	Windows NT DESKTOP-LSOG37Q 10.0 build 19044 (Windows 10) AMD64
Build Date	Jan 19 2022 10:14:29
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,TS,VS16
PHP Extension Build	API20210902,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled

Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O que significa ***localhost***?



Verificando o servidor web

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na computação, o termo ***localhost*** se refere à localização do sistema que está sendo usado. É um *dispositivo loopback* ao qual é atribuído o Endereço **IP 127.0.0.1** no IPv4, ou ::1 no IPv6, e pode ser usado por aplicações TCP/IP para se comunicarem consigo mesmas.

Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?