

-2026-

이찬수의 게임 개발 포트폴리오

(Name) 이찬수		
(E-Mail) coldwater1346@gmail.com	(GitHub) https://github.com/coldwater1346-cpu	(Tel) 010-5122-9478

목차

자기소개

월드&샷

하이퍼 캐주얼(Hyper Casual) / 물리 액션 디펜스

니르바나

3인칭 액션 로그라이트

사이버펄커

TPS기반 방 탈출 / 잠입 액션 게임

기타 이력

- 미니게임 제작(3D 슈팅게임 / 2D rpg게임)
 - 평택 AI기술 퀴즈 러너 게임
 - 유니티 엔진을 활용한 공공기관 메타버스 기획
-

-
1. 프로젝트 소개
 2. 주요 구현 내용
 3. 문제해결 경험
 4. 프로젝트 결과

자기소개

안녕하세요. 이찬수입니다.

게임을 좋아하는 마음으로 시작해, 직접 새로운 게임 세계를 만들기 위해 게임 개발자에 도전했습니다.
아이디어를 현실로 구현하며 독창적인 게임 세계를 만들어내는 개발자가 되고 싶습니다.

(Profile)

이름	이찬수
생년월일	2000.12.27
연락처	010-5122-9478
E-mail	coldwater1346@gmail.com

(Education)


2019.02	용인고등학교 졸업
2026.08	평택대학교 ICT융합학부 스마트콘텐츠 전공 졸업



교내 및 대외 활동

2023.09	평택 AI메타코딩 아카데미 1기 Unity과정 이수
2024.05	평택 AI메타코딩 아카데미 2기 Unity과정 멘토
2025.01	반도체 장비엔지니어링 트랙 초·중급 교육과정 이수
2025.09	평택시 AI일상화를 위한 시민교육-고급과정 이수
2025.12	평택 AI메타코딩 아카데미 3기 멘토 및 보조 연구원
2025.12	정보처리기사 자격증 취득
2026.01	2025 지속가능발전을 위한 대학혁신포럼 참가
2026.07	AI를 활용한 차세대 스마트 게임 개발자 양성과정 이수
2026.08	BEAVER ROCKS 2026 공모전 참가

프로젝트 소개



- 프로젝트 명 : Shield & Shot
- 장르 : 하이퍼 캐주얼 / 물리 액션 디펜스 게임
- 개발 기간 : 2026.06.04~07.07
- 개발 인원 : 6인 팀 프로젝트 (개발 5명 / QA 1명)
- 개발 환경 : Unity 6000.3.6f1 / C# / Photon Engine / 뒤끝 SDK
- 버전 관리 / 협업 툴 : UVCS
- 실행 환경 : 윈도우 / 안드로이드


간략 소개

방패로 적의 공격을 막고, 무기의 투사체를 발사해 반격하는 물리 기반 액션 게임
가차를 통해 다양한 특성의 아이템을 획득하고 강화·합성하여 성장

핵심 담당 개발 파트

- 로그인 / 회원가입
- 서버 데이터 관리
- 아이템 구조 설계
- 인벤토리
- 가차 시스템

주요 구현 내용1 -로그인 시스템



인증 방식 분리 - 전략 패턴 적용

커스텀·게스트·GPGS 인증을 ILoginStrategy로 추상화
UI는 선택한 전략만 전달하고, SDK 호출과 인증 세부 과정은 각 전략 클래스가 담당

공통 로그인 파이프라인

LoginCoordinator에서 중복 요청, 로딩 UI, 성공·실패 결과를 공통 처리
인증 성공 후에는 PostLoginInitializer에서
서버 Chart 로드 → UserData 로드 → 아이템 데이터 / 인벤토리 순으로 초기화한 뒤
게임 진입

GPGS OAuth 직접 연동

뒤끝 SDK의 GPGS 페더레이션 로그인 API에 의존하지 않고,
GPGS에서 발급받은 Server Auth Code를 Server Function으로 전달 인증 흐름 구현

Server Function에서 Google OAuth 서버와 직접 통신해 토큰 교환,
Google의 고유 사용자 식별자를 기반으로 뒤끝 커스텀 계정 연동 정보를 생성
OAuth 공급자와의 토큰 교환 및 사용자 식별 과정을 서버에 배치해
클라이언트와 외부 인증 로직을 분리

이를 통해 향후 다른 OAuth 공급자의 인증 로직 또한 확장 기반 마련


주요 구현 내용2-아이템 구조 설계

Flyweight Pattern 적용한 Scriptable Object 구조

- ItemData를 ItemID 기반 Dictionary에 등록하고,
- 동일 종류의 아이템 인스턴스가 이를 공유하도록 구성
- 공유 가능한 내부 상태와 유저별 외부 상태를 분리하여 데이터 중복 감소

다형성을 통한 장비 확장

- 공통 상태는 추상 Item 클래스에서 관리하고,
 - 무기와 방패의 고유 데이터 및 기능은 WeaponItem과 ShieldItem으로 확장
-
- 이름·등급·아이콘·기본 능력치처럼 변경되지 않는 정보는 ItemData로 관리
 - GUID·강화 수치·장착 상태처럼 유저마다 달라지는 값은 Item 인스턴스로 분리



주요 구현 내용3 -인벤토리와 가차 시스템



장착

장비 슬롯 및 실제 전투 장비에 반영

정렬

장착·강화·종류·등급 기반 복합 정렬

강화

동일 아이템을 재료로 강화 수치 증가

합성

최대 강화 장비 2개로 상위 등급 생성

UI 연출

Render Texture 기반 3D 프리뷰 및 드래그 회전

GUID를 기준으로 개별 아이템의 강화 수치와 장착 상태를 관리하고,
인벤토리의 데이터 변경 시 이벤트 발행과 구독을 통해 인벤토리 UI를 갱신

가차 연출 구현



아이템·등급

가중치 확률로 아이템과 등급 결정

투사체 속성

등급별 확률로 투사체 속성 부여

고유 스킬

등급별 확률로 고유 스킬 결정

결과 연출


카드 플립·등급별 VFX 파티클 부여

대기 연출

비동기 서버 호출 중 Render Texture 영상 재생

등급·속성·스킬을 순차적으로 결정해 최종 아이템을 생성하고
가차 연출을 통해 결과를 UI로 표시

문제 해결 과정



기존 클라이언트 중심 구조의 한계를 분석
출시·운영을 위해 데이터 관리 위치와 게임 콘텐츠의 핵심 연산의 주체의 재설계 필요성 체감

문제 해결1-뒤끝 서버 연동 시스템(게임 데이터 관리)

Backnd(뒤끝) Chart 기반 데이터 관리


- 로컬 CSV파일을 파싱하여 관리하던 아이템·확률·비용 데이터를
- Backend Chart로 이전하고
- 로그인 시 서버 데이터를 로드해 게임에서 사용할 런타임 데이터로 변환
- 아이템 데이터는 WeaponItemData와 ShieldItemData으로
- 각각의 런타임 ScriptableObject로 동적 생성
- 강화 비용·확률데이터는 계산 기준을 Key로 하는 Dictionary로 변환해
- 필요한 시스템에서 조회할 수 있도록 구성

클라이언트 재빌드·재배포 없이 서버의 Backend Chart 수정만으로
게임 데이터를 갱신할 수 있도록 운영 과정을 단순화


☐	ItemID	ItemName	ItemType	WeaponType	ItemGradeType	Icon	Description	Damage	FireRate	Speed
☐	WP_01	문헌용 연승검	Weapon	Bow	C	Scritas/Bow1	기본적인 활이다	12	0.47	15.3
☐	WP_02	아닌 사냥꾼의 활	Weapon	Bow	UC	Scritas/Bow2	기본적인 활이다	12	0.47	15.3
☐	WP_03	경량 활검의 보우	Weapon	Bow	Rare	Scritas/Bow3	기본적인 활이다	12	0.47	15.3
☐	WP_04	정밀대의 갑상검	Weapon	Bow	SR	Scritas/Bow4	기본적인 활이다	15	0.43	15.6
☐	WP_05	스토커의 마합검	Weapon	Bow	SSR	Scritas/Bow5	기본적인 활이다	15	0.43	15.6
☐	WP_06	영사상관의 아군	Weapon	Bow	Rare	Scritas/Bow6	기본적인 활이다	15	0.43	15.6
☐	WP_07	서적 학구의 신기전	Weapon	Bow	SR	Scritas/Bow7	기본적인 활이다	18	0.4	16
☐	WP_08	갑상단장의 갑검	Weapon	Bow	SR	Scritas/Bow8	기본적인 활이다			
☐	WP_09	불문대의 마합검	Weapon	Bow	SR	Scritas/Bow9	기본적인 활이다			
☐	WP_10	고위나우 단검검	Weapon	Bow	C	Scritas/Bow10	기본적인 활이다			

☐	ItemGrade	NoneRate	FireRate	IceRate
☐	C	100	0	0
☐	UC	80	5	5
☐	Rare	60	10	10
☐	SR	40	15	15
☐	SSR	20	20	20
☐	UR	0	25	25

뒤끝 서버 차트 데이터 업로드



문제해결2 -뒤끝 서버 연동 시스템(서버 평션)




단방향 재화 동기화

클라이언트에서 재화 검증과 연산이 수행되는 것이 아닌
클라이언트는 가차·구매를 요청하고, Server Function을 사용하여
서버에서 UserData를 직접 조회해 재화 검증·차감·저장 수행

UI와 실제 데이터 분리

클라이언트의 (다이아) 재화 변수는 화면 표시용으로 사용하고,
서버가 반환한 최종 재화 상태를 기준으로 UI 갱신



응답 DTO 반환

클라이언트 요청을 받은 Server Function이 검증·연산·저장을 완료한 뒤,
성공 여부와 오류 정보, 생성 아이템, 최종 재화 상태를 기능별 응답 DTO로 구성해 반환

프로젝트 결과

프로젝트 회고

기존 개발 했던 프로젝트에서는 게임 기능 구현에 집중했다면, 이번 프로젝트는 출시를 목표로 데이터 관리와 서버 연동까지 범위를 확장했습니다. 백엔드 서비스로 뒤끝을 처음 연동하면서 데이터Chart/유저 DB/Server Function을 활용한 데이터 흐름을 직접 구성했습니다. 이를 통해 클라이언트와 서버의 역할을 구분해 운영을 고려한 게임 시스템 설계 개발 경험을 쌓았습니다.

프로젝트 참고 링크

깃허브: <https://github.com/coldwater1346-cpu/Shield-and-Shot>

개발 기획서: https://app.notion.com/p/5faaa1b05e3e82aabd5b815b93de33aa?source=copy_link

포트폴리오 영상: <https://youtu.be/hXdeEc8CAR0>

프로젝트 소개



- 프로젝트 명 : Nirvana(니르바나)
 - 장르 : 3인칭 액션 로그라이트
 - 개발 기간 : 2026.04.09~05.25
 - 개발 인원 : 5인 팀 프로젝트 (개발 4명 / QA 1명)
 - 개발 환경 : Unity 6000.3.6f1 / C#
 - 버전 관리 / 협업 툴 : UVCS
 - 실행 환경 : 윈도우 / PC
-


간략 소개

[죽음 - 환생] 반복 루프를 통해 캐릭터 육성 및 강화를 진행하여,
각 스테이지를 넘어 최종 보스 퀘스트를 클리어하는 액션 로그라이트 RPG

핵심 담당 개발 파트

- 아이템 구조 설계
- 인벤토리
- HUD 및 게임 UI 구현(스탯창 / 상점 / 설정)
- 장비 스왑
- 사망 패널티 시스템

주요 구현 내용1 -아이템 구조 설계



공통 아이템 속성 (ItemData)

ID, 이름, 아이콘, 타입, 가격 등 모든 아이템이 사용하는 공통 정보를 관리

장비 아이템(EquipmentData)

공격력·방어력·체력·스태미나·행운과 장비 등급, 실제 무기 프리팹을 관리

소비 아이템(ConsumableData)


회복 효과 값, 사용 쿨타임, 최대 중첩 수량 등 소비 아이템의 정의 정보를 관리

아이템 인스턴스(InventoryItem)

인벤토리에는 원본 ItemData를 참조하는 InventoryItem형태로 런타임 아이템 저장
EquipmentItem과 ConsumableItem은 이를 상속하며,
소비 아이템은 슬롯별 수량 별도 관리

주요 구현 내용2 -인벤토리 시스템

아이템 처리 기능과 UI 상호작용을 구분한 인벤토리



아이템 추가

장비는 개별 생성, 소비 아이템은 기존 스택을 우선 탐색

중첩 처리

최대 중첩(+99)까지 채우고 초과 수량을 다음 슬롯에 분배

이동·병합

대상 슬롯 상태에 따라 교환 또는 동일 소비 아이템 병합

수량 분할

지정 수량만큼 새로운 소비 아이템 인스턴스를 생성

정렬

IComparer<T> 인터페이스를 구현하여 전략패턴으로 아이템의 타입·등급·ID별 비교 기준을 분리



슬롯 판별

GraphicRaycaster로 포인터 아래의 슬롯을 탐색

드래그

드래그 드롭 위치에 따라 이동·병합·교환·삭제 기능

수량 분할

Ctrl·Shift 드래그 시 수량 입력 팝업을 표시

툴팁UI

아이템 정보와 장착 장비의 능력치 증감량 차이를 비교

시각 피드백

아이콘·수량·하이라이트·신규 획득 아이템 표시를 갱신

주요 구현 내용3 -장비 장착 / 스왑 시스템


장비 장착 및 변경

- 인벤토리에서 무기를 장착하면 EquipmentData에 등록된 프리팹을
- 플레이어 오브젝트의 HandSocket에 동적생성

주/보조 무기 스왑

- 무기 스왑 시에는 프리팹을 다시 생성하지 않고
- 주·보조 무기 오브젝트의 활성 상태를 전환
- 현재 무기 데이터와 HUD 표기 무기 아이콘,
- 플레이어의 스탯 능력치 갱신

무기마다 차별화된 능력치와 전투 액션·애니메이션·VFX를 적용해,
무기 교체로 각기 다른 전투 스타일과 플레이 경험을 구현



주요 구현 내용4 -Observer 패턴 기반 HUD 갱신과 주요 UI 기능 구현

무기뿐 아니라 체력·스태미나·레벨·골드·스탯 등 여러 상태가 변경되기 때문에, 게임 로직이 개별 UI를 직접 참조하지 않도록 이벤트 기반 갱신 구조를 적용



HUD / 스탯 창


체력·스태미나,레벨 등 플레이어 상태와 장착 무기·소비 아이템 퀵슬롯을 표시

플레이어 레벨업 시 스탯 포인트를 지급하고
포인트를 소모하여 원하는 능력치를 성장



상점

보유 골드에 따른 아이템 구매·판매와
NPC 우호도에 따른 상품 해금 기능을 구현



사망 패널티 UI

보유 아이템 목록에서 일부를 선택해 보호하고,
선택하지 않은 아이템을 잃는
로그라이트 스타일의 아이템 패널티를 구현



설정

해상도·화면 모드·사운드·마우스 감도를 설정,
적용한 값을 사용자 로컬 PlayerPrefs에 저장

문제 해결1 -HUD버그와 QA 협업 개발



문제 현상-HUD UI 버그

전투 중데미지를 입지 않거나 동일한 몬스터에게 같은 대미지를 받았음에도, 플레이어의 HUD 체력바 감소 폭이 불규칙하게 보이는 버그가 발생

발견-QA 버그리뷰시트와 테스트케이스

초기 개별 기능 테스트에서는 UI 출력부와 체력 연산만 확인해 발생 조건을 찾지 못함 이후 QA 담당자가 무기 교체와 피격 조건을 반복 테스트 장비의 HP 옵션에 따라 최대 체력이 변경되면서,스왑(교체) 시데미지를 입지 않거나 같은 대미지라도 고정 비율인 HUD의 체력바 감소 폭이 다르게 보이거나 무기 스왑 시 체력이 비정상적으로 감소한 것처럼 인식되는 현상을 발견

해결-QA팀원과의 협업

QA담당자와아이템의 옵션에 대한 밸런싱을 논의하여, 무기 옵션에 체력 증가가 필요한지와 옵션 수치가 플레이어의 전투 인지에 미치는 영향을 함께 검토 무기의 체력 증가 옵션을 전투 중 스왑을 하지 않는 방어구으로 재배치하고, 무기 스왑 전후의 체력 비율을 확인하는 QA 테스트케이스를 추가

버그리포트 (2차빌드 이후)											
발생 날짜	발생 버전	버그 키워드 제목	심각도	우선순위	상태	버그 유형	위치	발견자	작업자		
2026/05/06	2차빌드	무기 정보중 2번 정보나 3번 정보 상동 동시에 몬스터에게 공격당할 시 플레이어가 영속	Critical	High	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/06	2차빌드	몬스터와 플레이어가 너무 가깝거나 몬스터의 검학무문에 가깝히 있을시 피격당하지않	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현			
2026/05/06	2차빌드	현재 무기 교체창으로 인하여 NPC와 대화시 대화 종료가 불가능함	Critical	High	완료	인지인	전투	박정현	한 찬수 이		
2026/05/06	2차빌드	스텝을 띄움때 현재 스텝에서 방경되는게 아닌 최대스텝으로 변환후 적용됨	Minor	Immediate	완료	데이터	전투	박정현	한 찬수 이		
2026/05/06	2차빌드	포션을 먹을 시 최대체력보다 더 많이 회복됨(예외치름)	Major	Immediate	완료	인지인	플레이어	박정현	한 찬수 이		
2026/05/06	2차빌드	공수 스텝레온의 공격이 지형을 통과 공격함	Minor	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/06	2차빌드	스테이지 1에 있는 오브젝트 중 음악에서 들린현상 발견 (사진)	Minor	Normal	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/06	2차빌드	[전투] 제왕관장 수장(스텝레온전사)/공수가 공격 시 플레이어가 뒤돌고 방어자세를 취	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/07	2차빌드	사망 후 포션 사용 가능	Minor	Normal	완료	인지인	플레이어	박정현	한 찬수 이		
2026/05/07	2차빌드	2스테이지 던전에서는 카메라로 령을 돌아서 확인이 가능함(사진)	Major	Normal	반전	인지인	플레이어	박정현			
2026/05/07	2차빌드	단전탈출 후 시작지점이 이동이 아닌 단전 입구쪽으로 탈출 필요성	Major	Normal	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/07	2차빌드	스텝레온 초기 공격시 너무 멀리서 때려서 플레이어가현미 달지 않음	Major	Normal	반전	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/07	2차빌드	공수 스텝레온이 플레이어를 발견 시 특정거리에서 무관히 걷는 버그가 간혹 발생(설명:)	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[전투] 기사가 최초 공격할때 플레이어와의 거리값이 이상함 (공격이 날지않음)	Major	Normal	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[웨스트] 현재 웨스트가 유지되지 않고 스테이지를 넘어가면 사라짐	Major	Immediate	반전	인지인	웨스트	박정현			
2026/05/13	3차빌드	[전투] 대적의 3번째 공격 모션은 종료되나 공격이 적에게 맞지 않음 (판정이 이상함)	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[플레이어/전투] 공수 스텝레온의 공격을 앞으로 걸으면서 방어하게되면 공격이 방어되	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[몬스터/AI] 몬스터가 서로 마주보게 되면 무관히 걷는 애니메이션 발생	Minor	Normal	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[전투] 2스테이지 큰 다리쪽에 바닥으로 췌침현상 발생	Major	Immediate	완료	인지인	전투	박정현	박건호		
2026/05/13	3차빌드	[데이터 / 저장] 저장 시스템이 플레이아 데이터만 저장됨 (렐의 환경은 저장되지 않음)	Major	Normal	반전	데이터	데이터	박정현			
2026/05/14	v3.1 빌드	[몬스터 / 전투] 몬스터가 특정 체력 도달시 불려나여 공격함	Minor	Normal	기각	인지인	전투	박정현	박건호		

문제 해결2 -아이템 데이터 관리 (동적 ScriptableObject 생성)

문제상황-대량의 아이템 데이터

아이템마다 ScriptableObject 에셋을 만들고 값을 개별 입력하여,
아이템 수가 늘어날수록 데이터 수정·비교와 밸런싱 작업의 어려움 발생

개선-CSV Table파일 파싱




Google Sheets에서 작성한 CSV 파일을 아이템 데이터의 원본으로 사용
여러 데이터 타입을 하나의 로딩 코드로 처리하는 제네릭 파서를 구현하여,
CSV 헤더와 같은 이름의 클래스 필드를 찾고
문자열 값을 해당 필드 타입으로 변환 후 할당

이후 EquipmentData와 ConsumableData 런타임 ScriptableObject를 생성하고
아이템의 프리팹은 CSV에 입력한 리소스 경로를 통해 연결하도록 구조를 변경

결과-데이터 관리 효율 및 편의성 증가

아이템 SO를 새로 생성하거나 수정할 아이템의 필드를 하나씩 찾을 필요없이
새로운 아이템은 CSV에 행을 추가하는 방식으로 등록하고,
장비 능력치·가격·효과 값을 한 화면에서 비교하며 수정 가능

[기존] 파편화된 SO 데이터 관리 구조



프로젝트 결과

프로젝트 회고

첫 팀 프로젝트 게임 개발로 아이템 구조와 인벤토리, HUD 등 다양한 게임 UI를 구현했습니다. 단순히 맡은 파트에만 집중한 것이 아닌 전투·몬스터와 같은 핵심 시스템을 담당한 팀원들과 데이터와 기능의 연결 방식을 조율하며 협업 개발을 진행했습니다. 또한 QA 담당자와 테스트 결과를 공유하며 문제를 분석하고 개선 방향을 논의했으며, CSV 기반으로한 게임 내 데이터 관리 구조를 도입해 콘텐츠 확장과 유지보수를 고려한 설계 경험을 쌓았습니다.


프로젝트 참고 링크

깃허브: <https://github.com/coldwater1346-cpu/Nirvana>

개발 기획서: https://app.notion.com/p/3c9aa1b05e3e80018318e5998d727112?source=copy_link

포트폴리오 영상: <https://youtu.be/CYJDA1u8YuU>

프로젝트 소개



- 프로젝트 명 : 사이버펑크 2026
 - 장르 : TPS기반 방 탈출 / 잠입 액션 게임
 - 개발 기간 : 2026.03.01 ~ 03.20
 - 개발 인원 : 1인 개발
 - 개발 환경 : Unity 6000.3.6f1 / C#
 - 버전 관리 / 협업 툴 : UVCS
 - 실행 환경 : 윈도우 / PC
-


간략 소개

- 플레이어가 기밀 시설에 침투하여 적의 감시를 피해 이동하고, 다양한 퍼즐과 전투 기믹을 활용해 목표 지점까지 탈출
-

개발 목표


- 이동, 시점 제어, 적 감지, 전투 연출과 같은 기본 시스템을 독창적인 게임 기믹으로 구현
- HUD와 UI없이도 플레이어가 자연스럽게 게임의 진행 방식과 목표를 이해하고 몰입할 수 있도록 레벨 디자인 구성과 오브젝트 배치, 연출을 설계

주요 구현 내용1-레벨 디자인 구성




감지 범위에 따른 잠입·전투

피격 영역, 전방 감지 영역과 후방 암살 영역을 별도 Collider로 구성해 잠입·백어택·원거리 공격을 선택




조건 조합형 밸브 퍼즐

Raycast로 밸브를 클릭하면 밸브상태가 변경
모든 밸브가 목표 상태가 되었을 때 다음 구역의 문을 개방



CCTV 감시 구역


CCTV 시야 영역에 진입하면 연결된 적에게 플레이어 위치를 전달하고 경보 추적 상태로 전환



파괴 가능한 벽과 히든 구역


특정 벽이 총알에 일정 횟수 피격되면 붉게 점멸되고
벽의 내구도 소진 시 파괴되어 숨겨진 구역 개방

주요 구현 내용2 -아이템 기능




카드키-다음 구역 개방

- 맵에 드롭된 카드키를 획득하고, 카드 리더에서 보유 여부를 확인해 잠긴 문을 개방
- 문 개방 시 Cinemachine Priority 전환을 통해 다음 진행 구역을 연출



스캐너 - 감지 정보 시각화

- 스캔 모드 활성화 시 Cinemachine Camera Priority를 통해 플레이어의 시야를 1인칭으로 전환
- 평상시에는 보이지 않는 CCTV 감지 영역과 상호작용가능한 히든 오브젝트를 구별하여 표시



시간 감속 장치-플레이어 전투 보조

- 적 유닛과 투사체에 월드 속도 배율을 설정해 플레이어와 주변 객체의 속도 차이 적용
- Global Volume의 Motion Blur와 Color Adjustments를 제어해 시간 감속 상태를 시각적으로 연출

주요 구현 내용3

-몬스터 AI FSM 구현

상태 구분

- 몬스터의 행동을 대기·순찰·추적·전투·피격·사망 상태로 구분하고 FSM을 통해 행동 상태를 결정
- 플레이어를 직접 감지한 경우는 SELFCHASE으로 CCTV를 통해 위치를 전달받은 경우는 ALERTCHASE로 관리하여 상황에 따른 추적 행동 분리

네비게이션 시스템-NavMesh

- NavMeshAgent를 이용해 순찰과 추적 이동 구현
- 상태에 따라 목적지·이동속도·정지 여부를 변경

```
참조 49개
public enum EnemyState
{
    IDLE,
    PATROL,
    SELFCHASE,
    ALERTCHASE,
    COMBAT,
    DAMAGED,
    DEAD
}
```

```
참조 18개
private void ChangeState(EnemyState newState)
{
    if (!IsAlive && newState != EnemyState.DEAD)
        return;

    if (_currentRoutine != null && _state == newState && newState != EnemyState.DAMAGED)
        return;

    if (_currentRoutine != null)
    {
        StopCoroutine(_currentRoutine);
        _currentRoutine = null;
    }

    _state = newState;
    ApplyAgentSetting(_state);

    switch (_state)
    {
        case EnemyState.IDLE:
            _currentRoutine = StartCoroutine(IdleRoutine());
            break;


        case EnemyState.PATROL:
            _currentRoutine = StartCoroutine(PatrolRoutine());
            break;

        case EnemyState.SELFCHASE:
            _currentRoutine = StartCoroutine(SelfChaseRoutine());
            break;

        case EnemyState.ALERTCHASE:
            _currentRoutine = StartCoroutine(AlertChaseRoutine());
            break;

        case EnemyState.COMBAT:
            _currentRoutine = StartCoroutine(CombatRoutine());
            break;
    }
}
```


문제 해결 -투사체와 이펙트 오브젝트 풀링



문제 상황

기존 전투 중 사격할 때마다 총알과 발사 이펙트를 생성하고 제거하는 구조에서
Instantiate와 Destroy가 반복 호출
연속 사격처럼 짧은 시간에 객체 사용이 집중될 경우 불필요한 생성·제거 비용이 발생

해결 방법

반복적으로 사용되는 총알과 파티클을 미리 생성
사용이 끝난 객체를 비활성화한 뒤 다시 반환하는 오브젝트 풀링 구조 구현

풀 매니저(Pool Manager) 구현

Dictionary와 Queue를 이용해 객체 종류별 풀 관리
풀에 남은 객체가 없을 경우 새로운 객체를 생성해 자동으로 확장되도록 구성

결과

반복 사용되는 전투 객체의 생성·반환 과정을 PoolManager로 통합하고,
총알의 상태 초기화와 파티클의 자동 반환을 통해 객체를 재사용할 수 있도록 개선

프로젝트 결과

프로젝트 회고

본격적으로 게임을 개발한 첫 개인 프로젝트로, 플레이어 조작·전투·AI·아이템·퍼즐을 구현하고 하나의 플레이 흐름으로 완성했습니다. 초기에는 기능 구현에 집중하면서 여러 핵심 시스템이 서로 직접 참조하는 강한 결합 구조가 형성되었습니다. 또한 switch-case 기반 FSM은 상태가 추가될수록 하나의 클래스에 로직이 집중되어 수정과 확장이 어려워지는 한계를 경험했습니다.

이를 통해 기능의 동작뿐 아니라 객체의 책임을 분리하고 변경 범위를 줄이는 구조 설계가 중요하다는 것을 배웠습니다. 이후 후속 프로젝트에서 여러 디자인 패턴 구조를 적용하며, 객체의 책임을 분리하고 시스템 간 결합도를 낮추는 설계 경험을 쌓았습니다.

프로젝트 참고 링크

깃허브: https://github.com/coldwater1346-cpu/Cyberpunker_2026

개발 기획서: https://app.notion.com/p/3c9aa1b05e3e80de8428d95ba45ba444?source=copy_link

포트폴리오 영상: <https://youtu.be/KYtJ9fC7hII>

기타 이력 -미니 게임 제작

Unity 에디터와 C#을 처음 활용하여 게임 제작의 기본 구조를 익히고, 물리·충돌 처리와 장르별 핵심 시스템을 구현한 초기 프로젝트




3D 비행 슈팅게임 횡스크롤 방식 3D 비행 전투

- 개발 환경 : Unity 2022.3.10f1 / C#
- 실행 환경: 윈도우 / PC
- Unity 3D 물리 및 충돌 처리
- 플레이어 이동·전투 시스템 구현
- 적 유닛 스폰 시스템 구현
- VFX 적용



2D RPG 게임 2D 쿼터뷰 파티형 RPG

- 개발 환경 : Unity 2022.3.49f1 / C#
- 실행 환경: 윈도우 / PC



- 타일맵 기반 맵 구성
- 2D 애니메이션 적용
- NPC 상호작용 구현
- Unity 2D 물리 및 충돌 처리

기타 이력-대학 교내 및 외부활동 연계1

평택 AI 기술 퀴즈 러너

2025 평택 에브리원 축제의 평택대학교·AI융합대학원 홍보 부스에서 운영한 러너형 퀴즈 게임


- 개발 환경 : Unity 6000.1.14f1 / C#
- 버전 관리 / 협업 툴 : UVCS
- 실행 환경: 윈도우 / PC

핵심 기능

- 장애물 회피 기반 러너 게임 구성
- 부스 내 전시 작품을 주제로 한 퀴즈 콘텐츠
- 정답 관문 선택을 통한 퀴즈 진행

활동 경험

행사 목적에 맞춘 체험형 홍보 게임 제작
축제 현장에서 실제 이용자를 대상으로 게임 운영 경험



생성형 AI를 활용한 게임 제작

소속: 평택대학교 스마트콘텐츠학과
이름: 이장수, 정해찬, 신민종

작품 소개



1. 설명
게임 명 : PTU AI 퀴즈 러너
구현 방식 : Unity3D 개발 환경, PC
캐릭터 : 3D 모델링
주요 특징 : 장애물 회피 및 경관 탐험을 위한 AI 기술 활용을 통한 게임 제작을 위한 간단한 러너 퀴즈를 플레이하는 게임입니다.

시작 화면

ChatGPT → & # &

Suno →

IElevenLabs →

Rodin →

제작에 사용한 생성형 AI 도구

플레이 화면

2. 사용 방법
앞으로 달리는 플레이어 캐릭터를 좌우 방향키(< >)로 움직이고 스페이스 키를 눌러 장애물을 피하고 경관 탐험을 통해 나갑니다.

3. 작품 제작 배경 및 특징

최근 생성형 AI는 단순한 텍스트 기능을 넘어, 이미지·음악·텍스트 3D 모델까지 제작 가능한 창작 도구로 활용

누구나 쉽게 특정한 게임 콘텐츠를 제작할 수 있고 체험할 수 있음

체험형 전시: 관람객이 직접 게임을 진행하며 문제를 풀며 정답을 맞추는 인터랙티브 중심의 콘텐츠

개발 과정

개발환경 및 사용 기술

게임 엔진 : Unity
프로그래밍 언어 : C#
활용한 생성형 AI 도구 : GPT, ElevenLabs, Suno AI, Rodin AI 등



게임 제작에서 생성형 AI 도구의 역할

ChatGPT → 게임 기획, 코드 작성, 게임 클래스 생성
Suno → BGM 제작
ElevenLabs → 게임 효과음 제작 (예: 물의 효과음)
Rodin AI → 캐릭터 및 오브젝트 3D 모델링 (2D 이미지를 3D로)
다양한 이미지 생성 → 내요소와 닮은 캐릭터 생성 (예: 물감 채널, 친구, 캐릭터 등)

기대 효과

- 1인1소속 개발 환경에서 생성형 AI의 독창적인 활용 가능성
- 단순 관람이 아니라 직접 게임을 제작하며, 생성형 AI가 제작 과정에서 어떤 역할을 했는지 이해 가능
- AI 융합대학원 부스의 작품들이 내용을 퀴즈 형식으로 풀게 하며, 관람객이 다른 AI도움에도 흥미를 가질 수 있음

작품 제작 소감

마련수: AI 기술을 통해 전시에도 활용도 있는 게임을 만들 수 있다는 점이 인상 깊었다.
신민종: 생성형 AI를 통해 다양한 게임의 사운드들을 쉽고 빠르게 좋은 퀄리티로 제작할 수 있었다.
정해찬: 게임에 사용할 일러스트와 요소들을 직접 제작하는 재미가 제작할 수 있다는 점이 인상 깊었다.

기타 이력-대학 교내 및 외부활동 연계2

"시민 참여형" 메타버스 플랫폼-평택 LIVE

Unity를 활용한 공공기관 체험형 메타버스 콘텐츠 기획

- 개발 환경 : Unity 6000.3.6f1 / C#
- 버전 관리 / 협업 툴 : UVCS
- 실행 환경: 윈도우 / PC

핵심 기획

- 공공기관 정보 및 민원 서비스의 가상공간 콘텐츠화
- 메타버스 공간 체험과 민원 서비스 체험 구조 설계
- 민원 서비스 제공 인터페이스 제작
- Unity를 활용한 메타버스 공간 프로토타입 제작

활동 경험

평택대학교 Team-up 경진 대회 참가 / 팀 기획 및 협업 진행

평택대 대표 기획안 선별 및 2025 지속가능발전을 위한 대학혁신포럼(BEXCO) 전시



Thank you!

(Name) 이찬수		
(E-Mail) coldwater1346@gmail.com	(GitHub) https://github.com/coldwater1346-cpu	(Tel) 010-5122-9478