

English	2
Svenska	5
العربية	8
Български	11
Čeština	14
Dansk	17
Deutsch	20
Eesti	23
Ελληνικά	26
Español (España)	29
Español (America latina)	32
Français (France)	36
Français (Canada)	39
עברית	42
Hrvatski	45
Bahasa Indonesia	48
Íslenska	51
Italiano	54
日本語	57
Latviešu	61
Lietuvių	64
Magyar	67
Nederlands	70
Norsk	73
Polski	76
Português (Brasil)	79
Português (Portugal)	82
Română	85
Slovenčina	88
Slovenski	91
Srpski	94
Suomi	97
ภาษาไทย	100
Türkçe	103
Tiếng Việt	106
漢語	109



## English

### Read Me First

Thank you for your patience while we gathered your data. This file contains your entire streaming history data for the life of your account.

For a general description of the data included in your download, please see [Understanding My Data](#). For more granular information about each field in your download, please see below. For information you are entitled to about the processing of your personal data under Article 15 of the GDPR, please see [GDPR Article 15 Information](#).

If you have also requested your account data and/or technical log information, you will be notified separately when those data packages are ready to download. If you have not requested any additional data but would like to do so, please go to your [Account Privacy](#) page and follow the instructions or email us at [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Please also contact us if you have any questions about your data.

Each stream in the file begins with {"ts".

**Here is an example of one song (end\_song) streaming data:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Here is an example of one video (end\_video) streaming data:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

The following table explains the technical fields:

Technical field	Contains
ts	This field is a timestamp indicating when the track stopped playing in UTC (Coordinated Universal Time). The order is year, month and day followed by a timestamp in military time
username	This field is your Spotify username.
platform	This field is the platform used when streaming the track (e.g. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	This field is the number of milliseconds the stream was played.
conn_country	This field is the country code of the country where the stream was played (e.g. SE - Sweden).
ip_addr_decrypted	This field contains the IP address logged when streaming the track.
user_agent_decrypted	This field contains the user agent used when streaming the track (e.g. a browser, like Mozilla Firefox, or Safari)
master_metadata_track_name	This field is the name of the track.
master_metadata_album_artist_name	This field is the name of the artist, band or podcast.
master_metadata_album_album_name	This field is the name of the album of the track.

spotify_track_uri	<p>A Spotify URI, uniquely identifying the track in the form of "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>A Spotify URI is a resource identifier that you can enter, for example, in the Spotify Desktop client's search box to locate an artist, album, or track.</p>
episode_name	This field contains the name of the episode of the podcast.
episode_show_name	This field contains the name of the show of the podcast.
spotify_episode_uri	<p>A Spotify Episode URI, uniquely identifying the podcast episode in the form of "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>A Spotify Episode URI is a resource identifier that you can enter, for example, in the Spotify Desktop client's search box to locate an episode of a podcast.</p>
reason_start	This field is a value telling why the track started (e.g. "trackdone")
reason_end	This field is a value telling why the track ended (e.g. "endplay").
shuffle	This field has the value True or False depending on if shuffle mode was used when playing the track.
skipped	This field indicates if the user skipped to the next song
offline	This field indicates whether the track was played in offline mode ("True") or not ("False").
offline_timestamp	This field is a timestamp of when offline mode was used, if used.
incognito_mode	This field indicates whether the track was played in incognito mode ("True") or not ("False").

## Svenska

### Läs Mig Först

Tack för ditt tålamod medan vi sammanställde dina personuppgifter. Den här filen innehåller din utökade streaminghistorik.

För en generell beskrivning av de uppgifter som finns i din nedladdning, vänligen se [Förstå mina data](#). Mer specifik beskrivning om vart och ett av fälten i din nedladdning hittar du nedan. För information som du är berättigad till angående behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vänligen se [Information om Artikel 15, allmänna dataskyddsförordningen](#).

Om du också har begärt ut dina kontouppgifter och/eller teknisk logininformation kommer du att meddelas separat när de datapaketet är redo att laddas ned. Om du inte har begärt några ytterligare uppgifter än men vill göra det kan du antingen använda "Ladda ned din data"-verktyget under dina [integritetsinställningar](#) eller maila oss på [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Du är också välkommen att maila oss om du har några frågor om dina personuppgifter.

Varje streaming i filen börjar med {"ts".

#### Så här kan det se ut för en låt (end\_song) streamingdata:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

#### Så här kan det se ut för en video (end\_video) streamingdata:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Följande tabell förklarar de tekniska fälten:

Tekniskt fält	Innehåller
ts	Det här fältet är tidsstämpeln som indikerar när spåret slutade spelas upp i UTC (Coordinated Universal Time). Ordningen är år, månad och dag följt av en tidsstämpel i 24-timmarsformat
username	Det här fältet är ditt användarnamn på Spotify.
platform	Det här fältet är plattformen som användes för att streama spåret (t.ex. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Det här fältet är antalet millisekunder som streamingen spelades upp.
conn_country	Det här fältet är landskoden för landet där streamingen spelades upp (t.ex. SE – Sverige).
ip_addr_decrypted	Det här fältet innehåller IP-adressen som loggades när spåret streamades.
user_agent_decrypted	Det här fältet innehåller användaragenten som användes när spåret streamades (t.ex. en webbläsare, som Mozilla Firefox eller Safari)
master_metadata_track_name	Det här fältet är namnet på spåret.
master_metadata_album_artist_name	Det här fältet är namnet på artisten, bandet eller podden.

master_metadata_album_album_name	Det här fältet är namnet på spårets album.
spotify_track_uri	<p>En Spotify-URI som unikt identifierar spåret på formatet "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>En Spotify-URI är en resursidentifierare som du kan ange i till exempel sökfältet i Spotifys desktopklient för att hitta en artist, ett album eller ett spår.</p>
episode_name	Det här fältet innehåller namnet på poddavsnittet.
episode_show_name	Det här fältet innehåller namnet på poddprogrammet.
spotify_episode_uri	<p>En Spotify-URI för avsnitt som unikt identifierar poddavsnittet på formatet "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>En Spotify-URI för avsnitt är en resursidentifierare som du kan ange i, till exempel, sökfältet i Spotifys desktopklient för att hitta ett poddavsnitt.</p>
reason_start	Det här fältet är ett värde som förklarar varför spåret började spelas (t.ex. "trackdone")
reason_end	Det här fältet är ett värde som förklarar varför spåret slutade spelas (t.ex. "endplay").
shuffle	Det här fältet indikerar om shuffleläge användes när spåret spelades upp ("True") eller inte ("False").
skipped	Det här fältet indikerar om användaren bytte till nästa låt.
offline	Det här fältet indikerar om spåret spelades i offlineläge ("True") eller inte ("False").
offline_timestamp	Det här fältet är tidsstämpeln för när offlineläge användes, om det användes.
incognito_mode	Det här fältet indikerar om spåret spelades i inkognitoläge ("True") eller inte ("False").

## العربية

اقرأ هذه المعلومات أولاً

نشكرك على سعة صدرك أثناء قيامنا بجمع بياناتك. يحتوي هذا الملف على بيانات سجل البث بالكامل طوال مدة حسابك.

للحصول على وصف عام للبيانات المضمنة في الملف الذي نزلته، يرجى الاطلاع على مقالة فهم بياناتي. لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية عن كل حقل في الملف الذي نزلته، يرجى الاطلاع على المعلومات أدناه. بالنسبة إلى المعلومات التي يحق لك الحصول عليها حول معالجة بياناتك الشخصية بموجب المادة 15 من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، يرجى الاطلاع على معلومات المادة 15 من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR).

إذا كنت طلبت أيضاً الحصول على بيانات حسابك و/أو معلومات السجل التقني، فستتلقى إشعاراً منفصلاً عندما تكون جزم البيانات هذه جاهزة للتنزيل. وإذا لم تكن قد طلبت الحصول على أي بيانات إضافية، ولكنك ترغب في ذلك، يرجى الانتقال إلى صفحة الخصوصية في حسابك واتباع التعليمات أو مراسلتنا على [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). يرجى أيضاً التواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن بياناتك.

يبدأ كل بث في الملف بـ **"ts"**.

فيما يلي مثال للبيانات الخاصة ببث (end\_song) أغنية واحدة:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

فيديو واحد (end\_video) فيما يلي مثال للبيانات الخاصة ببث:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```



```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

يوضح الجدول التالي الحقول الفنية:

الحقل الفني	المحتويات
ts	UTC هذا الحقل عبارة عن طابع زمني يشير إلى وقت توقف تشغيل الموسيقى بالتنسيق الزمني التوقيات العالمي الموحد). الترتيب هو سنة، شهر، يوم متبوع بطابع زمني بتوقيت نظام 24 ساعة)
username	الخاص بك Spotify هذا الحقل هو اسم مستخدم
platform	Android OS يمثل هذا الحقل المنصة المستخدمة عند بث المقطع (على سبيل المثال نظام Google Chromecast).
ms_played	هذا الحقل هو عدد المللي ثوان التي تم الاستماع خلالها إلى البث
conn_country	(السويد - SE) هذا الحقل هو رمز البلد الخاص بالبلد الذي تم فيه تشغيل البث (على سبيل المثال
ip_addr_decrypted	المسجل عند بث المقطع IP يحتوي هذا الحقل على عنوان
user_agent_decrypted	يحتوي هذا الحقل على وكيل المستخدم الذي يتم استخدامه عند بث المقطع (على سبيل المثال متصفح، Safari أو Mozilla Firefox مثل)
master_metadata_track_name	هذا الحقل هو اسم المقطع
master_metadata_album_artist_name	هذا الحقل هو اسم الفنان أو الفرقة الموسيقية أو البودكاست
master_metadata_album_album_name	هذا الحقل هو اسم ألبوم المقطع
spotify_track_uri	"spotify:track:<base-62 string>" يقوم بتعريف المقطع بشكل متفرد بتنسيق Spotify URI معرف معرف موارد يمكنك إدخاله، على سبيل المثال، في مربع بحث عميل Spotify URI يُعرف

لتحديد موقع فنان أو اليوم أو مقطع Spotify Desktop	
يحتوي هذا الحقل على اسم حلقة البودكاست	<b>episode_name</b>
يحتوي هذا الحقل على اسم عرض البودكاست	<b>episode_show_name</b>
يقوم بتعريف حلقة بودكاست بشكل متفرد Spotify لحلقة URI معرف "spotify:episode:<base-62 string>" بتنسيق معرف مصدر يمكنك إدخاله، على سبيل المثال، في مربع بحث Spotify لحلقة URI يُعد معرف لتحديد موقع حلقة البودكاست Spotify Desktop عميل	<b>spotify_episode_uri</b>
("trackdone"، هذا الحقل هو قيمة لتحديد سبب بدء المقطع (على سبيل المثال	<b>reason_start</b>
("endplay"، هذا الحقل هو قيمة لتحديد سبب إنهاء المقطع (على سبيل المثال	<b>reason_end</b>
أو ("True") يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان قد تم استخدام نمط تشغيل عشوائي عند تشغيل المقطع لا ("False").	<b>shuffle</b>
يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان المستخدم قد تخطى للاستماع إلى الأغنية التالية	<b>skipped</b>
أو لا ("True") يشير هذا النطاق إلى ما إذا كان قد تم تشغيل المقطع في نمط عدم الاتصال ("False").	<b>offline</b>
هذا الحقل عبارة عن طابع زمني لوقت استخدام الوضع غير المتصل بالإنترنت، إذا تم استخدامه	<b>offline_timestamp</b>
أو لا ("True") يشير هذا النطاق إلى ما إذا كان قد تم تشغيل المقطع في وضع تصفح خفي ("False").	<b>incognito_mode</b>

## Български

### Първо прочетете това

Благодарим ви за търпението, докато събирахме вашите данни. Файлът съдържа цялата ви история на стрийминг от началото на акаунта ви.

За общо описание на данните, съдържащи се във вашето изтегляне, моля, вижте [Как да интерпретирам данните си](#). За по-детайлна информация относно всяко поле във вашето изтегляне, моля, вижте по-долу. За информация относно обработването на личните ви данни, която следва да получите съгласно чл. 15 от ОРЗД, моля, вижте [Информация за ОРЗД, чл. 15](#).

Ако освен това сте изпратили заявка за достъп до данни за акаунта ви и/или регистър с техническа информация, ще бъдете уведомени отделно, когато съответните пакети с данни са готови за изтегляне. Ако не сте изпратили заявка за допълнителни данни, но бихте искали да го направите, моля, отидете на вашата страница [„Поверителност на акаунта“](#) и последвайте инструкциите или ни изпратете имейл на [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Моля, свържете се с нас и в случай че имате въпроси относно личните си данни.

Всеки стрийм от файла започва с {"ts".

### Ето пример за данните за стрийминг за една песен (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Ето пример за данните за стрийминг за един видеоклип (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

**Таблицата по-долу обяснява значението на техническите полета:**

Техническо поле	Съдържа
ts	Това поле е времеви печат, означаващ кога е спряло възпроизвеждането на един запис в UTC (координирано универсално време). Поредността е, както следва: година, месец и ден, а след това времеви печат в 24-часов формат
username	Това поле е потребителското ви име в Spotify.
platform	Това поле е платформата, която сте използвали, за да пуснете записа (напр. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Това поле е времето, за което е бил възпроизведен записът, в милисекунди.
conn_country	Това поле е кодът на държавата, от която е възпроизведен записът (напр. SE – Швеция).
ip_addr_decrypted	Това поле съдържа IP адреса, от който е възпроизведен записът.
user_agent_decrypted	Това поле съдържа потребителския агент, от който е възпроизведен записът (напр. браузър като Mozilla Firefox или Safari)
master_metadata_track_name	Това поле е името на записа.
master_metadata_album_artist_name	Това поле е името на изпълнителя, групата или подкаста.

master_metadata_album_album_name	Това поле е името на албума на записа.
spotify_track_uri	<p>Уникален Spotify URI, който идентифицира записа под формата на „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI е идентификатор на ресурси, който можете да въведете например в полето за търсене в приложението Spotify за компютър, за да намерите конкретен изпълнител, албум или запис.</p>
episode_name	Това поле съдържа името на епизода от подкаста.
episode_show_name	Това поле съдържа името на предаването от подкаста.
spotify_episode_uri	<p>Уникален Spotify URI на епизода, който идентифицира епизода от подкаста под формата на „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI на епизода е идентификатор на ресурси, който можете да въведете например в полето за търсене в приложението Spotify за компютър, за да намерите конкретен епизод от подкаст.</p>
reason_start	Това поле е стойност, която указва защо записът е започнал (напр. „trackdone“)
reason_end	Това поле е стойност, която указва защо записът е спрял (напр. „endplay“).
shuffle	Това поле указва дали при възпроизвеждането на записа е използван разбъркан режим („True“), или не („False“).
skipped	Това поле указва дали потребителят е прескочил към следващата песен
offline	Това поле указва дали записът е възпроизведен в офлайн режим („True“), или не („False“).
offline_timestamp	Това поле е времеви печат, означаващ кога е използван офлайн режим, ако е използван такъв.
incognito_mode	Това поле указва дали записът е възпроизведен в режим инкогнито („True“), или не („False“).

## Čeština

### Nejprve si prosím přečti

Děkujeme za trpělivost, zatímco jsme shromažďovali tvé údaje. Tento soubor obsahuje veškeré údaje z tvé historie streamování za celou dobu existence tvého účtu.

Obecný popis údajů, které stahuješ, najdeš v části [Jak interpretovat údaje](#). Podrobnější informace o každém políčku stažených údajů najdeš níže. Informace o zpracování tvých osobních údajů, na které máš nárok podle článku 15 GDPR, najdeš v části [Informace o článku GDPR 15](#).

Pokud žádáš i o údaje o svém účtu a/nebo informace z technických protokolů, dostaneš samostatné oznámení, až budou tyto datové balíčky připravené ke stažení. Pokud o žádné další údaje požádáno nemáš, ale máš v plánu to udělat, přejdi na stránku [ochrany osobních údajů v účtu](#) a postupuj podle pokynů, nebo nám pošli e-mail na adresu [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). E-mail nám prosím pošli i v případě, že máš ke svým údajům jakýkoli dotaz.

Jednotlivé streamy v souboru začínají {"ts".

Tady je příklad údajů o streamování jedné skladby (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Tady je příklad údajů o streamování jednoho videa (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

V následující tabulce je vysvětlen obsah technických polí:

Technické pole	Obsahuje
ts	Toto pole obsahuje časovou značku s informací, kdy se nahrávka přestala přehrávat podle UTC (Koordinovaný světový čas). Datum je zapsáno v pořadí rok, měsíc a den a po něm následuje časová značka ve 24hodinovém zápisu.
username	Toto pole obsahuje tvé uživatelské jméno Spotify.
platform	V tomto poli je uvedena platforma použitá pro streamování nahrávky (např. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Toto pole uvádí, jak dlouho se stream přehrával v milisekundách.
conn_country	V tomto poli je uveden kód země, kde se stream přehrával (např. SE - Švédsko).
ip_addr_decrypted	Toto pole obsahuje IP adresu přihlášenou při streamování nahrávky.
user_agent_decrypted	Toto pole uvádí, jaký prostředek uživatel použil pro streamování nahrávky (např. prohlížeč, jako je Mozilla Firefox nebo Safari).
master_metadata_track_name	Toto pole obsahuje název nahrávky.
master_metadata_album_artist_name	Toto pole obsahuje jméno umělce, kapely nebo podcastu.
master_metadata_album_album_name	Toto pole obsahuje název alba nahrávky.

spotify_track_uri	<p>Identifikátor URI Spotify, který jednoznačně identifikuje nahrávku ve formátu „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroje, který můžeš zadat například do vyhledávacího pole klienta Spotify pro počítač a vyhledat podle něj umělce, album nebo nahrávku.</p>
episode_name	Toto pole obsahuje název epizody podcastu.
episode_show_name	Toto pole obsahuje název pořadu podcastu.
spotify_episode_uri	<p>Identifikátor URI Spotify, který jednoznačně identifikuje epizodu podcastu ve formátu „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroje, který můžeš zadat například do vyhledávacího pole klienta Spotify pro počítač a vyhledat podle něj epizodu podcastu.</p>
reason_start	Hodnota v tomto poli informuje, proč nahrávka začala (např. „trackdone“)
reason_end	Hodnota v tomto poli informuje, proč nahrávka skončila (např. „endplay“).
shuffle	Toto pole uvádí, zda při přehrávání nahrávky bylo („True“), nebo nebylo („False“) využito náhodné přehrávání.
skipped	Toto pole uvádí, zda uživatel přeskočil na následující skladbu.
offline	Toto pole uvádí, zda nahrávka byla („True“), nebo nebyla („False“) přehrávána v offline režimu.
offline_timestamp	Toto pole představuje časovou značku, kdy byl použit režim offline (pokud byl).
incognito_mode	Toto pole uvádí, zda nahrávka byla („True“), nebo nebyla („False“) přehrávána v anonymním režimu.



## Dansk

### Læs mig først

Tak, for din tålmodighed, mens vi samlede dine data. Filen indeholder din fulde streaminghistorik i hele din kontos levetid.

Du kan finde en overordnet beskrivelse af de data, der er inkluderet i din download, under [Forstå mine data](#). Du kan finde mere detaljerede oplysninger om hvert felt i din download nedenfor. På siden [Oplysninger om artikel 15 i GDPR](#) kan du se, hvilke oplysninger du i henhold til artikel 15 i GDPR har krav på angående behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du også har anmodet om adgang til dine kontodata og/eller dine tekniske logoplysninger, får du en separat besked, når disse datapakker kan downloades. Hvis du ikke har anmodet om yderligere data, men du ønsker at gøre det, skal du gå til din [kontoside for privatliv](#) og følge vejledningen eller sende os en e-mail på [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Du kan også sende os en e-mail, hvis du har spørgsmål om dine data.

Alle streamingssessioner i filen begynder med {"ts".

### Her er et eksempel på streamingdata fra én sang (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Her er et eksempel på streamingdata fra én video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Se oversigten nedenfor for at få en beskrivelse af de tekniske felter:

Teknisk felt	Indeholder
ts	Dette felt er et tidsstempel, der fortæller, hvornår nummeret sluttede i UTC (koordineret universaltid). Rækkefølgen er år, måned og dag efterfulgt af et tidsstempel i 24-timersformat.
username	Dette felt er dit brugernavn i Spotify.
platform	Dette felt er den platform, som du brugte til at streame nummeret med (f.eks. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Dette felt er det antal millisekunder, nummeret blev streamet.
conn_country	Dette felt indeholder landekoden på det land, hvor du streamede fra (f.eks. SE- Sverige).
ip_addr_decrypted	Dette felt indeholder den IP-adresse, der blev logget, da nummeret blev streamet.
user_agent_decrypted	Dette felt indeholder brugeragenten, der blev brugt til at streame nummeret (f.eks. en browser som Mozilla Firefox eller Safari).
master_metadata_track_name	Dette felt indeholder navnet på nummeret.
master_metadata_album_artist_name	Dette felt indeholder navnet på kunstneren, bandet eller podcasten.

master_metadata_album_album_name	Dette felt indeholder navnet på det album, som nummeret findes på.
spotify_track_uri	<p>En Spotify-URI, der unikt identificerer nummeret i denne form "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>En Spotify-URI er et ressource-ID, som du kan indtaste, f.eks. i søgefeltet i Spotify-appen til computere, når du vil finde en kunstner, et album eller et nummer.</p>
episode_name	Dette felt indeholder navnet på podcastepisoden.
episode_show_name	Dette felt indeholder navnet på podcastshowet.
spotify_episode_uri	<p>En Spotify episode-URI identificerer den unikke podcastepisode i denne form "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>En Spotify episode-URI er et ressource-ID, som du kan indtaste f.eks. i søgefeltet i Spotify-appen på din computer, når du vil finde en podcastepisode.</p>
reason_start	Dette felt indeholder en værdi, der fortæller, hvorfor nummeret startede (f.eks. "trackdone").
reason_end	Dette felt indeholder en værdi, der fortæller, hvorfor nummeret sluttede (f.eks. "endplay").
shuffle	Dette felt viser, om shuffle-tilstand var slået til, da nummeret blev afspillet ("True") eller ej ("False").
skipped	Dette felt viser, om brugeren skiftede til den næste sang.
offline	Dette felt viser, om nummeret blev afspillet i offline-tilstand ("True") eller ej ("False").
offline_timestamp	Dette felt er et tidsstempel, der viser, om indholdet blev afspillet offline.
incognito_mode	Dette felt viser, om nummeret blev afspillet i inkognito ("True") eller ej ("False").

## Deutsch

### Bitte zuerst lesen!

Danke für deine Geduld, während wir deine Daten zusammengestellt haben. Diese Datei enthält sämtliche Streamingdaten deines Kontos.

Eine allgemeine Beschreibung der in diesem Download enthaltenen Daten findest du unter Meine Daten verstehen. Genauere Informationen zu den einzelnen Feldern in deinem Download findest du weiter unten. Informationen über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, auf die du gemäß Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Anspruch hast, findest du unter Informationen zu Artikel 15 der DSGVO.

Falls du auch deine Kontodaten und/oder ein technisches Protokoll angefordert hast, benachrichtigen wir dich separat, wenn du diese Datenpakete herunterladen kannst. Falls du keine weiteren Daten angefordert hast, dies aber gerne tun würdest, rufe die Seite mit den Datenschutzeinstellungen auf und halte dich an die Anleitung oder schick uns eine E-Mail an [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Dort erreichst du uns auch, falls du Fragen zu deinen Daten hast.

Alle Streams in der Datei beginnen mit {"ts".

Hier ist ein Beispiel für die (end\_song)-Streamingdaten eines Songs:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Hier ist ein Beispiel für die (end\_video)-Streamingdaten eines Videos:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

In dieser Tabelle werden die technischen Felder erklärt:

Technisches Feld	Inhalt
ts	Zeitstempel, der angibt, wann die Wiedergabe beendet wurde (in UTC). Die Reihenfolge ist Jahr, Monat und Tag, gefolgt von einem Zeitstempel im 24-Stunden-Format.
username	Spotify Benutzername
platform	Plattform, die zum Streamen verwendet wurde (z. B. Android OS, Google Chromecast)
ms_played	Dauer der Wiedergabe des Streams in Millisekunden
conn_country	Code des Landes, in dem der Titel gestreamt wurde (z. B. SE für Schweden)
ip_addr_decrypted	IP-Adresse, die beim Streamen erfasst wurde
user_agent_decrypted	User Agent, der beim Streamen verwendet wurde (z. B. ein Browser, wie Mozilla Firefox oder Safari)
master_metadata_track_name	Name des Titels.
master_metadata_album_artist_name	Name des*der Künstler*in, der Band oder des Podcasts
master_metadata_album_album_name	Name des Albums, auf dem der Titel erscheint

spotify_track_uri	<p>Eine Spotify URI, die einen Song eindeutig kennzeichnet: spotify:track:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Eine Spotify URI ist eine Ressourcenkennung, die du z. B. in das Suchfeld des Spotify Desktop-Clients eingeben kannst, um eine*n Künstler*in, ein Album oder einen Song zu finden.</p>
episode_name	Name der Podcast-Folge
episode_show_name	Name des Podcasts, zu dem die Folge gehört
spotify_episode_uri	<p>Eine Spotify URI, die eine Podcast-Folge eindeutig kennzeichnet: spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Eine Spotify URI für Folgen ist eine Ressourcenkennung, die du z. B. in das Suchfeld des Spotify Desktop-Clients eingeben kannst, um eine Folge eines Podcasts zu finden.</p>
reason_start	Wert, der angibt, warum ein Titel gestartet wurde (z. B. "trackdone").
reason_end	Wert, der angibt, warum ein Titel beendet wurde (z. B. "endplay").
shuffle	Dieses Feld gibt an, ob die zufällige Wiedergabe aktiviert war ("True") oder nicht ("False").
skipped	Dieses Feld gibt an, ob der Song geskippt wurde.
offline	Dieses Feld gibt an, ob der Song offline gespielt wurde („True“) oder nicht („False“).
offline_timestamp	Zeitstempel für die Verwendung des Offline-Modus (falls zutreffend).
incognito_mode	Dieses Feld gibt an, ob der Song im privaten bzw. Inkognito-Modus gespielt wurde („True“) oder nicht („False“).

## Eesti

### Seletav teave

Täname sind kannatlikkuse eest andmete kogumise ajal. See fail sisaldab kogu sinu voogedastuse ajaloo andmeid konto loomisest alates.

Allalaaditud failis sisalduvate andmete üldise kirjelduse leiad jaotisest [Minu andmete selgitus](#). Üksikasjalikumat teavet iga allalaaditud failis oleva välja kohta leiad altpoolt. Kui soovid teada, millist teavet on sul õigus saada GDPR-i artikli 15 alusel oma isikuandmete töötlemise kohta, loe [GDPR-i artikli 15 teavet](#).

Kui oled taotlenud ka oma kontoandmeid ja/või tehnilise logi teavet, teavitatakse sind eraldi, kui need andmepaketid on allalaadimiseks valmis. Kui sa pole lisaandmeid taotlenud, kuid soovid seda teha, mine lehele [Konto privaatsus](#) ja järgi juhiseid või saada meile meilisõnum aadressile [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Võta meiega ühendust ka juhul, kui sul on oma andmete kohta küsimusi.

Iga failis sisalduv voogedastus algab tekstiga {"ts".

### Siin on ühe laulu (end\_song) voogedastuse andmete näide:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Siin on ühe video (end\_video) voogedastuse andmete näide:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Järgmises tabelis seletatakse tehniliste väljade sisu:

Tehniline väli	Sisu
ts	See väli sisaldab ajatemplit, mis näitab, millal pala esitamine koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi lõppes. Esmalt on toodud aasta, kuu ja päev, millele järgneb ajatempel 24 tunni vormingus
username	See väli sisaldab sinu Spotify kasutajanime.
platform	See väli sisaldab platvormi, mida pala voogedastamisel kasutatakse (nt Android OS, Google Chromecast).
ms_played	See väli näitab millisekundite arvu, mille jooksul voogedastus aset leidis.
conn_country	See väli sisaldab riigi koodi, kus voogedastus aset leidis (nt SE – Rootsi).
ip_addr_decrypted	See väli sisaldab IP-aadressi, mis pala voogedastamisel logiti.
user_agent_decrypted	See väli sisaldab programmi, mida pala voogedastamisel kasutati (nt brauser nagu Mozilla Firefox või Safari)
master_metadata_track_name	See väli sisaldab pala nime.
master_metadata_album_artist_name	See väli sisaldab artisti, bändi või netisaate nime.
master_metadata_album_album_name	See väli sisaldab albumi nime, millelt pala pärineb.



spotify_track_uri	<p>Spotify URI, mis tuvastab pala järgmises vormingus: „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI on ressursiidentifikaator, mille saad sisestada näiteks Spotify töölaarakenduse otsinguväljale artisti, albumi või pala leidmiseks.</p>
episode_name	See väli sisaldab netisaate jao nime.
episode_show_name	See väli sisaldab netisaate nime.
spotify_episode_uri	<p>Spotify jao URI, mis tuvastab netisaate jao järgmises vormingus: „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify jao URI on ressursiidentifikaator, mille saad sisestada näiteks Spotify töölaarakenduse otsinguväljale netisaate jao leidmiseks.</p>
reason_start	See väli sisaldab väärtust, mis annab teada, miks pala käivitati (nt „trackdone“)
reason_end	See väli sisaldab väärtust, mis annab teada, miks pala esitamine lõppes (nt „endplay“).
shuffle	See väli näitab, kas pala esitamisel kasutati juhuesitusrežiimi („True“) või mitte („False“).
skipped	See väli näitab, kas kasutaja jättis vahele ja liikus järgmise laulu juurde
offline	See väli näitab, kas pala esitati võrguühenduseta režiimis („True“) või mitte („False“).
offline_timestamp	See väli sisaldab võrguühenduseta režiimi kasutamise ajatemplit, kui seda režiimi kasutati.
incognito_mode	See väli näitab, kas pala esitati inkognito režiimis („True“) või mitte („False“).

## Ελληνικά

### Προσοχή: διάβασε το παρακάτω

Ευχαριστούμε για την υπομονή σου όσο συγκεντρώνουμε τα δεδομένα σου. Αυτό το αρχείο περιέχει όλα τα δεδομένα ιστορικού για το streaming, από τη δημιουργία του λογαριασμού σου μέχρι σήμερα.

Για την αναλυτική περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο λήψης, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα «Κατανόηση των δεδομένων μου». Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο στο αρχείο λήψης, δες παρακάτω. Για τις πληροφορίες στις οποίες δικαιούσαι να έχεις πρόσβαση, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα «Πληροφορίες άρθρου 15 του ΓΚΠΔ».

Εάν έχεις επίσης ζητήσει τα δεδομένα του λογαριασμού σου ή/και πληροφορίες τεχνικής καταγραφής, θα ειδοποιηθείς ξεχωριστά όταν αυτά τα πακέτα δεδομένων είναι έτοιμα για λήψη. Εάν δεν έχεις ζητήσει πρόσθετα δεδομένα, αλλά θέλεις να το κάνεις, πήγαινε στη σελίδα Απόρρητο λογαριασμού και ακολούθησε τις οδηγίες ή στείλε μας email στο [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Στείλε μας επίσης email αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σου.

Κάθε streaming που έχεις κάνει εμφανίζεται στο αρχείο με το πρόθεμα {"ts".

### Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων streaming ενός τραγουδιού (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων streaming ενός βίντεο (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

#### Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα τεχνικά πεδία:

Τεχνικό πεδίο	Περιεχόμενο
ts	Χρονική σήμανση που υποδεικνύει τι ώρα σταμάτησε η αναπαραγωγή του κομματιού, σε ζώνη ώρας UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ωρα). Η σειρά εμφάνισης είναι έτος, μήνας και ημέρα, ενώ ακολουθεί η χρονική σήμανση σε 24ωρη βάση.
username	Το όνομα χρήστη σου στο Spotify.
platform	Η πλατφόρμα που χρησιμοποίησες όταν έκανες streaming το κομμάτι (π.χ. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Πόσο διήρκεσε το streaming του κομματιού σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
conn_country	Ο κωδικός χώρας από όπου έγινε το streaming (π.χ. SE – Σουηδία).
ip_addr_decrypted	Η συνδεδεμένη διεύθυνση IP κατά το streaming του κομματιού.
user_agent_decrypted	Ο παράγοντας χρήστη που χρησιμοποιήθηκε κατά το streaming του κομματιού (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Mozilla Firefox ή το Safari).
master_metadata_track_name	Το όνομα του κομματιού.
master_metadata_album_artist_name	Το όνομα του καλλιτέχνη, του συγκροτήματος ή του podcast.

master_metadata_album_album_name	Το όνομα του άλμπουμ όπου ανήκει το κομμάτι.
spotify_track_uri	<p>Το μοναδικό Spotify URI, που ταυτοποιεί το κομμάτι στη μορφή «spotify:track:&lt;base-62 string&gt;».</p> <p>Το Spotify URI αποτελεί ένα αναγνωριστικό πηγής. Μπορείς να το εισαγάγεις, για παράδειγμα, στο πεδίο αναζήτησης του Spotify για υπολογιστές, για να εντοπίσεις έναν καλλιτέχνη, ένα άλμπουμ ή ένα κομμάτι.</p>
episode_name	Το όνομα επεισοδίου του podcast.
episode_show_name	Το όνομα εκπομπής του podcast.
spotify_episode_uri	<p>Το μοναδικό Spotify URI επεισοδίου, που ταυτοποιεί το επεισόδιο podcast στη μορφή «spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;».</p> <p>Το Spotify URI επεισοδίου αποτελεί ένα αναγνωριστικό πηγής. Μπορείς να το εισαγάγεις, για παράδειγμα, στο πεδίο αναζήτησης του Spotify για υπολογιστές, για να εντοπίσεις ένα επεισόδιο ενός podcast.</p>
reason_start	Μια τιμή που υποδεικνύει γιατί ξεκίνησε το κομμάτι (π.χ. «trackdone»).
reason_end	Μια τιμή που υποδεικνύει γιατί σταμάτησε το κομμάτι (π.χ. «endplay»).
shuffle	Υποδεικνύει εάν η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε κατά την αναπαραγωγή του κομματιού («True») ή όχι («False»).
skipped	Υποδεικνύει εάν επέλεξες να κάνεις παράλειψη του συγκεκριμένου κομματιού και να προχωρήσεις στο επόμενο.
offline	Υποδεικνύει εάν η αναπαραγωγή του κομματιού έγινε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης («True») ή όχι («False»).
offline_timestamp	Χρονική σήμανση για την ώρα που χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία εκτός σύνδεσης, εφόσον αυτό ισχύει.
incognito_mode	Υποδεικνύει εάν η αναπαραγωγή του κομματιού έγινε σε λειτουργία ανώνυμης περιήγησης («True») ή όχι («False»).

## Español (España)

### Leer esta información antes

Gracias por esperar mientras recopilamos tus datos. Este archivo contiene todo el historial de reproducción desde que creaste la cuenta.

Para ver una descripción general de los datos incluidos en tu descarga, consulta [Descripción de los datos](#). A continuación puedes ver una descripción más detallada de cada campo de tu descarga. En [Información del artículo 15 del RGPD](#) te indicamos los derechos que tienes en relación con el tratamiento de tus datos personales de acuerdo con el artículo 15 del RGPD.

Si también has solicitado los datos de tu cuenta o tu información de registro técnico, se te notificará por separado cuando los paquetes de datos estén listos para descargarse. Si no has solicitado acceso a estos otros datos pero te gustaría consultarlos, ve a la [página de privacidad de tu cuenta](#) y sigue las instrucciones, o bien envíanos un correo a [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). También puedes ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta sobre tus datos.

Cada reproducción del archivo empieza por {"ts".

**Aquí tienes un ejemplo con la información de reproducción de una canción (end\_song):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Aquí tienes un ejemplo con la información de reproducción de un vídeo (end\_video):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

En la siguiente tabla se explican los campos técnicos:

Campo técnico	Contenido
ts	Este campo representa una marca de tiempo que indica cuándo se dejó de reproducir una canción en formato UTC (Tiempo Universal Coordinado). El orden de la fecha es año, mes y día, seguida por una marca de tiempo en formato de 24 horas.
username	Este campo representa tu nombre de usuario o usuaria de Spotify.
platform	Este campo representa la plataforma que se usó al escuchar la canción (por ejemplo, Android o Google Chromecast).
ms_played	Este campo representa el número de milisegundos que duró la reproducción.
conn_country	Este campo representa el código de país para especificar dónde se escuchó la canción (por ejemplo, SE para Suecia).
ip_addr_decrypted	Este campo contiene la dirección IP registrada al reproducir la canción.
user_agent_decrypted	Este campo contiene el agente de usuario que se usó al reproducir la canción (por ejemplo, un explorador como Mozilla Firefox o Safari).
master_metadata_track_name	Este campo es el nombre de la pista.

master_metadata_album_artist_name	Este campo representa el nombre del artista o la artista, del grupo o del pódcast.
master_metadata_album_album_name	Este campo representa el nombre del álbum de la canción.
spotify_track_uri	<p>Un URI de Spotify que identifica de forma única la canción con el siguiente formato: "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>Un URI de Spotify es un identificador de recurso que puedes escribir, por ejemplo, en el campo de búsqueda de Spotify para ordenador si quieres localizar artistas, álbumes o canciones.</p>
episode_name	Este campo contiene el nombre del episodio del pódcast.
episode_show_name	Este campo contiene el nombre del programa del pódcast.
spotify_episode_uri	<p>Un URI de episodio de Spotify que identifica de forma única el episodio de pódcast con el siguiente formato: "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>Un URI de episodio de Spotify es un identificador de recurso que puedes escribir, por ejemplo, en el campo de búsqueda de Spotify para ordenador si quieres localizar un episodio de un pódcast.</p>
reason_start	Este campo representa un valor sobre el motivo por el que se empezó a reproducir la canción (por ejemplo, "trackdone").
reason_end	Este campo representa un valor sobre el motivo por el que se dejó de reproducir la canción (por ejemplo, "endplay").
shuffle	Este campo indica si se usó el modo aleatorio al escuchar la canción ("True") o no ("False").
skipped	Este campo indica si los usuarios se saltaron la canción.
offline	Este campo indica si la canción se escuchó en el modo sin conexión ("True") o no ("False").
offline_timestamp	Este campo representa una marca de tiempo de cuándo se usó el modo sin conexión, si es que se usó.
incognito_mode	Este campo indica si la canción se escuchó en modo de incógnito ("True") o no ("False").

## Español (America latina)

### Lee esto atentamente

Gracias por tu paciencia mientras recopilamos tus datos. Este archivo contiene el historial de reproducción completo de tu cuenta.

Para obtener una descripción general de los datos incluidos en la descarga, consulta [Cómo entender mis datos](#). Para obtener información detallada sobre cada campo en tu descarga, echa un vistazo a continuación. Para conocer más acerca del procesamiento de tus datos personales de acuerdo con el Artículo 15 del RGPD, consulta [Información sobre el Artículo 15 del RGPD](#).

Si también solicitaste los datos de tu cuenta o la información de registro técnico, se te notificará por separado cuando esos paquetes de datos estén listos para descargar. Si no solicitaste datos adicionales, pero deseas hacerlo, usa el enlace para ir a la [página de Privacidad de la cuenta](#) y sigue las instrucciones o envíanos un email a [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). También puedes enviarnos un email si tienes alguna duda sobre tus datos.

Cada reproducción en el archivo comienza con {"ts".

**Aquí hay un ejemplo de los datos de reproducción de una canción (end\_song):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Aquí hay un ejemplo de los datos de reproducción de un video (end\_video):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
```



```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

En la siguiente tabla se explican los campos técnicos:

Campo técnico	Contiene
ts	Este campo es una marca de tiempo que indica cuándo la pista dejó de reproducirse en UTC (tiempo universal coordinado). El orden es año, mes y día seguidos de una marca de tiempo en el sistema horario de 24 horas.
username	Este campo indica tu nombre de usuario de Spotify.
platform	Este campo indica la plataforma que se usó al reproducir la pista (p. ej., Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Este campo indica por cuántos milisegundos se reprodujo la pista.
conn_country	Este campo indica el código del país donde se realizó la reproducción (p. ej., SE - Suecia).
ip_addr_decrypted	Este campo contiene la dirección IP registrada al reproducir la canción.

user_agent_decrypted	Este campo contiene el agente de usuario utilizado para reproducir la canción (p. ej., un navegador, como Mozilla Firefox o Safari).
master_metadata_track_name	Este campo indica el nombre de la pista.
master_metadata_album_artist_name	Este campo indica el nombre del artista, banda o podcast.
master_metadata_album_album_name	Este campo indica el nombre del álbum de la canción.
spotify_track_uri	<p>Un código URI de Spotify que identifica de manera única la pista en forma de "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>Un código URI de Spotify es un identificador de recursos que puedes ingresar, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda de la aplicación de escritorio de Spotify para encontrar un artista, álbum o pista.</p>
episode_name	Este campo contiene el nombre del episodio del podcast.
episode_show_name	Este campo contiene el nombre del programa.
spotify_episode_uri	<p>Un código URI de un episodio de Spotify que identifica de manera única el episodio del podcast en forma de "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>Un código URI de un episodio de Spotify es un identificador de recursos que puedes ingresar, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda de la aplicación de escritorio de Spotify para encontrar el episodio de un podcast.</p>
reason_start	Este campo es un valor que indica por qué comenzó la reproducción de una pista (p. ej., "finalizó la pista anterior").
reason_end	Este campo es un valor que indica por qué terminó la reproducción de una pista (p. ej., "se detuvo la reproducción").
shuffle	Este campo indica si se utilizó el modo aleatorio al reproducir la pista ("Verdadero") o no ("Falso").
skipped	Este campo indica si el usuario saltó a la siguiente canción.

offline	Este campo indica si la pista se reprodujo en modo offline ("Verdadero") o no ("Falso").
offline_timestamp	Este campo es una marca de tiempo de cuándo se utilizó el modo offline, si corresponde.
incognito_mode	Este campo indica si la canción se reprodujo en modo incógnito ("Verdadero") o no ("Falso")."

## Français (France)

### À lire en premier

Merci pour votre patience pendant que nous collections vos données. Ce fichier contient l'intégralité de votre historique d'écoutes depuis la création de votre compte.

Pour obtenir une description générale des données incluses dans votre téléchargement, veuillez consulter la section [Comprendre mes données](#). Pour obtenir des informations plus détaillées sur chaque champ de votre téléchargement, voyez ci-dessous. Pour découvrir les informations que vous êtes en droit d'obtenir concernant le traitement de vos données personnelles en vertu de l'Article 15 du RGPD, veuillez consulter la section [Informations sur l'article 15 du RGPD](#).

Si vous avez également demandé à accéder aux données de votre compte et/ou aux informations de vos journaux techniques, vous recevrez une notification distincte lorsque ces informations seront prêtes au téléchargement. Si vous n'avez pas demandé de données supplémentaires, mais que vous souhaitez le faire, veuillez accéder à votre page des [paramètres de confidentialité](#) et suivre les instructions, ou nous envoyer un e-mail à l'adresse [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). N'hésitez pas à nous contacter également si vous avez des questions concernant vos données.

Chaque écoute dans le fichier commence par {"ts".

### Voici un exemple de données de streaming (end\_song) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Voici un exemple de données de streaming d'une vidéo (end\_video) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Le tableau suivant explique les champs techniques :

Champ technique	Contenu
ts	Ce champ correspond à un code temporel qui indique à quel moment l'écoute du titre s'est terminée au format UTC (temps universel coordonné). La valeur indique d'abord l'année, le mois et le jour, suivis d'un code temporel au format militaire.
username	Ce champ correspond à votre nom d'utilisateur Spotify.
platform	Ce champ correspond à l'appareil utilisé pour streamer le titre (p. ex., système d'exploitation Android, Google Chromecast).
ms_played	Ce champ correspond au temps pendant lequel le titre a été écouté, en millisecondes.
conn_country	Ce champ correspond au code pays du pays dans lequel le titre a été écouté (p. ex., SE : Suède).
ip_addr_decrypted	Ce champ contient l'adresse IP connectée lors de l'écoute du titre.
user_agent_decrypted	Ce champ contient l'agent utilisé pour streamer le titre (p. ex., un navigateur tel que Mozilla Firefox ou Safari).
master_metadata_track_name	Ce champ correspond au nom du titre.

master_metadata_album_artist_name	Ce champ correspond au nom de l'artiste, du groupe ou du podcast.
master_metadata_album_album_name	Ce champ correspond au nom de l'album sur lequel figure le titre.
spotify_track_uri	<p>Un URI Spotify, identifiant de manière unique le titre au format « spotify:track:&lt;base-62 string&gt; »</p> <p>Un URI Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez par exemple saisir dans la barre de recherche du client Spotify pour ordinateur afin de trouver un artiste, un album ou un titre.</p>
episode_name	Ce champ contient le nom de l'épisode de podcast.
episode_show_name	Ce champ contient le nom de l'émission de podcast.
spotify_episode_uri	<p>Un URI d'épisode Spotify, identifiant de manière unique l'épisode de podcast au format « spotify:episode:&lt;base-62 string&gt; »</p> <p>Un URI d'épisode Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez par exemple saisir dans la barre de recherche du client Spotify pour ordinateur afin de trouver un épisode d'un podcast.</p>
reason_start	Ce champ contient une valeur qui explique pourquoi la lecture du titre a été lancée (p. ex., « trackdone »).
reason_end	Ce champ contient une valeur qui explique pourquoi la lecture du titre s'est terminée (p. ex., « endplay »).
shuffle	Ce champ indique si le mode aléatoire était activé (« True ») ou non lors de l'écoute du titre (« False »).
skipped	Ce champ indique si l'utilisateur est passé au titre suivant.
offline	Ce champ indique si le titre a été écouté hors connexion (« True ») ou non (« False »).
offline_timestamp	Ce champ contient un code temporel qui indique que le mode hors connexion a été utilisé, le cas échéant.
incognito_mode	Ce champ indique si le titre a été écouté en mode de navigation privée (« True ») ou non (« False »).

## Français (Canada)

### Lire en premier

Merci de votre patience pendant que nous rassemblons vos données. Ce fichier contient l'ensemble de vos données d'historique des diffusions en continu pour la durée complète de votre compte.

Pour une description générale des données incluses dans votre téléchargement, veuillez accéder à la section [Comprendre mes données](#). Pour obtenir des renseignements plus détaillés à propos de chaque champ inclus dans votre téléchargement, voir ci-dessous. Pour les renseignements auxquels vous avez droit concernant le traitement de vos données personnelles en vertu de l'article 15 du RGPD, veuillez accéder à la section [Information sur l'article 15 du RGPD](#).

Si vous avez également demandé à accéder aux données de votre compte ou aux fichiers de votre journal technique, vous recevrez une notification distincte lorsque vous pourrez télécharger ces ensembles de données. Si vous n'avez pas demandé de données supplémentaires, mais que vous souhaitez le faire, veuillez accéder la page [Paramètres de confidentialité](#) de votre compte et suivre les instructions, ou communiquez avec nous par courriel à [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Si vous avez des questions sur vos données, veuillez également communiquer avec nous.

Chaque diffusion dans le fichier commence par { « ts » }.

**Voici un exemple de données de diffusion en continu d'une chanson (end\_song) :**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Voici un exemple de données de diffusion en continu d'une vidéo (end\_video) :**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Le tableau suivant explique les champs techniques :

Champ technique	Contient
ts	Ce champ est une estampille temporelle indiquant le moment où la lecture du titre s'est arrêtée en TUC (temps universel coordonné). L'ordre est l'année, le mois et le jour, suivi d'une estampille temporelle en temps militaire
username	Ce champ est votre nom d'utilisateur Spotify.
platform	Ce champ correspond à la plateforme utilisée pour diffuser en continu le titre (par ex. Android, Google Chromecast).
ms_played	Ce champ correspond au nombre de millisecondes pendant lesquelles la diffusion a été jouée.
conn_country	Ce champ est l'indicatif du pays où la diffusion en continu a été écoutée (par ex. SE - Suède).
ip_addr_decrypted	Ce champ contient l'adresse IP utilisée pour la diffusion en continu du titre.
user_agent_decrypted	Le champ contient l'agent utilisé lorsque le titre a été diffusé (par ex. un navigateur comme Mozilla Firefox ou Safari)
master_metadata_track_name	Ce champ contient le nom du titre.
master_metadata_album_artist_name	Ce champ est le nom de l'artiste, du groupe ou du balado.



master_metadata_album_album_name	Ce champ est le nom de l'album du titre.
spotify_track_uri	<p>Une URI Spotify, identifiant de manière unique le titre sous la forme « "spotify:track:&lt;base-62 string&gt; »</p> <p>Une URI Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez saisir, par exemple, dans le champ de recherche du client sur Spotify Desktop pour localiser un artiste, un album ou un titre.</p>
episode_name	Ce champ contient le nom de l'épisode du balado.
episode_show_name	Ce champ contient le nom de l'émission du balado.
spotify_episode_uri	<p>Une URI d'épisode Spotify, identifiant de manière unique l'épisode du balado sous la forme « spotify:episode:&lt;base-62 string&gt; »</p> <p>Une URI d'épisode Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez saisir, par exemple, dans le champ de recherche du client sur Spotify Desktop pour trouver un épisode d'un balado.</p>
reason_start	Ce champ contient une valeur qui mentionne la raison pour laquelle le titre a débuté (par ex. « trackdone »)
reason_end	Ce champ est une valeur indiquant pourquoi le titre s'est terminé (par ex. « endplay »).
shuffle	Ce champ indique si le mode lecture aléatoire était utilisé lors de la lecture du titre (« True ») ou non (« False »).
skipped	Ce champ indique si l'utilisateur est passé à la chanson suivante
offline	Ce champ indique si le titre a été joué en mode hors connexion (« True ») ou non (« False »).
offline_timestamp	Ce champ est une estampille temporelle du moment où le mode hors connexion a été utilisé, s'il a été utilisé.
incognito_mode	Ce champ indique si le titre a été joué en mode privé (« True ») ou non (« False »).

## עברית

### -מידע חשוב לקריאה

תודה על הסבלנות בזמן שאספנו את הנתונים שלכם. הקובץ הזה כולל את נתוני היסטוריית ההאזנה המלאה ממועד פתיחת החשבון שלכם.

למידע מפורט יותר לגבי כל שדה. לתיאור כללי של הנתונים שכלולים בהורדה, עיינו במאמר [הסבר על הנתונים שלי](#) בקובץ ההורדה, עיינו במידע שבהמשך. למידע שאתם אמורים לקבל בנוגע לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם במסגרת [GDPR](#), עיינו במאמר [מידע על סעיף 15 ב-GDPR](#) סעיף 15 ב-GDPR.

אם ביקשתם גם נתונים על החשבון או מידע בנוגע לרישום הטכני, תקבלו הודעה נפרדת כשחבילות הנתונים האלה יהיו מוכנות להורדה. אם לא ביקשתם נתונים נוספים אבל אתם מעוניינים בכך, עברו לדף [פרטיות החשבון](#) והשלימו את שלחו לנו אימייל גם במקרה שיש לכם שאלות בנוגע [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com) ההוראות, או שלחו לנו אימייל לחשבון לנתונים שלכם.

"ts": כל האזנה בקובץ מתחילה באותיות.

:של שיר אחד (end\_song) הנה דוגמה לנתוני ההאזנה

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

:של סרטון אחד (end\_video) הנה דוגמה לנתוני הצפייה בסטרימינג

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
}
```

```

"ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

:בטבלה הבאה מופיע הסבר לשדות הטכניים

שדה טכני	תיאור
<b>ts</b>	זמן ( UTC ) השדה הזה הוא חותמת זמן שמציינת מתי הופסק הניגון של הטראק לפי אוניברסלי מתואם). הסדר הוא השנה, החודש והיום, ולאחר מכן חותמת הזמן לפי שעות בן 24 שעות
<b>username</b>	Spotify-בשדה הזה מוצג שם המשתמש שלכם ב
<b>platform</b>	בשדה הזה מוצגת הפלטפורמה שבה נעשה שימוש כשהאזינו לטראק (למשל Android OS, Google Chromecast).
<b>ms_played</b>	בשדה הזה מוצג משך ההאזנה באלפיות שנייה
<b>conn_country</b>	SE - בשדה הזה מוצג קוד המדינה של המדינה שבה בוצעה ההאזנה (למשל (שוודיה).
<b>ip_addr_decrypted</b>	בשדה הזה מוצג סוכן המשתמש שבו נעשה שימוש כשהאזינו לטראק
<b>user_agent_decrypted</b>	בשדה הזה מוצג סוכן המשתמש שבו נעשה שימוש כשהאזינו לטראק (למשל, Safari או Mozilla Firefox דפדפן, כמו
<b>master_metadata_track_name</b>	בשדה הזה מוצג שם הטראק
<b>master_metadata_album_artist_name</b>	בשדה הזה מוצג שם האמן/ית, הלהקה או הפודקסט
<b>master_metadata_album_album_name</b>	בשדה הזה מוצג שם האלבום או הטראק
<b>spotify_track_uri</b>	שמזהה באופן ייחודי את הטראק בפורמט הבא, Spotify של URI "spotify:track:<base-62 string>" הוא מזהה של מקור מידע שאפשר להזין בתיבת החיפוש של Spotify של URI

למחשב שולחני, למשל, כדי לאתר אמן, אלבום או טראק Spotify של	
בשדה הזה מוצג שם הפרק מתוך הפודקסט	<b>episode_name</b>
בשדה הזה מוצג שם התוכנית מתוך הפודקסט	<b>episode_show_name</b>
<p>שמזהה באופן ייחודי את הפרק של הפודקסט, Spotify-של פרק ב URI "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;" בפורמט הבא</p> <p>הוא מזהה של מקור מידע שאפשר להזין בתיבת Spotify-של פרק ב URI למחשב שולחני, למשל, כדי לאתר פרק של פודקסט. Spotify החיפוש של (Windows-פשוט לחצו לחיצה ימנית) (ב Spotify-של פרק ב URI כדי למצוא על שם האמן, האלבום או Ctrl (ב-Mac) או לחיצה תוך כדי הקשה על הטראק</p>	<b>spotify_episode_uri</b>
("trackdone", בשדה הזה מוצג ערך שמתאר מדוע התחיל הטראק (למשל	<b>reason_start</b>
("endplay", בשדה הזה מוצג ערך שמתאר מדוע הסתיים הטראק (למשל	<b>reason_end</b>
בשדה הזה מצוין אם נעשה שימוש בהשמעה אקראית בזמן ניגון הטראק ("False") או לא ("True").	<b>shuffle</b>
בשדה הזה מצוין אם המשתמש דילג לשיר הבא	<b>skipped</b>
("False") או לא ("True") בשדה הזה מצוין אם הטראק נוגן במצב לא מקוון	<b>offline</b>
בשדה הזה מוצגת חותמת זמן שמציינת מתי נעשה שימוש במצב לא מקוון, אם רלוונטי	<b>offline_timestamp</b>
או לא ("True") בשדה הזה מצוין אם הטראק נוגן במצב גלישה בסתר ("False").	<b>incognito_mode</b>

## Hrvatski

### Najprije pročitajte

Hvala vam na strpljenju dok smo prikupljali vaše podatke. Ova datoteka sadrži podatke o vašoj cjelokupnoj povijesti strujanja za cijelo razdoblje postojanja vašeg računa.

Općeniti opis podataka sadržanih u preuzimanju potražite u odjeljku [Objašnjenje mojih podataka](#). Detaljnije informacije o svakom polju u preuzimanju potražite u nastavku. Informacije na koje imate pravo u vezi s obradom svojih osobnih podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a potražite u odjeljku [Informacije o članku 15. GDPR-a](#).

Ako ste zatražili i podatke o računu i/ili podatke tehničkog zapisnika, dobit ćete zasebnu obavijest kada ti paketi podataka budu spremni za preuzimanje. Ako niste zatražili dodatne podatke, ali biste željeli, posjetite svoju stranicu [Privatnost računa](#) i slijedite upute ili nam pošaljite poruku e-pošte na [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Pošaljite nam poruku e-pošte i ako imate bilo kakvih pitanja o svojim podacima.

Svaki niz u datoteci započinje s {"ts".

#### Ovo je primjer podataka o strujanju (end\_song) za jednu pjesmu:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

#### Ovo je primjer podataka o strujanju (end\_video) za jedan videozapis:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

**U sljedećoj tablici objašnjena su tehnička polja:**

Tehničko polje	Sadrži
ts	Ovo je polje vremenska oznaka koja označava kada se pjesma prestala reproducirati prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Navedena je redoslijedom: godina, mjesec i dan, nakon čega slijedi vremenska oznaka u vojnom formatu vremena
username	Ovo je polje vaše korisničko ime za Spotify.
platform	Ovo je polje platforma korištena prilikom strujanja pjesme (npr. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Ovo je polje broj milisekundi tijekom kojih je strujanje reproducirano.
conn_country	Ovo je polje pozivni broj zemlje u kojoj je strujanje reproducirano (npr. SE - Švedska).
ip_addr_decrypted	Ovo polje sadrži IP adresu zabilježenu tijekom strujanja pjesme.
user_agent_decrypted	Ovo polje sadrži korisnički agent korišten tijekom strujanja pjesme (npr. preglednik kao što je Mozilla Firefox ili Safari)
master_metadata_track_name	Ovo je polje naziv pjesme.
master_metadata_album_artist_name	Ovo je polje ime izvođača, benda ili podcasta.
master_metadata_album_album_name	Ovo je polje naziv albuma na kojem se nalazi pjesma.

spotify_track_uri	<p>URI za Spotify, koji jedinstveno označava pjesmu u obliku "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>URI za Spotify jest identifikator resursa koji možete unijeti, primjerice u okvir za pretraživanje klijenta Spotifya za stolno računalo da biste pronašli izvođača, album ili pjesmu.</p>
episode_name	Ovo polje sadrži naziv epizode podcasta.
episode_show_name	Ovo polje sadrži naziv izvedbe podcasta.
spotify_episode_uri	<p>URI za epizodu na Spotifyu koji jedinstveno označava epizodu podcasta u obliku "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>URI za epizodu na Spotifyu jest identifikator resursa koji možete unijeti, primjerice u okvir za pretraživanje klijenta Spotifya za stolno računalo da biste pronašli epizodu podcasta.</p>
reason_start	Ovo je polje vrijednost koja označava zašto je pjesma pokrenuta (npr. "trackdone")
reason_end	Ovo je polje vrijednost koja označava zašto je pjesma prekinuta (npr. "endplay").
shuffle	Ovo polje označava je li prilikom reprodukcije pjesme korištena nasumična reprodukcija glazbe ("True") ili nije ("False").
skipped	Ovo polje označava je li korisnik preskočio na sljedeću pjesmu
offline	Ovo polje označava je li pjesma reproducirana u izvanmrežnom načinu ("True") ili nije ("False").
offline_timestamp	Ovo je polje vremenska oznaka razdoblja u kojemu je izvanmrežni način korišten, ako je korišten.
incognito_mode	Ovo polje označava je li pjesma reproducirana u anonimnom načinu ("True") ili nije ("False").

## Bahasa Indonesia

### Baca ini dahulu

Terima kasih telah menunggu saat kami mengumpulkan data. File ini berisi riwayat streaming lengkap sejak tanggal akun Anda dibuat.

Untuk deskripsi umum data yang disertakan dalam download, lihat [Memahami Data Saya](#). Untuk informasi yang lebih terperinci tentang masing-masing bidang dalam download, lihat di bawah ini. Untuk informasi yang berhak kamu dapatkan tentang pemrosesan data pribadi saya berdasarkan Pasal 15 GDPR, lihat [Informasi Pasal 15 GDPR](#).

Kalau kamu juga sudah meminta data akun dan/atau informasi log teknis, kamu akan diberi tahu secara terpisah bila paket data tersebut siap di-download. Kalau kamu belum meminta data tambahan apa pun, tetapi ingin memintanya, masuk ke halaman [Privasi Akun](#) dan ikuti petunjuknya atau kirim email kepada kami di [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Hubungi kami juga kalau ada pertanyaan terkait datamu.

Setiap streaming dalam file diawali dengan {"ts".

### Berikut contoh data streaming satu lagu (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Berikut contoh data streaming satu video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```



```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Tabel berikut menjelaskan tentang kolom teknis:

Kolom teknis	Isi
ts	Kolom ini merupakan titik waktu saat lagu berhenti berputar dalam UTC (Waktu Universal Terkoordinasi). Formatnya adalah tahun, bulan, dan hari diikuti dengan titik waktu dalam waktu militer
username	Kolom ini adalah nama pengguna Spotify Anda.
platform	Kolom ini adalah platform yang digunakan saat streaming lagu (misalnya, Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Kolom ini adalah durasi streaming dalam milidetik.
conn_country	Kolom ini adalah kode negara tempat streaming dilakukan (misalnya, SE - Swedia).
ip_addr_decrypted	Kolom ini berisi alamat IP yang tercatat saat streaming lagu.
user_agent_decrypted	Kolom ini berisi agen pengguna yang digunakan saat streaming lagu (misalnya, browser, seperti Mozilla Firefox, atau Safari)
master_metadata_track_name	Kolom ini adalah nama lagu.
master_metadata_album_artist_name	Kolom ini adalah nama artis, band, atau podcast.
master_metadata_album_album_name	Kolom ini adalah nama album lagu.

spotify_track_uri	<p>URI Spotify, mengidentifikasi lagu secara khusus dalam format "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>URI Spotify adalah pengidentifikasi sumber daya yang dapat Anda masukkan, misalnya, di kotak pencarian klien Desktop Spotify untuk menemukan artis, album, atau lagu.</p>
episode_name	Kolom ini berisi nama episode podcast.
episode_show_name	Kolom ini berisi nama acara podcast.
spotify_episode_uri	<p>URI Episode Spotify, mengidentifikasi episode podcast secara khusus dalam format "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>URI Episode Spotify adalah pengidentifikasi sumber daya yang dapat Anda masukkan, misalnya, di kotak pencarian klien Desktop Spotify untuk menemukan episode podcast.</p>
reason_start	Kolom ini adalah nilai yang menjelaskan alasan lagu dimulai (misalnya, "trackdone")
reason_end	Kolom ini adalah nilai yang menjelaskan alasan lagu berakhir (misalnya, "endplay").
shuffle	Kolom ini menunjukkan apakah mode shuffle digunakan saat memutar lagu ("True") atau tidak ("False").
skipped	Kolom ini menunjukkan apakah pengguna melompat ke lagu berikutnya.
offline	Kolom ini menunjukkan apakah lagu diputar dalam mode offline ("True") atau tidak ("False").
offline_timestamp	Kolom ini adalah titik waktu saat mode offline digunakan, jika dipakai.
incognito_mode	Kolom ini menunjukkan apakah lagu diputar dalam mode incognito ("True") atau tidak ("False").

## Íslenska

### Lestu þetta fyrst

Við þökkum þér fyrir þolinmæðina á meðan við söfnuðum gögnunum þínum. Þessi skrá inniheldur allan straumspilunarferilinn þinn frá því að reikningurinn var stofnaður.

Almenna lýsingu á gögnunum sem innifalin eru í niðurhalinu er að finna í Gögnin mín útskýrð. Ítarlegri upplýsingar um hvert svið í niðurrhalsgögnunum má finna hér að neðan. Upplýsingar sem þú átt rétt á í tengslum við vinnslu persónuupplýsinganna þinna samkvæmt 15. grein almennu persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR) er að finna í Upplýsingar um 15. grein almennu persónuverndarreglugerðarinnar.

Ef þú hefur líka beðið um reikningsupplýsingar og/eða tæknilegar skráningarupplýsingar færðu sérstaka tilkynningu þegar hægt er að sækja viðkomandi gagnapakka. Ef þú hefur ekki beðið um frekari gögn en vilt gera það skaltu opna persónuverndarsíðu reikningsins og fylgja leiðbeiningunum eða senda okkur tölvupóst á [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Hafðu líka samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar um gögnin þín.

Hver straumur í skránni hefst á {"ts".

Hér er dæmi um straumspilunargögn fyrir eitt lag (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Hér er dæmi um straumspilunargögn fyrir eitt myndband (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

#### Eftirfarandi tafla útskýrir tæknisviðin:

Tæknisvið	Inniheldur
ts	Þetta svið er tímastimpill sem gefur til kynna hvenær lagið stöðvaðist á UTC-tíma (samræmdur heimstími). Röðin er ár, mánuður og dagur ásamt tímastimpli á 24 klukkustunda sniði
username	Þetta svið er notandanafnið þitt á Spotify.
platform	Þetta svið er verkvangurinn sem var notaður þegar lagið var straumspilað (t.d. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Þetta svið er fjöldi millisekúndna sem straumurinn var spilaður.
conn_country	Þetta svið er landskóði landsins þar sem straumurinn var spilaður (t.d. SE – Svíþjóð).
ip_addr_decrypted	Þetta svið inniheldur IP-töluna sem skráð var þegar lagið var straumspilað.
user_agent_decrypted	Þetta svið inniheldur aðgangsbúnaðinn sem notaður var við straumspilun á laginu (t.d. vafri eins og Mozilla Firefox eða Safari)
master_metadata_track_name	Þetta svið er heiti lagsins.
master_metadata_album_artist_name	Þetta svið er heiti listamanns, hljómsveitar eða hlaðvarps.
master_metadata_album_album_name	Þetta svið er heiti plötunnar sem lagið er á.

spotify_track_uri	<p>Spotify URI sem einkennir lagið á forminu „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI er forðakenni sem hægt er að slá inn, t.d. í leitarreit biðlara Spotify fyrir tölvu, til að finna listamann, plötu eða lag.</p>
episode_name	Þetta svið inniheldur heiti þáttarins í hlaðvarpinu.
episode_show_name	Þetta svið inniheldur heiti þáttaraðarinnar í hlaðvarpinu.
spotify_episode_uri	<p>Spotify URI fyrir þátt sem einkennir hlaðvarpsþáttinn á forminu „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI fyrir þátt er forðakenni sem hægt er að slá inn, t.d. í leitarreit biðlara Spotify fyrir tölvu, til að finna þátt í hlaðvarpi.</p>
reason_start	Þetta svið er gildi sem útskýrir hvers vegna lag hófst (t.d. „trackdone“)
reason_end	Þetta svið er gildi sem útskýrir hvers vegna lagi lauk (t.d. „endplay“).
shuffle	Þetta svið gefur til kynna hvort stokkunarstilling var notuð þegar lagið var spilað („True“) eða ekki („False“).
skipped	Þetta svið gefur til kynna hvort notandinn hoppaði yfir á næsta lag
offline	Þetta svið gefur til kynna hvort lagið var spilað utan nets („True“) eða ekki („False“).
offline_timestamp	Þetta svið er tímastimpill fyrir stillingu utan nets, ef hún var notuð.
incognito_mode	Þetta svið gefur til kynna hvort lagið var spilað í huliðsstillingu („True“) eða ekki („False“).

## Italiano

### Leggimi attentamente

Grazie per la pazienza durante la raccolta dei dati. Questo file contiene tutta la cronologia di ascolto del tuo account.

Per una descrizione generale dei dati inclusi nell'operazione di download, vedi [Come capire i miei dati](#). Per informazioni più dettagliate su ciascun campo incluso nell'operazione di download, vedi di seguito. Per le informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, vedi [GDPR Articolo 15 Informazioni](#).

Se hai richiesto anche i dati del tuo account e/o le informazioni del registro tecnico, riceverai una notifica distinta quando tali pacchetti di dati saranno pronti per il download. Se non hai richiesto alcun dato aggiuntivo ma vorresti farlo, vai alla pagina relativa alla [privacy del tuo account](#) e segui le istruzioni oppure inviaci un'e-mail all'indirizzo [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Contattaci se hai domande sui tuoi dati personali.

Ciascun ascolto nel file inizia con {"ts".

### Ecco un esempio dei dati di ascolto di un brano (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Ecco un esempio dei dati di ascolto di un video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

La tabella seguente spiega i campi tecnici:

Campo tecnico	Contiene
ts	Questo campo corrisponde a un timbro data e ora che indica il momento in cui è stata interrotta la riproduzione del brano, in UTC (Coordinated Universal Time). L'ordine è anno, mese e giorno, seguiti dall'ora secondo l'orario militare.
username	Questo campo indica il tuo nome utente Spotify.
platform	Questo campo indica la piattaforma utilizzata durante l'ascolto del brano (ad esempio il sistema operativo Android o Google Chromecast).
ms_played	Questo campo indica per quanti millisecondi è durato l'ascolto.
conn_country	Questo campo indica il codice del Paese in cui è stato effettuato l'ascolto (ad esempio SE: Svezia).
ip_addr_decrypted	Questo campo contiene l'indirizzo IP registrato durante l'ascolto del brano.
user_agent_decrypted	Questo campo contiene l'agente utente utilizzato durante l'ascolto del brano (ad esempio un browser, come Mozilla Firefox o Safari).
master_metadata_track_name	Questo campo indica il nome del brano.
master_metadata_album_artist_name	Questo campo indica il nome dell'artista, della band o del podcast.

master_metadata_album_album_name	Questo campo indica il nome dell'album del brano.
spotify_track_uri	<p>Un URI di Spotify, che identifica in maniera univoca il brano in questa forma: "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>Un URI di Spotify è un identificatore risorsa che puoi inserire, ad esempio, nella casella di ricerca del client Spotify Desktop per identificare un artista, un album o un brano.</p>
episode_name	Questo campo contiene il nome dell'episodio del podcast.
episode_show_name	Questo campo contiene il nome dello show del podcast.
spotify_episode_uri	<p>Un URI di un episodio di Spotify, che identifica in maniera univoca l'episodio del podcast in questa forma "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;"</p> <p>Un URI di un episodio di Spotify è un identificatore risorsa che puoi inserire, ad esempio, nella casella di ricerca del client Spotify Desktop per identificare un episodio di un podcast.</p>
reason_start	Questo campo corrisponde a un valore che indica perché il brano è iniziato (ad esempio "trackdone").
reason_end	Questo campo corrisponde a un valore che indica perché il brano è terminato (ad esempio "endplay").
shuffle	Questo campo indica se la riproduzione casuale è stata utilizzata durante la riproduzione del brano ("True") oppure no ("False").
skipped	Questo campo indica se l'utente è saltato al brano successivo.
offline	Questo campo indica se il brano è stato riprodotto in modalità offline ("True") o no ("False").
offline_timestamp	Questo campo corrisponde a un timbro data e ora del momento in cui la modalità offline è stata utilizzata, se applicabile.
incognito_mode	Questo campo indica se il brano è stato riprodotto in modalità in incognito ("True") o no ("False").



## 日本語

### はじめにお読みください

データを収集しています。今しばらくお待ちください。このファイルには、アカウント作成後の全期間にわたるストリーミング履歴データが含まれています。

ダウンロードファイルに含まれるデータについての概説は、「[個人情報について](#)」をご覧ください。ダウンロードに含まれる分野ごとの詳しい情報については、以下をご覧ください。EU一般データ保護規則第15条のもとでユーザーが処理に関する権利を与えられている個人情報については、「[EU一般データ保護規則第15条の情報](#)」をご覧ください。

アカウントのデータやテクニカルログ情報もリクエストした場合は、ダウンロードの準備が整い次第、それぞれお知らせいたします。ほかのデータをリクエストする場合は、アカウントの [\[プライバシー設定\]](#) ページを開き、そのページに表示された手順に従うか、[privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com)までメールでお問い合わせください。ご自身のデータについて質問がある場合もSpotifyにお問い合わせいただけます。

ファイル内で各ストリーミングの冒頭には{"ts"が付いています。

ある楽曲 (end\_song) のストリーミングデータの例は以下の通りです。

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

あるビデオ (end\_video) のストリーミングデータの例は以下の通りです。

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": _____,
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": _____,
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

以下の表では、技術的なフィールドについて説明しています。

技術的なフィールド	説明
ts	このフィールドには、トラックの再生が停止した時刻 (UTC : 協定世界時) を示すタイムスタンプが記載されます。年月日の後に24時間表示でタイムスタンプが記載されます
username	このフィールドには、あなたのSpotifyユーザー名が記載されます。
platform	このフィールドには、トラックのストリーミング時に使用されたプラットフォーム (Android OS、Google Chromecastなど) が記載されます。
ms_played	このフィールドには、ストリーミングの再生時間 (ミリ秒) が記載されます。

conn_country	このフィールドには、ストリーミングが再生された国のコード (スウェーデンであればSEなど) が記載されます。
ip_addr_decrypted	このフィールドには、トラックのストリーミング時に記録されたIPアドレスが記載されます。
user_agent_decrypted	このフィールドには、トラックのストリーミング時に使用されたユーザーエージェント (Mozilla Firefox、Safariといったブラウザーなど) が記載されます
master_metadata_track_name	このフィールドには、トラックの名前が記載されます。
master_metadata_album_artist_name	このフィールドには、アーティストやバンド、ポッドキャストの名前が記載されます。
master_metadata_album_album_name	このフィールドには、該当するトラックが収録されているアルバムの名前が記載されます。
spotify_track_uri	<p>トラック固有の識別子であるSpotify URIが、"spotify:track:&lt;base-62 string&gt;" の形式で記載されます。</p> <p>Spotify URIは、Spotifyデスクトップクライアントの検索ボックスに入力してアーティストやアルバム、トラックを見つけるといった用途で使われるリソース識別子です。Spotify URIを確認するには、アーティストやアルバム、トラックの名前を右クリック (Windows) するか、controlキーを押しながらクリック (Mac) してください。</p>
episode_name	このフィールドには、ポッドキャストのエピソードの名前が記載されます。
episode_show_name	このフィールドには、ポッドキャストの番組の名前が記載されます。
spotify_episode_uri	ポッドキャストのエピソード固有の識別子であるSpotifyエピソードURIが、"spotify:episode:<base-62 string>" の形式で記載されます。

	SpotifyエピソードURIは、Spotifyデスクトップクライアントの検索ボックスに入力してポッドキャストのエピソードを見つけるといった用途で使用するリソース識別子です。
reason_start	このフィールドには、トラックが開始した理由を示す値 ("trackdone" など) が記載されます。
reason_end	このフィールドには、トラックが終了した理由を示す値 ("endplay" など) が記載されます。
shuffle	このフィールドには、トラックの再生時にシャッフルモードが使用された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。
skipped	このフィールドには、ユーザーが次の楽曲にスキップしたかどうか記載されます。
offline	このフィールドには、トラックがオフラインモードで再生された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。
offline_timestamp	オフラインモードが使用された場合、このフィールドには、その時刻のタイムスタンプが記載されます。
incognito_mode	このフィールドには、トラックがプライベートモードで再生された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。

## Latviešu

### Izlasi vispirms

Pateicamies par pacietību, kamēr apkopojām tavus datus. Šajā failā iekļauti visi straumēšanas vēstures dati par visu tava konta periodu.

Lai iegūtu vispārīgu informāciju par to, kādi dati ir iekļauti tavā lejupielādē, skati sadaļu Manu datu izprašana. Detalizētu informāciju par katru lejupielādes datu lauku skati tālāk. Lai uzzinātu, kādu informāciju vari pieprasīt par savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 15. pantu, skati sadaļu Informācija par VDAR 15. pantu.

Ja esi pieprasījis arī sava konta datus un/vai tehniskā žurnāla datus, tu saņemsi atsevišķu paziņojumu, kad šīs datu pakotnes būs gatavas lejupielādei. Ja neesi pieprasījis citus datus, bet vēlies to darīt, lūdzu, atver konta lapu Privātums un seko norādījumiem vai raksti mums uz e-pasta adresi [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Lūdzu, sazinies ar mums arī tad, ja tev ir jautājumi par saviem datiem.

Katra straume failā sākas ar {"ts".

**Šis ir vienas dziesmas (end\_song) straumēšanas datu piemērs:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Šis ir viena video (end\_video) straumēšanas datu piemērs:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Tabulā tālāk ir izskaidroti tehniskie lauki:

Tehniskais lauks	Saturs
ts	Šis lauks ir laikspiedols, kas norāda ieraksta atskaņošanas apturēšanas brīdi atbilstoši UTC (Saskaņotais pasaules laiks). Secība: gads, mēnesis un diena, pēc kuras norādīts laikspiedols atbilstoši militārajam laikam.
username	Šis lauks ir tavš Spotify lietotājvārds.
platform	Šis lauks ir ieraksta straumēšanas laikā izmantotā platforma (piem., Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Šajā laukā norādīts, cik milisekundes tika atskaņota straume.
conn_country	Šis lauks ir tās valsts kods, kurā atskaņota straume (piem., SE – Zviedrija).
ip_addr_decrypted	Šajā laukā norādīta IP adrese, kas reģistrēta, straumējot ierakstu.
user_agent_decrypted	Šajā laukā norādīts lietotāja aģents, kas izmantots, straumējot ierakstu (piem., pārlūkprogramma – Mozilla Firefox vai Safari)
master_metadata_track_name	Šis lauks ir ieraksta nosaukums.
master_metadata_album_artist_name	Šis lauks ir izpildītāja/autora, grupas vai raidieraksta nosaukums.

master_metadata_album_album_name	Šis lauks ir ieraksta albuma nosaukums.
spotify_track_uri	<p>Spotify URI, kas nodrošina ieraksta unikālu identifikāciju šādā formātā: spotify:track:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Spotify URI ir resursa identifikators, ko var ievadīt, piemēram, Spotify datora versijas klienta meklēšanas lodziņā, lai atrastu izpildītāju/autoru, albumu vai ierakstu.</p>
episode_name	Šajā laukā norādīts raidieraksta sērijas nosaukums.
episode_show_name	Šajā laukā norādīts raidieraksta raidījuma nosaukums.
spotify_episode_uri	<p>Spotify sērijas URI, kas nodrošina raidieraksta sērijas unikālu identifikāciju šādā formātā: spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Spotify sērijas URI ir resursa identifikators, ko var ievadīt, piemēram, Spotify datora versijas klienta meklēšanas lodziņā, lai atrastu raidieraksta sēriju.</p>
reason_start	Šis lauks ir vērtība, kas norāda, kāpēc ir sāktas ieraksta atskaņošana (piem., trackdone)
reason_end	Šis lauks ir vērtība, kas norāda, kāpēc ir pabeigta ieraksta atskaņošana (piem., endplay)
shuffle	Šis lauks norāda, vai ieraksta atskaņošanas laikā izmantots jaukšanas režīms (True) vai nē (False).
skipped	Šis lauks norāda, vai lietotājs izlaidis dziesmu, lai atskaņotu nākamo.
offline	Šajā laukā norādīts, vai ieraksts atskaņots bezsaistes režīmā ("True") vai nē ("False").
offline_timestamp	Šis lauks ir laiks, kas norāda, kad (ja ir) izmantots bezsaistes režīms.
incognito_mode	Šajā laukā norādīts, vai ieraksts atskaņots inkognito režīmā (True) vai nē (False).

## Lietuvių

### Svarbus pranešimas

Dėkojame, kad kantriai laukėte, kol surinksime jūsų duomenis. Failą sudaro visa jūsų srautinio perdavimo istorija, surinkta per visą paskyros naudojimo laiką.

Jei reikia bendro atsisiuntimo duomenų aprašo, žr. [Kaip suprasti savo duomenis](#). Jei reikia mažiau apibendrintos informacijos apie kiekvieną atsisiuntimo laukelį, žr. toliau. Jei reikia teisėtai priklausančios informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį, žr. [Informacija apie BDAR 15 straipsnį](#).

Jei taip pat prašėte savo paskyros duomenų ir (arba) techninės būklės žurnalo informacijos, gausite atskirą pranešimą, kai šie duomenų paketai bus paruošti atsisiųsti. Jei neprašėte papildomų duomenų, bet norėtumėte tai padaryti, apsilankykite savo [paskyros privatumo](#) puslapyje ir vadovaukitės instrukcijomis arba parašykite mums adresu [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Taip pat kviečiame su mumis susisiekti, jei turėtumėte klausimų apie savo duomenis.

Kiekvieno failo esančio srautinio perdavimo pradžia žymima {"ts".

**Pateikiame vienos dainos (end\_song) srautinio perdavimo duomenų pavyzdį:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Pateikiame vieno vaizdo įrašo (end\_video) srautinio perdavimo duomenų pavyzdį:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```



```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Šioje lentelėje nurodomi techninių duomenų laukeliai:

Techninių duomenų laukelis	Turinys
ts	Laukelyje nurodoma laiko žyma, kada takelis nustojo groti suderintuoju pasauliniu laiku (UTC). Tvarka yra tokia: metai, mėnuo ir diena. Po to eina laiko žyma 24 valandų formatu.
username	Laukelyje nurodomas jūsų „Spotify“ naudotojo vardas.
platform	Laukelyje nurodoma platforma, kuria naudojotės perduodami takelį srautu (pvz., „Android“ OS, „Google Chromecast“).
ms_played	Laukelyje nurodomas srautinio perdavimo milisekundžių skaičius.
conn_country	Laukelyje nurodoma šalis, kurioje turinys buvo perduodamas srautu (pvz., SE – Švedija).
ip_addr_decrypted	Laukelyje nurodomas IP adresas, užregistruotas perduodant takelį srautu.
user_agent_decrypted	Laukelyje nurodomas naudotojo agentas, kuris buvo naudojamas perduodant takelį srautu (pvz., naršyklė, tokia kaip „Mozilla Firefox“ arba „Safari“).
master_metadata_track_name	Laukelyje nurodomas takelio pavadinimas.
master_metadata_album_artist_name	Laukelyje nurodomas atlikėjo, grupės arba tinklalaidės pavadinimas.

master_metadata_album_album_name	Laukelyje nurodomas albumo, kuriame yra takelis, pavadinimas.
spotify_track_uri	„Spotify“ URI, kuriuo takelis unikalčiai identifikuojamas tokia forma: „spotify:track:<base-62 string>“  „Spotify“ URI – tai išteklaus identifikatorius, kurį galite įvesti „Spotify“ darbalaukio kliento pieškos lauke ieškodami atlikėjo, albumo arba takelio.
episode_name	Laukelyje nurodomas tinklalaidės serijos pavadinimas.
episode_show_name	Laukelyje nurodomas laidos arba tinklalaidės pavadinimas.
spotify_episode_uri	„Spotify“ serijos URI, kuriuo tinklalaidės serija unikalčiai identifikuojama tokia forma „spotify:episode:<base-62 string>“  „Spotify“ serijos URI – tai išteklaus identifikatorius, kurį galite įvesti „Spotify“ darbalaukio kliento paieškos lauke ieškodami tinklalaidės serijos.
reason_start	Laukelyje nurodoma takelio leidimo pradžios vertė (pvz., „trackdone“).
reason_end	Laukelyje nurodoma takelio pabaigos priežasties vertė (pvz., „endplay“).
shuffle	Laukelyje nurodoma, kodėl leidžiant takelį buvo („True“) arba nebuvo („False“) naudojamas maišymo režimas.
skipped	Laukelyje nurodoma, ar naudotojas praleido dainą ir peršoko į paskesnę.
offline	Laukelyje nurodoma, ar takelis buvo („True“) ar nebuvo („False“) režimu „Neprisijungus“.
offline_timestamp	Laukelyje nurodoma laiko žyma, kada režimas „Neprisijungus“ buvo naudojamas (jei buvo naudojamas).
incognito_mode	Laukelyje nurodoma, ar takelis buvo („True“) ar nebuvo („False“) leidžiamas anonimiškai.

## Magyar

### Olvasd el

Köszönjük a türelmedet, amíg összegyűjtöttük az adataidat. Ez a fájl a fiókod teljes élettartamára vonatkozóan tartalmazza a lejátszási előzményeidet.

A letöltésben szereplő adatok általános magyarázatáért olvasd el [Az adataim értelmezése](#) című cikket. A letöltésben lévő mezőkről alább találsz részletes információkat. A GDPR 15. cikke értelmében az adataid kezelésével kapcsolatban téged megillető információkért tekintsd meg [A GDPR 15. cikkével kapcsolatos információ](#) című cikket.

Ha a fiókadataidat és/vagy a technikainapló-információkat is igényelted, külön értesítést fogsz kapni, amikor ezek az adatcsomagok letölthetők lesznek. Ha további adatokat nem kértél, de szeretnél, lépj a [fiókod Adatvédelem](#) oldalára, és kövesd az ott látható utasításokat, vagy írd nekünk e-mailt a [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com) címre. Kérjük, akkor is e-mailben fordulj hozzánk, ha kérdéseid vannak az adataiddal kapcsolatban.

A fájlban minden streamelés így kezdődik: {"ts".

Íme egy példa egy dalra (end\_song) vonatkozó streamelési adatokról:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Íme egy példa egy videóra (end\_video) vonatkozó streamelési adatokról:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

**Az alábbi táblázat a technikai mezőket ismerteti:**

Technikai mező	Tartalom
ts	Ez a mező egy időbélyeget tartalmaz, amely azt mutatja, mikor állt le a szám lejátszása UTC (egyeztetett világidő) szerint. A sorrend év, hónap és nap, amit egy 24 órás formátumban megadott időbélyeg követ
username	Ez a mező a te Spotifyos felhasználóneved.
platform	Ez a mező a szám streameléséhez használt platformot (pl. Android OS, Google Chromecast) mutatja.
ms_played	Ez a mező a szám lejátszásának hossza, ezredmásodpercben megadva.
conn_country	Ez a mező annak az országnak az országkódja, ahol a streamelés történt (pl. SE – Svédország).
ip_addr_decrypted	Ez a mező a szám streameléskor használt IP-címet tartalmazza.
user_agent_decrypted	Ez a mező a szám streameléskor használt felhasználói ügynököt tartalmazza (pl. böngésző, mint a Mozilla Firefox vagy a Safari)
master_metadata_track_name	Ez a mező a szám címe.
master_metadata_album_artist_name	Ez a mező az előadó, zenekar vagy podcast neve.

master_metadata_album_album_name	Ez a mező annak az albumnak a neve, amelyen a szám található.
spotify_track_uri	<p>Spotifyos URI, amely a számot egyedi módon azonosítja: „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>A Spotifyos URI forrásazonosító, amelyet például a Spotify asztali alkalmazásának keresőmezéjébe bemásolva rákereshetsz egy előadóra, albumra vagy számra.</p>
episode_name	Ez a mező a podcast epizódjának címét tartalmazza.
episode_show_name	Ez a mező a podcastműsor címét tartalmazza.
spotify_episode_uri	<p>Spotifyos epizód URI, amely a podcastepizódot egyedi módon azonosítja: „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>A Spotifyos epizód URI forrásazonosító, amelyet például a Spotify asztali alkalmazásának keresőmezéjébe bemásolva rákereshetsz egy podcast epizódjára.</p>
reason_start	Ez a mező a szám indításának okát jelző érték (pl. „trackdone”).
reason_end	Ez a mező a szám leállításának okát jelző érték (pl. „endplay”).
shuffle	Ez a mező azt mutatja, a számot véletlen sorrendben játszották-e le ("True") vagy sem ("False").
skipped	Ez a mező azt jelzi, hogy a felhasználó továbbugrott-e a következő dalra
offline	Ez a mező azt mutatja, hogy a számot offline módban játszották-e le („True”) vagy sem („False”).
offline_timestamp	Ez a mező időbélyeg, amely azt mutatja, mikor használták – ha egyáltalán használták – az offline módot.
incognito_mode	Ez a mező azt mutatja, hogy a számot inkognitó módban játszották-e le („True”) vagy sem („False”).

## Nederlands

### Lees mij eerst

Bedankt voor je geduld terwijl we je gegevens verzamelen. In dit bestand staat de hele streaminggeschiedenis sinds het begin van je account.

Ga naar [Inzicht in mijn gegevens](#) voor een algemene beschrijving van de gegevens in je download. Hieronder krijg je gedetailleerdere informatie over elk veld in je downloadbestand. Hier kun je lezen op welke informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens je recht hebt: [Informatie over artikel 15 van de AVG](#).

Als je ook je accountgegevens en/of technische gegevens hebt aangevraagd, krijg je apart bericht wanneer deze gegevens klaar zijn om te downloaden. Wil je nog andere gegevens aanvragen? Ga dan in je account naar je [privacy-instellingen](#) en volg de instructies of stuur een e-mail naar [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Heb je nog vragen over je gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Elke stream in het bestand begint met {"ts".

**Hier is een voorbeeld van de streaminggegevens (end\_song) van één nummer:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Hier is een voorbeeld van de streaminggegevens (end\_video) van één video:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

In de volgende tabel worden de technische velden uitgelegd:

Technisch veld	Bevat
ts	In dit veld staat een tijdstempel in UTC (gecoördineerde wereldtijd) van wanneer het nummer stopte met afspelen. De volgorde is jaar, maand en dag, gevolgd door een tijdstempel in de 24-uurs tijdnotatie
username	In dit veld staat je Spotify-gebruikersnaam.
platform	In dit veld staat het platform dat is gebruikt voor het streamen van een nummer (bijv. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	In dit veld staat het aantal milliseconden dat het nummer is afgespeeld.
conn_country	In dit veld staat de landcode van het land waarin de stream is afgespeeld (bijv. SE - Zweden).
ip_addr_decrypted	In dit veld staat het IP-adres dat is geregistreerd voor het streamen van het nummer.
user_agent_decrypted	In dit veld staat de gebruikersagent die is gebruikt voor het streamen van het nummer (bijv. een browser, zoals Mozilla Firefox of Safari)
master_metadata_track_name	Dit veld is de naam van het nummer.
master_metadata_album_artist_name	In dit veld staat de naam van de artiest, band of podcast.
master_metadata_album_album_name	In dit veld staat de naam van het album of het nummer.

spotify_track_uri	<p>Een Spotify-URI waarmee het nummer een unieke ID krijgt, weergegeven als 'spotify:track:&lt;base-62 string&gt;'</p> <p>Een Spotify-URI is een ID die je kunt invoeren, bijvoorbeeld in de zoekbalk van de desktopclient van Spotify, om een artiest, album of nummer te vinden.</p>
episode_name	In dit veld staat de naam van de aflevering of de podcast.
episode_show_name	In dit veld staat de naam van de show of de podcast.
spotify_episode_uri	<p>Een afleverings-URI van Spotify waarmee het nummer een unieke ID krijgt, weergegeven als 'spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;'</p> <p>Een afleverings-URI van Spotify is een ID die je kunt invoeren, bijvoorbeeld in de zoekbalk van de desktopclient van Spotify, om een aflevering of podcast te vinden.</p>
reason_start	In dit veld staat een waarde met de reden waarom het nummer is begonnen met afspelen (bijv. 'trackdone')
reason_end	In dit veld staat een waarde met de reden waarom het nummer is gestopt met afspelen (bijv. 'endplay').
shuffle	Dit veld geeft aan of het nummer in de shufflemodus is afgespeeld ("True") of niet ("False")
skipped	Dit veld geeft aan of de gebruiker het nummer heeft overgeslagen
offline	Dit veld geeft aan of het nummer in de offline modus is afgespeeld (True) of niet (False).
offline_timestamp	In dit veld staat een tijdstempel van wanneer de offline modus is gebruikt, indien van toepassing.
incognito_mode	Dit veld geeft aan of het nummer in incognitomodus is afgespeeld (True) of niet (False).



## Norsk

### Les meg først

Takk for tålmodigheten mens vi samlet inn dataene dine. Denne filen inneholder hele strømmeloggen din for hele kontoens levetid.

For en generell beskrivelse av dataene som er inkludert i nedlastingen, kan du lese [Forstå dataene mine](#). For mer detaljert informasjon om hver del i nedlastingen din, se nedenfor. Hvis du vil ha informasjon du har rett på om behandlingen av personopplysningene dine i henhold til artikkel 15 i EUs personvernforordning (GDPR), kan du lese [Informasjon om artikkel 15 i GDPR](#).

Hvis du også har bedt om kontoopplysninger og/eller teknisk logginformasjon, vil du bli varslet separat når disse datapakkene er klare til å lastes ned. Hvis du ikke har bedt om ytterligere data, men ønsker å gjøre det, kan du gå til siden for [Kontopersonvern](#) og følge instruksjonene, eller sende en e-post til [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Du kan også kontakte oss hvis du har spørsmål om dataene dine.

Hver strøm i filen begynner med {"ts" .

### Her er et eksempel på strømmedata for én låt (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Her er et eksempel på strømmedata: for én video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Denne tabellen forklarer de tekniske feltene:

Teknisk felt	Inneholder
ts	Dette feltet er et tidsstempel som indikerer når sporet sluttet å spilles av i UTC (Coordinated Universal Time). Rekkefølgen er år, måned og dag etterfulgt av et tidsstempel i militær tid
username	Dette feltet er Spotify-brukernavnet ditt.
platform	Dette feltet er plattformen som ble brukt da du strømmet sporet (f.eks Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Dette feltet er antall millisekunder strømmen ble spilt av.
conn_country	Dette feltet er landskoden til landet der strømmen ble spilt (f.eks SE – Sverige).
ip_addr_decrypted	Dette feltet inneholder IP-adressen som ble logget da du strømmet sporet.
user_agent_decrypted	Dette feltet inneholder agenten som ble brukt ved strømming av sporet (f.eks. en nettleser som Mozilla Firefox eller Safari)
master_metadata_track_name	Dette feltet er navnet på sporet.
master_metadata_album_artist_name	Dette feltet er navnet på artisten, bandet eller podkasten.
master_metadata_album_album_name	Dette feltet er navnet på albumet til sporet.
spotify_track_uri	En Spotify-URI, som identifiserer det unike sporet i form av «spotify:track:<base-62 string>»

	En Spotify-URI er en ressursidentifikator som du for eksempel kan skrive inn i Spotify Desktop-klientens søkeboks for å finne en artist, et album eller et spor.
episode_name	Dette feltet inneholder navnet på episoden av podkasten.
episode_show_name	Dette feltet inneholder navnet på programmet podkasten tilhører.
spotify_episode_uri	<p>En Spotify-episode-URI, som identifiserer den unike podkastepisoden i form av «spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;»</p> <p>En Spotify-episode-URI er en ressursidentifikator som du for eksempel kan skrive inn i Spotify Desktop-klientens søkeboks for å finne en episode av en podkast.</p>
reason_start	Dette feltet er en verdi som forteller hvorfor sporet startet (f.eks. «trackdone»)
reason_end	Dette feltet er en verdi som forteller hvorfor sporet ble avsluttet (f.eks. «endplay »).
shuffle	Dette feltet indikerer om Bland-modus ble brukt under avspilling av sporet («True») eller ikke («False»).
skipped	Dette feltet indikerer om brukeren hoppet til neste låt
offline	Dette feltet angir om sporet ble spilt i frakoblet modus («True») eller ikke («False»).
offline_timestamp	Dette feltet er et tidsstempel for når frakoblet modus ble brukt, hvis brukt.
incognito_mode	Dette feltet indikerer om sporet ble spilt av i inkognitomodus («True») eller ikke («False»).

## Polski

### Przeczytaj!

Dziękujemy za cierpliwość okazaną podczas zbierania danych. Ten plik zawiera Twoją kompletną historię odtwarzania od momentu założenia konta.

Opis danych w pobranych plikach znajdziesz w artykule [Zrozumieć dane](#). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o każdej z pozycji w pobranym pliku, sprawdź zasoby poniżej. Aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, do których przysługuje Ci wgląd zgodnie z Artykułem 15 RODO, przejdź do sekcji [Informacja o Artykule 15 RODO](#).

Jeśli Twoja prośba obejmuje również dostęp do danych na koncie lub danych technicznych z rejestru, otrzymasz osobne powiadomienie, gdy te pakiety danych będą gotowe do pobrania. Jeśli Twoja prośba nie obejmuje dostępu do innego rodzaju danych, a chcesz go jednak uzyskać, przejdź do sekcji [Ustawienia prywatności](#) na swoim koncie i postępuj zgodnie z instrukcjami lub wyślij wiadomość e-mail na adres [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Skontaktuj się z nami również w razie jakichkolwiek innych pytań związanych ze swoimi danymi.

Opis każdego odtworzenia w pliku rozpoczyna się od {"ts".

#### Oto przykład danych dotyczących odtwarzania utworu (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

#### Oto przykład danych dotyczących odtwarzania filmu (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```

```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Następująca tabela objaśnia treść poszczególnych pól:

Pole	Treść
ts	Pole przedstawia oznaczenie czasowe określające czas zatrzymania odtwarzania utworu według czasu UTC. Znacznik wskazuje najpierw rok, miesiąc i dzień, a następnie godzinę w formacie wojskowym.
username	W tym polu jest Twoja nazwa użytkownika.
platform	W tym polu jest nazwa platformy, na której odtworzono utwór (np. Android, Google Chromecast).
ms_played	W tym polu jest liczba milisekund, przez które odtwarzano utwór.
conn_country	W tym polu jest kod kraju, w którym odtworzono utwór (np. SE – Szwecja).
ip_addr_decrypted	W tym polu jest adres IP, z którego korzystano podczas odtwarzania utworu.
user_agent_decrypted	W tym polu jest wersja oprogramowania, z którego korzystano podczas odtwarzania utworu (np. przeglądarki internetowej, takiej jak Mozilla Firefox czy Safari).
master_metadata_track_name	W tym polu jest nazwa ścieżki.

master_metadata_album_artist_name	W tym polu jest nazwa wykonawcy, zespołu lub podcastu.
master_metadata_album_album_name	W tym polu jest tytuł albumu, na którym znajduje się dany utwór.
spotify_track_uri	<p>W tym polu jest adres URI utworu w formacie: „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;”.</p> <p>Adres URI to numer identyfikacyjny przypisany do treści w Spotify, który możesz wprowadzić na przykład w wyszukiwarce w aplikacji Spotify na komputerze, aby zlokalizować stronę wykonawcy, albumu lub utworu.</p>
episode_name	W tym polu jest tytuł odcinka danego podcastu.
episode_show_name	W tym polu jest tytuł programu danego podcastu.
spotify_episode_uri	<p>W tym polu jest adres URI odcinka podcastu w formacie: „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;”.</p> <p>Adres URI to numer identyfikacyjny przypisany do treści w Spotify, który możesz wprowadzić na przykład w wyszukiwarce w aplikacji Spotify na komputerze, aby zlokalizować odcinek podcastu.</p>
reason_start	W tym polu jest wartość opisująca, dlaczego odtwarzanie utworu się rozpoczęło (np. „trackdone”).
reason_end	W tym polu jest wartość opisująca, dlaczego odtwarzanie utworu się zakończyło (np. „endplay”).
shuffle	W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie losowym („True”) czy nie („False”).
skipped	W tym polu jest informacja, czy pominięto dany utwór i odtworzono kolejny.
offline	W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie offline („True”) czy nie („False”).
offline_timestamp	W tym polu jest oznaczenie czasowe wskazujące, kiedy włączono tryb offline, jeśli miało to miejsce.
incognito_mode	W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie incognito („True”) czy nie („False”).

## Português (Brasil)

### Aviso importante

Agradecemos sua paciência enquanto coletamos seus dados. Este arquivo contém todos os dados do histórico de streaming da sua conta.

Para ler uma descrição geral dos dados incluídos no download, consulte [Como interpretar meus dados](#). Abaixo, confira informações mais detalhadas sobre cada campo no download. Consulte as [Informações do Artigo 15 do RGPD](#) para ver as informações às quais você tem direito sobre o processamento de seus dados pessoais de acordo com esse artigo.

Se você também solicitou seus dados de conta e/ou informações técnicas de registro, vai receber uma notificação quando esses pacotes de dados estiverem prontos para serem baixados. Se você não solicitou dados adicionais, mas gostaria de fazer isso, acesse a página de [privacidade da sua conta](#) e siga as instruções, ou envie um e-mail para [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Você também pode falar com a gente se tiver alguma dúvida sobre seus dados.

Cada streaming no arquivo começa com {"ts".

### Veja um exemplo dos dados de streaming de uma música (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Veja um exemplo dos dados de streaming de um vídeo (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

A tabela a seguir explica os campos técnicos:

Campo técnico	Contém
ts	Este campo é um carimbo de data/hora indicando quando a faixa parou de ser tocada em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). A ordem é ano, mês e dia, seguida por um carimbo de data/hora no formato de horário militar.
username	Este campo é seu nome de usuário do Spotify.
platform	Este campo é a plataforma usada para streaming da faixa (como Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Este campo é a duração do streaming, em milésimos de segundo.
conn_country	Este campo é o código do país em que o streaming foi feito (por exemplo, SE - Suécia).
ip_addr_decrypted	Este campo contém o endereço IP registrado quando a faixa foi ouvida.
user_agent_decrypted	Este campo contém o agente do usuário utilizado para tocar a faixa (por exemplo, um navegador, como o Mozilla Firefox ou o Safari).
master_metadata_track_name	Este campo é o nome da faixa.
master_metadata_album_artist_name	Este campo é o nome do artista, da banda ou do podcast.



master_metadata_album_album_name	Este campo é o nome do álbum ou da faixa.
spotify_track_uri	<p>Um URI do Spotify, identificando exclusivamente a faixa no formato “spotify:track:&lt;base-62 string&gt;”.</p> <p>Um URI do Spotify é um identificador de recurso que pode ser usado, por exemplo, na caixa de busca do aplicativo para computador para encontrar um artista, um álbum ou uma faixa.</p>
episode_name	Este campo contém o nome do episódio do podcast.
episode_show_name	Este campo contém o nome do programa do podcast.
spotify_episode_uri	<p>Um URI de episódio do Spotify, identificando exclusivamente o episódio de podcast no formato “spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;”.</p> <p>Um URI de episódio do Spotify é um identificador de recurso que pode ser usado, por exemplo, na caixa de busca do aplicativo para computador para encontrar um episódio de um podcast.</p>
reason_start	Este campo é um valor informando porque a faixa foi iniciada (por exemplo, “trackdone”).
reason_end	Este campo é um valor informando porque a faixa foi encerrada (por exemplo, “endplay”).
shuffle	Este campo indica se a ordem aleatória foi usada para tocar a faixa (“True”) ou não (“False”).
skipped	Este campo indica se o usuário pulou para a próxima música.
offline	Este campo indica se uma faixa foi ouvida no modo offline (“True”) ou não (“False”).
offline_timestamp	Este campo é um carimbo de data/hora de quando o modo offline foi usado, se tiver sido usado.
incognito_mode	Este campo indica se uma faixa foi ouvida no modo anônimo (“True”) ou não (“False”).

## Português (Portugal)

### Lê-me primeiro

Obrigado por teres esperado enquanto recolhíamos os teus dados. Este ficheiro contém os dados completos do teu histórico de streaming desde a criação da tua conta.

Para uma descrição geral dos dados incluído na transferência, consulta [Compreender os meus dados](#). Para informações mais detalhadas sobre cada campo da transferência, vê abaixo. Para ficares a par das informações a que tens direito sobre o processamento dos teus dados pessoais de acordo com o Artigo 15 do RGPD, consulta o [nosso recurso informativo sobre o Artigo 15 do RGPD](#).

Se também solicitaste os dados da conta e/ou as informações do registo técnico, notificar-te-emos separadamente quando esses conjuntos de dados estiverem prontos a ser transferidos. Se não solicitaste quaisquer dados adicionais mas gostarias de o fazer, vai à [página de privacidade da tua conta](#) e segue as instruções ou envia-nos um e-mail para [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Contacta-nos caso tenhas mais questões sobre os teus dados.

Cada stream no ficheiro começa com {"ts".

**Eis um exemplo de dados de streaming (end\_song) de uma música:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Eis um exemplo de dados de streaming (end\_video) de um vídeo:**

```
{
```

```

"ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
"username": "_____",
"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

A tabela abaixo explica os campos técnicos:

Campo técnico	Conteúdo
ts	Este campo corresponde a um carimbo de data/hora que indica quando a faixa foi interrompida em UTC (tempo universal coordenado). A ordem é ano, mês e dia, seguindo-se um carimbo de hora segundo o relógio de 24 horas.
username	Este campo corresponde ao teu nome de utilizador do Spotify.
platform	Este campo corresponde à plataforma utilizada para o streaming da faixa (por exemplo, Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Este campo corresponde aos milissegundos durante os quais o stream foi reproduzido.
conn_country	Este campo corresponde ao código do país onde o stream foi reproduzido (por exemplo, SE – Suécia).
ip_addr_decrypted	Este campo contém o endereço IP registado durante o streaming da faixa.
user_agent_decrypted	Este campo contém o agente de utilizador usado durante o streaming da faixa (por exemplo, um navegador como o Mozilla Firefox ou o Safari).

master_metadata_track_name	Este campo é o nome da faixa.
master_metadata_album_artist_name	Este campo corresponde ao nome do artista, da banda ou do podcast.
master_metadata_album_album_name	Este campo corresponde ao título do álbum da faixa.
spotify_track_uri	<p>O URI do Spotify identifica de modo único a faixa no seguinte formato: "spotify:track:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>Um URI do Spotify é um identificador de recurso que podes introduzir, por exemplo, na caixa de procura do cliente do Spotify para PC para localizares um artista, álbum ou faixa.</p>
episode_name	Este campo contém o título do episódio do podcast.
episode_show_name	Este campo contém o título do programa de podcast.
spotify_episode_uri	<p>O URI de episódio do Spotify identifica de modo único o episódio de podcast no seguinte formato: "spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;".</p> <p>Um URI de episódio do Spotify é um identificador de recurso que podes introduzir, por exemplo, na caixa de procura do cliente do Spotify para PC para localizares um episódio de podcast.</p>
reason_start	Este campo corresponde a um valor que indica o motivo para a faixa ter sido iniciada (por exemplo, "trackdone").
reason_end	Este campo corresponde a um valor que indica o motivo para a faixa ter terminado (por exemplo, "endplay").
shuffle	Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo aleatório ("True") ou não ("False").
skipped	Este campo indica se o utilizador avançou para a música seguinte.
offline	Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo offline ("True") ou não ("False").
offline_timestamp	Este campo corresponde a um carimbo de data/hora de quando o modo offline foi utilizado, caso se aplique.
incognito_mode	Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo anónimo ("True") ou não ("False").

## Română

### Citește mai întâi

Îți mulțumim pentru înțelegerea acordată în timp ce îți colectăm datele. Acest fișier conține toate datele referitoare la istoricul streamingului, pe toată durata contului tău.

Pentru o descriere generală a datelor incluse în descărcarea ta, consultă secțiunea [Înțelegerea datelor mele](#). Pentru informații mai detaliate despre fiecare câmp din descărcarea ta, citește mai jos. Pentru informațiile referitoare la prelucrarea datelor tale cu caracter personal la care ai dreptul, conform articolului 15 din RGPD, consultă [articolului 15 din RGPD](#).

Dacă ai solicitat, de asemenea, datele contului tău și/sau informațiile din jurnalul tehnic, vei primi separat o notificare atunci când pachetele de date vor fi pregătite pentru descărcare. Dacă nu ai solicitat date suplimentare, dar dorești să faci acest lucru, te rugăm să accesezi [pagina de confidentialitate a contului](#) și să urmezi instrucțiunile sau să ne trimiți un e-mail la adresa [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). De asemenea, te rugăm să ne trimiți un e-mail dacă ai orice întrebări referitoare la datele tale.

Fiecare înregistrare din fișier începe cu {"ts".

**Îată un exemplu de date în streaming (end\_song) pentru o melodie:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Îată un exemplu de date în streaming (end\_video) pentru un videoclip:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

#### Următorul tabel descrie câmpurile tehnice:

Câmp tehnic	Conținut
ts	Acest câmp este o marcă temporală care indică momentul în care s-a oprit redarea piesei, în format UTC (Timp universal coordonat). Ordinea este: anul, luna și ziua, urmate de o marcă temporală, în format de timp militar
username	Acest câmp este numele tău de utilizator Spotify.
platform	Acest câmp este numele platformei pe care ai folosit-o pentru streamingul piesei (de exemplu, Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Acest câmp este numărul de milisecunde în care ai redat în streaming.
conn_country	Acest câmp este codul țării în care ai redat în streaming (de exemplu, SE – Suedia).
ip_addr_decrypted	Acest câmp conține adresa IP de conectare pe care ai folosit-o pentru streamingul piesei.
user_agent_decrypted	Acest câmp conține instrumentul folosit pentru streamingul piesei (de exemplu, un browser, precum Mozilla Firefox sau Safari)
master_metadata_track_name	Acest câmp este numele piesei.
master_metadata_album_artist_name	Acest câmp este numele artistului, trupei sau podcastului.

master_metadata_album_album_name	Acest câmp este numele albumului care include piesa.
spotify_track_uri	<p>Un identificator unic URI Spotify al piesei, în format „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>Un URI Spotify este un identificator al resursei, pe care îl poți introduce, de exemplu, în caseta de căutare a clientului desktop Spotify pentru a găsi un artist, un album sau o piesă.</p>
episode_name	Acest câmp conține numele episodului din podcast.
episode_show_name	Acest câmp conține numele emisiunii din podcast.
spotify_episode_uri	<p>Un identificator unic URI Spotify al episodului din podcast, în format „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>Un URI Spotify al unui episod este un identificator al resursei, pe care îl poți introduce, de exemplu, în caseta de căutare a clientului desktop Spotify pentru a găsi un episod al unui podcast.</p>
reason_start	Acest câmp este valoarea care indică momentul în care a început piesa (de exemplu, „trackdone”)
reason_end	Acest câmp este valoarea care indică momentul în care s-a sfârșit piesa (de exemplu, „endplay”)
shuffle	Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul aleatoriu („True”) sau nu („False”).
skipped	Acest câmp indică dacă utilizatorul a sărit la următoarea melodie
offline	Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul offline („True”) sau nu („False”).
offline_timestamp	Acest câmp este marca temporală a momentului în care ai folosit modul offline, dacă este cazul.
incognito_mode	Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul incognito („True”) sau nu („False”).

## Slovenčina

### Prečítaj si ako prvé

Ďakujeme za trpezlivosť, kým sme zhromažďovali tvoje údaje. Tento súbor obsahuje všetky údaje z tvojej histórie streamovania za celú existenciu tvojho konta.

Všeobecný opis údajov, ktoré si sťahuješ, nájdeš v časti s [vysvetlením údajov](#). Podrobnejšie informácie o jednotlivých poliach v stiahnutých údajoch nájdeš nižšie. Informácie o spracovaní tvojich osobných údajov, na ktoré máš nárok podľa článku 15 smernice GDPR, nájdeš v dokumente [Informácie o článku 15 smernice GDPR](#).

Ak si požiadal/a aj o údaje svojho konta alebo technické údaje, upozorníme ťa zvlášť, keď budú tieto balíky údajov pripravené na stiahnutie. Ak si nepožiadala/a o žiadne ďalšie údaje, ale chceš to urobiť, prejdí vo svojom konte na stránku [ochrany osobných údajov](#) a postupuj podľa uvedených pokynov alebo nám pošli e-mail na adresu [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Kontaktuj nás aj v prípade akýchkoľvek otázok o svojich údajoch.

Každý stream v súbore sa začína reťazcom {"ts".

**Tu je príklad údajov o streamovaní jednej skladby (end\_song):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Tu je príklad údajov o streamovaní jedného videa (end\_video):**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
}
```



```

"platform": "_____",
"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

V nasledujúcej tabuľke je vysvetlený obsah technický polí:

Technické pole	Obsah
ts	Toto pole obsahuje časovú pečiatku s informáciou o tom, kedy sa nahrávka prestala prehrávať podľa koordinovaného svetového času (UTC). Dátum je uvedený v poradí rok, mesiac a deň a za ním nasleduje časová pečiatka v 24-hodinovom formáte.
username	Toto pole obsahuje tvoje meno používateľa Spotify.
platform	V tomto poli je uvedená platforma použitá na streamovanie nahrávky (napríklad Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Toto pole uvádza, ako dlho sa stream prehrával v milisekundách.
conn_country	V tomto poli je uvedený kód krajiny, v ktorej sa stream prehrával (napríklad SE – Švédsko).
ip_addr_decrypted	Toto pole obsahuje IP adresu zaznamenanú pri streamovaní nahrávky.
user_agent_decrypted	V tomto poli je uvedený agent používateľa použitý na streamovanie nahrávky (napríklad prehliadač, ako je Mozilla Firefox alebo Safari).
master_metadata_track_name	Toto pole obsahuje názov nahrávky.

master_metadata_album_artist_name	Toto pole obsahuje meno interpreta alebo názov skupiny či podcastu.
master_metadata_album_album_name	Toto pole obsahuje názov albumu nahrávky.
spotify_track_uri	Identifikátor URI Spotify, ktorý jednoznačne identifikuje nahrávku vo formáte „spotify:track:<base-62 string>“.  Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroja, ktorý môžeš zadať napríklad do poľa hľadania v počítačovej apke Spotify a vyhľadať podľa neho interpreta, album alebo nahrávku.
episode_name	Toto pole obsahuje názov epizódy podcastu.
episode_show_name	Toto pole obsahuje názov relácie podcastu.
spotify_episode_uri	Identifikátor URI epizódy na Spotify, ktorý jednoznačne identifikuje epizódu podcastu vo formáte „spotify:episode:<base-62 string>“.  Identifikátor URI epizódy na Spotify je identifikátor zdroja, ktorý môžeš zadať napríklad do poľa hľadania v počítačovej apke Spotify a vyhľadať podľa neho epizódu podcastu.
reason_start	Hodnota v tomto poli uvádza, prečo sa nahrávka začala prehrávať (napríklad „trackdone“).
reason_end	Hodnota v tomto poli uvádza, prečo sa nahrávka prestala prehrávať (napríklad „endplay“).
shuffle	Toto pole uvádza, či sa pri prehrávaní nahrávky používal („True“) alebo nepoužíval („False“) režim náhodného poradia.
skipped	Toto pole uvádza, či používateľ preskočil na nasledujúcu skladbu.
offline	Toto pole uvádza, či nahrávka bola („True“) alebo nebola („False“) prehrávaná v offline režime.
offline_timestamp	Toto pole obsahuje časovú pečiatku s informáciou o tom, kedy sa používal offline režim (ak sa používal).
incognito_mode	Toto pole uvádza, či nahrávka bola („True“) alebo nebola („False“) prehrávaná v anonymnom režime.

## Slovenski

### Preberi pred začetkom

Hvala za potrpežljivost med zbiranjem tvojih podatkov. Ta datoteka vsebuje tvojo celotno zgodovino pretakanja za celoten čas uporabe tvojega računa.

Za splošen opis podatkov, vključenih v tvoj prenos, glej [Več o podatkih](#). Za podrobnejše informacije o vsakem polju v tvojem prenosu glej spodaj. Za informacije o obdelavi tvojih osebnih podatkov, do katerih si upravičen/-a v skladu s 15. členom SUVP (GDPR), glej [SUVP \(GDPR\)](#), 15. člen Podatki.

Če si zahteval/-a tudi podatke o računu in/ali podatke o tehničnem dnevniku, te bomo ločeno obvestili, ko bodo ti paketi podatkov pripravljeni za prenos. Če dodatnih podatkov nisi zahteval/-a, vendar to želiš storiti, obišči stran o [zasebnosti računa](#) in sledi navodilom ali nam pošlji e-poštno sporočilo na [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Stopi v stik z nami tudi, če imaš kakršna koli vprašanja glede svojih podatkov.

Vsako pretakanje v datoteki se začne s {"ts".

#### Primer podatkov pretakanja skladbe (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

#### Primer podatkov pretakanja videoposnetka (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
}
```

```

"ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

#### Naslednja razpredelnica razlaga tehnična področja:

Tehnično področje	Vsebuje
ts	To polje je časovni žig, ki označuje, kdaj se je skladba prenehala predvajati v UTC (koordinirani univerzalni čas). Vrstni red je leto, mesec in dan, ki mu sledi časovni žig v vojaškem času.
username	To polje je tvoje uporabniško ime za Spotify.
platform	To polje je platforma, ki se uporablja pri predvajanju skladbe (npr. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	To polje je število milisekund, v katerih je bilo pretakanje predvajano.
conn_country	To polje je koda države, v kateri je bilo pretakanje predvajano (npr. SE – Švedska).
ip_addr_decrypted	To polje vsebuje naslov IP, zabeležen med pretakanjem skladbe.
user_agent_decrypted	To polje vsebuje uporabniškega agenta, uporabljenega med pretakanjem skladbe (npr. brskalnik, kot je Mozilla Firefox ali Safari).
master_metadata_track_name	To polje je ime skladbe.
master_metadata_album_artist_name	To polje je ime izvajalca, skupine ali podkasta.
master_metadata_album_album_name	To polje je ime albuma skladbe.

spotify_track_uri	<p>URI za Spotify, ki edinstveno identificira skladbo v obliki »spotify:track:&lt;base-62 string&gt;«.</p> <p>URI za Spotify je identifikator vira, ki ga lahko na primer vneseš v iskalno polje odjemalca namizne aplikacije Spotify, da poiščeš izvajalca, album ali skladbo.</p>
episode_name	To polje vsebuje ime epizode podkasta.
episode_show_name	To polje vsebuje ime oddaje podkasta.
spotify_episode_uri	<p>URI za epizodo v Spotifyu, ki edinstveno identificira epizodo podkasta v obliki »spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;«</p> <p>URI za epizodo v Spotifyu je identifikator vira, ki ga lahko na primer vneseš v iskalno polje odjemalca namizne aplikacije Spotify, da poiščeš epizodo podkasta.</p>
reason_start	To polje je vrednost, ki pove, zakaj se je skladba začela (npr. »trackdone«).
reason_end	To polje je vrednost, ki pove, zakaj se je skladba končala (npr. »endplay«).
shuffle	To polje označuje, ali je bil med predvajanjem skladbe uporabljen način za naključno predvajanje (»True«) ali ne (»False«).
skipped	To polje označuje, ali je uporabnik preskočil na naslednjo skladbo.
offline	To polje označuje, ali je bila skladba predvajana v načinu brez povezave (»True«) ali ne (»False«).
offline_timestamp	To polje je časovni žig o tem, kdaj je bil uporabljen način brez povezave, če je bil uporabljen.
incognito_mode	To polje označuje, ali je bila skladba predvajana v načinu beleženja zgodovine (»True«) ali ne (»False«).

## Srpski

### Prvo pročitajte ovo

Hvala vam na strpljenju dok smo prikupljali podatke. Ovaj fajl sadrži podatke o celokupnoj istoriji strimovanja za vaš nalog.

Opšti opis podataka obuhvaćenih preuzimanjem potražite u odeljku [Razumevanje podataka](#). Detaljnije informacije o svakom polju u preuzimanju potražite u nastavku. Informacije o obradi vaših ličnih podataka u skladu sa članom 15 GDPR-a na koje imate pravo potražite u odeljku [Informacije o članu 15 GDPR-a](#).

Ako ste poslali zahtev i za podatke sa naloga i/ili informacije tehničke evidencije, dobićete zasebno obaveštenje kada paketi tih podataka budu spremni za preuzimanje. Ako niste zahtevali dodatne podatke, ali želite da to učinite, idite na stranicu [Privatnost naloga](#) i pratite uputstva ili nam pošaljite imejl na [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Obratite nam se i ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa svojim podacima.

Svaki strim u fajlu počinje sa {"ts".

### Evo primera podataka o strimovanju za jednu pesmu (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

### Evo primera podataka o strimovanju za jedan video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

**Sledeća tabela objašnjava tehnička polja:**

Tehničko polje	Sadrži
ts	Ovo polje je vremenska oznaka koja pokazuje kada je numera zaustavljena prema UTC-u (koordinisano univerzalno vreme). Redosled je godina, mesec i dan, praćeno vremenskom oznakom u 24-časovnom vremenu
username	Ovo polje je vaše Spotify korisničko ime.
platform	Ovo polje je platforma koja je korišćena za strimovanje numere (npr. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Ovo polje je broj milisekundi trajanja strimovanja.
conn_country	Ovo polje je pozivni broj zemlje u kojoj je numera strimovana (npr. SE – Švedska).
ip_addr_decrypted	Ovo polje sadrži IP adresu registrovanu tokom strimovanja numere.
user_agent_decrypted	Ovo polje sadrži korisnički agent koji je korišćen pri strimovanju numere (npr. pregledač, kao što je Mozilla Firefox ili Safari)
master_metadata_track_name	Ovo polje je naziv numere.
master_metadata_album_artist_name	Ovo polje je naziv izvođača, benda ili podkasta.
master_metadata_album_album_name	Ovo polje je naziv albuma sa kog je numera.

spotify_track_uri	<p>Spotify URI, koji jedinstveno identifikuje numeru u obliku „spotify:track:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI je identifikator resursa koji možete da unesete, na primer, u polje za pretragu Spotify klijenta za računare da biste pronašli izvođača, album ili numeru.</p>
episode_name	Ovo polje sadrži naziv epizode podkasta.
episode_show_name	Ovo polje sadrži naziv emisije podkasta.
spotify_episode_uri	<p>Spotify URI epizode, koji jedinstveno identifikuje epizodu podkasta u obliku „spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;“</p> <p>Spotify URI epizode je identifikator resursa koji možete da unesete, na primer, u polje za pretragu Spotify klijenta za računare da biste pronašli epizodu podkasta.</p>
reason_start	Ovo polje je vrednost koja vam govori zašto je numera pokrenuta (npr. „trackdone“)
reason_end	Ovo polje je vrednost koja vam govori zašto je numera prekinuta (npr. „endplay“).
shuffle	Ovo polje pokazuje da li je režim nasumičnog puštanja korišćen pri puštanju numere („True“) ili nije („False“).
skipped	Ovo polje pokazuje da li je korisnik preskočio na sledeću pesmu
offline	Ovo polje pokazuje da li je numera puštena u oflajn režimu („True“) ili nije („False“).
offline_timestamp	Ovo polje je vremenska oznaka trenutka kada je oflajn režim korišćen, u slučaju da jeste.
incognito_mode	Ovo polje pokazuje da li je numera puštena u režimu bez arhiviranja („True“) ili nije („False“).



## Suomi

### Lue tämä ensin

Kiitos kärsivällisyydestäsi tietojesi keräämisen aikana. Tämä tiedosto sisältää koko striimaushistoriasi tilisi luomisesta alkaen.

Yleiskuvauksen lataukseen kuuluvista tiedoista löydät Omien tietojen tulkitseminen -sivulta. Tarkat tiedot kustakin latauksen sisältämästä kentästä näet alta. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 15 mukaan sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Löydät nämä tiedot Tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklasta 15 -sivulta.

Jos olet pyytänyt myös tilitietosi tai tekniset lokitietosi, sinulle ilmoitetaan erikseen, kun nämä tietopaketit ovat valmiit ladattavaksi. Jos et ole pyytänyt muita tietoja, mutta haluat tehdä niin, siirry tilisi Yksityisyysasetukset-sivulle ja noudata ohjeita, tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Ota meihin yhteyttä myös, jos sinulla on kysyttävää tiedoistasi.

Jokainen striimaus tiedostossa alkaa merkinnällä {"ts".

**Tässä on esimerkki yhden kappaleen (end\_song) striimaustiedoista:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Tässä on esimerkki yhden videon (end\_video) striimaustiedoista:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Seuraavassa taulukossa on teknisten kenttien selitykset:

Tekninen kenttä	Sisältö
ts	Tässä kentässä on aikaleima, joka osoittaa, milloin kappaleen toisto lopetettiin UTC-ajassa (koordinoitu yleisaika). Järjestys on vuosi, kuukausi ja päivä, ja järjestystä seuraa aikaleima 24 tunnin formaatissa.
username	Tässä kentässä on Spotify-käyttäjätunnuksesi.
platform	Tässä kentässä on alusta, jota kappaleen striimaukseen käytettiin (esim. Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Tämä kenttä näyttää striimauksen keston millisekunteina.
conn_country	Tässä kentässä on sen maan maakoodi, jossa striimaus tapahtui (esim. SE – Ruotsi).
ip_addr_decrypted	Tämä kenttä sisältää IP-osoitteen, joka kirjattiin kappaletta striimattaessa.
user_agent_decrypted	Tämä kenttä sisältää käyttäjäagentin, jota käytettiin kappaleen striimaukseen (esim. selain, kuten Mozilla Firefox tai Safari).
master_metadata_track_name	Tässä kentässä on kappaleen nimi.
master_metadata_album_artist_name	Tässä kentässä on artistin, bändin tai podcastin nimi.
master_metadata_album_album_name	Tässä kentässä on kappaleen sisältävän albumin nimi.

spotify_track_uri	<p>Ainutkertainen Spotify-URI, jonka avulla kappale voidaan tunnistaa, muodossa spotify:track:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Spotify-URI on resurssin tunniste, jolla voit hakea artistia, albumia tai kappaletta syöttämällä URI:n esimerkiksi Spotifyn tietokonesovelluksen hakukenttään.</p>
episode_name	Tämä kenttä sisältää podcastin jakson nimen.
episode_show_name	Tämä kenttä sisältää podcastin ohjelman nimen.
spotify_episode_uri	<p>Ainutkertainen Spotify-jakson URI, jonka avulla podcastin jakso voidaan tunnistaa, muodossa spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;</p> <p>Spotify-jakson URI on resurssin tunniste, jolla voit hakea podcastin jaksoa syöttämällä URI:n esimerkiksi Spotifyn tietokonesovelluksen hakukenttään.</p>
reason_start	Tässä kentässä on arvo, joka kertoo, miksi kappaleen toisto aloitettiin (esim. "trackdone").
reason_end	Tässä kentässä on arvo, joka kertoo, miksi kappaleen toisto lopetettiin (esim. "endplay").
shuffle	Tämä kenttä ilmaisee, toistettiinkö kappale satunnaistoistolla ("True") vai ei ("False").
skipped	Tämä kenttä osoittaa, skippasiko käyttäjä seuraavaan kappaleeseen.
offline	Tämä kenttä osoittaa, soitettiinkö kappale offline-tilassa ("True") vai ei ("False").
offline_timestamp	Tässä kentässä on aikaleima offline-tilan käytölle, jos tila oli käytössä.
incognito_mode	Tämä kenttä osoittaa, soitettiinkö kappale yksityisessä selaintilassa ("True") vai ei ("False").

## ภาษาไทย

### อ่านข้อมูลนี้ก่อน

ขอขอบคุณที่รอในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ  
ไฟล์นี้มีข้อมูลประวัติการสตรีมทั้งหมดตลอดอายุบัญชีของคุณ

โปรดไปที่การทำความเข้าใจข้อมูลของฉันเพื่อดูคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่รวมอยู่ในการดาวน์โหลดของคุณ  
โปรดดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับแต่ละช่องในการดาวน์โหลดของคุณด้านล่าง โปรดไปที่ [ข้อมูล GDPR มาตรา 15](#)  
เพื่อดูข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการรับทราบถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลภายใต้มาตรา 15 ของ GDPR

หากคุณร้องขอข้อมูลบัญชีและ/หรือข้อมูลบันทึกทางเทคนิคไว้ด้วย  
เราจะแจ้งให้ทราบแยกต่างหากเมื่อข้อมูลเหล่านั้นพร้อมให้ดาวน์โหลด หากคุณไม่ได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ไว้  
แต่ต้องการจะขอในตอนนี้ โปรดไปที่หน้าความเป็นส่วนตัวของบัญชีแล้วทำตามคำแนะนำ หรือส่งอีเมลหาเราที่  
[privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com) นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลได้เช่นกัน

รายการสตรีมในไฟล์จะขึ้นต้นด้วย {"ts"

นี่คือตัวอย่างข้อมูลการสตรีมของเพลง (end\_song)

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

นี่คือตัวอย่างข้อมูลการสตรีมของวิดีโอ (end\_video)

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```

"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

#### ตารางต่อไปนี้อธิบายช่องทางเทคนิค

ช่องทางเทคนิค	เนื้อหาประกอบด้วย
ts	ช่องนี้เป็นการประทับเวลาที่ระบุเมื่อแทร็กหยุดเล่นตามเวลา UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด) ลำดับคือปี เดือน และวัน ตามด้วยประทับเวลาในรูปแบบเวลาแบบทหาร
username	ช่องนี้เป็นชื่อผู้ใช้ Spotify ของคุณ
platform	ช่องนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เมื่อสตรีมแทร็ก (เช่น ระบบปฏิบัติการ Android, Google Chromecast)
ms_played	ช่องนี้เป็นจำนวนมิลลิวินาทีที่เล่นรายการสตรีม
conn_country	ช่องนี้เป็นรหัสประเทศของประเทศที่เล่นรายการสตรีม (เช่น SE - สวีเดน)
ip_addr_decrypted	ช่องนี้มีที่อยู่ IP ที่บันทึกไว้เมื่อสตรีมแทร็ก
user_agent_decrypted	ช่องนี้มี User Agent ที่ใช้เมื่อสตรีมแทร็ก (เช่น เบราร์เซอร์ อย่าง Mozilla Firefox หรือ Safari)
master_metadata_track_name	ช่องนี้เป็นชื่อของแทร็ก
master_metadata_album_artist_name	ช่องนี้เป็นชื่อศิลปิน วงดนตรี หรือพอดแคสต์
master_metadata_album_album_name	ช่องนี้เป็นชื่ออัลบั้มของแทร็ก

spotify_track_uri	URI ของ Spotify ระบุแทร็กแบบไม่ซ้ำในรูปแบบของ "spotify:track:<base-62 string>"  URI ของ Spotify เป็นตัวระบุทรัพยากรที่คุณป้อนได้ เช่น ในช่องค้นหาของไคลเอ็นต์ Spotify Desktop เพื่อค้นหาศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็ก
episode_name	ช่องนี้มีชื่อตอนของพอดแคสต์
episode_show_name	ช่องนี้มีชื่อรายการพอดแคสต์
spotify_episode_uri	URI ตอนของ Spotify ระบุตอนของพอดแคสต์แบบไม่ซ้ำในรูปแบบของ "spotify:episode:<base-62 string>"  URI ตอนของ Spotify เป็นตัวระบุทรัพยากรที่คุณป้อนได้ เช่น ในช่องค้นหาของไคลเอ็นต์ Spotify Desktop เพื่อค้นหาตอนของพอดแคสต์
reason_start	ช่องนี้เป็นค่าที่บอกสาเหตุที่แทร็กเริ่มต้นขึ้น (เช่น "trackdone")
reason_end	ช่องนี้เป็นค่าที่บอกสาเหตุที่แทร็กสิ้นสุดลง (เช่น "endplay")
shuffle	ช่องนี้บ่งบอกว่ามีการใช้โหมดสุ่มเมื่อเล่นแทร็ก ("True") หรือไม่ได้ใช้ ("False")
skipped	ช่องนี้บ่งบอกว่าผู้ใช้ข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือไม่
offline	ช่องนี้บ่งบอกว่าแทร็กเล่นในโหมดออฟไลน์ ("True") หรือไม่ได้เล่น ("False")
offline_timestamp	หากมีการใช้โหมดออฟไลน์ ช่องนี้แสดงการประทับเวลาที่ใช้
incognito_mode	ช่องนี้บ่งบอกว่าแทร็กเล่นในโหมดไม่ระบุตัวตน ("True") หรือไม่ได้เล่น ("False")

## Türkçe

### Önce Burayı Oku

Verilerini toplamamızı beklediğin için teşekkür ederiz. Bu dosya, hesabının kullanımda olduğu süreyi kapsayan tüm dinleme geçmişini içerir.

İndirdiğin içerikte yer alan verilerin genel bir açıklaması için [Verilerimi Anlama](#) bölümüne bakabilirsin. İndirdiğin içerikte bulunan her alan hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen aşağıya göz at. GVKY Madde 15 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi edinmek için [GVKY Madde 15 Bilgileri](#) bölümüne bakabilirsin.

Hesap verilerin ve/veya teknik günlük kaydı bilgilerin için de talepte bulunduysan bu veri paketleri indirilmeye hazır olduğunda ayrıca bildirim alacaksın. Ek veri talebinde bulunmadıysan ancak bulunmak istiyorsan lütfen [Hesap Gizliliği](#) sayfaa git ve yönergeleri takip et veya [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com) adresinden bize e-posta gönder. Verilerin hakkındaki soruların için de bize e-posta gönderebilirsin.

Dosyadaki her dinleme etkinliği {"ts" ile başlar.

**Örnek olarak bir şarkıya ait (end\_song) dinleme verilerine bakalım:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

**Örnek olarak bir videoya ait (end\_video) oynatma verilerine bakalım:**

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
```

```
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}
```

Aşağıdaki tabloda teknik alanların açıklamaları bulunmaktadır:

Teknik alan	İçeriği
ts	Bu alan, UTC (Koordinatlı Evrensel Saat) zamanıyla parçanın ne zaman çalmayı bitirdiğini gösteren zaman damgasıdır. Sırasıyla yıl, ay ve gün, ardından 24 saatlik dilimde zaman damgası gösterilir.
username	Bu alan, Spotify kullanıcı adını gösterir.
platform	Bu alan, parçayı dinlerken kullanılan platformu (ör. Android işletim sistemi, Google Chromecast) gösterir.
ms_played	Bu alan, kaç milisaniye çalındığını gösterir.
conn_country	Bu alan, dinlemenin gerçekleştiği ülkeye ait ülke kodunu (ör. SE - İsveç) gösterir.
ip_addr_decrypted	Bu alan, parça dinlenirken oturum açılmış olan IP adresini gösterir.
user_agent_decrypted	Bu alan, parçayı dinlerken kullanılan kullanıcı aracısını (ör. Mozilla Firefox veya Safari gibi bir tarayıcı) gösterir.
master_metadata_track_name	Bu alan, parçanın adını gösterir.
master_metadata_album_artist_name	Bu alan; sanatçı, grup veya podcast'in adını gösterir.
master_metadata_album_album_name	Bu alan, parçanın ait olduğu albümün adını gösterir.
spotify_track_uri	Parçayı "spotify:track:<base-62 string>" biçiminde tanımlayan benzersiz Spotify URI'si.



	Spotify URI'si; sanatçı, albüm veya parça bulmak için örneğin Spotify Masaüstü istemcisinin arama kutusuna girebileceğin kaynak tanımlayıcısıdır.
episode_name	Bu alan, podcast bölümünün adını içerir.
episode_show_name	Bu alan, podcast programının adını içerir.
spotify_episode_uri	Podcast bölümünü "spotify:episode:<base-62 string>" biçiminde tanımlayan benzersiz Spotify Bölüm URI'si. Spotify Bölüm URI'si, bir podcast'in bölümünü bulmak için örneğin Spotify Masaüstü istemcisinin arama kutusuna girebileceğin bir kaynak tanımlayıcısıdır.
reason_start	Bu alan, bir parçanın neden çalmaya başladığını gösterir (ör. "trackdone").
reason_end	Bu alan, bir parçanın neden çalmayı bitirdiğini gösterir (ör. "endplay").
shuffle	Bu alan, parça çalınırken karışık çal modunun kullanılıp ("True") kullanılmadığını ("False") gösterir.
skipped	Bu alan, kullanıcının sonraki şarkıya geçip geçmediğini gösterir.
offline	Bu alan, parçanın çevrimdışı modunda çalınıp ("True") çalınmadığını ("False") gösterir.
offline_timestamp	Bu alan, çevrimdışı modu kullanıldıysa ne zaman kullanıldığını gösteren zaman damgasıdır.
incognito_mode	Bu alan, parçanın gizli modda çalınıp ("True") çalınmadığını ("False") gösterir.

## Tiếng Việt

### Đọc tài liệu này trước

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi thu thập dữ liệu. Tập này chứa toàn bộ dữ liệu về nhật ký nghe trực tuyến từ khi bạn tạo tài khoản.

Để biết mô tả chung về dữ liệu có trong nội dung tải xuống, vui lòng xem bài viết [Tìm hiểu về dữ liệu của tôi](#). Để biết thêm thông tin chi tiết về từng trường có trong nội dung tải xuống, vui lòng xem phần bên dưới. Để biết thông tin mà bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Điều 15 trong GDPR, vui lòng xem bài viết [Thông tin về Điều 15 trong GDPR](#).

Nếu cũng đã yêu cầu dữ liệu tài khoản và/hoặc thông tin nhật ký kỹ thuật, bạn sẽ nhận được thông báo riêng khi các gói dữ liệu đó sẵn sàng để tải xuống. Nếu bạn chưa yêu cầu dữ liệu bổ sung nhưng muốn làm như vậy, vui lòng truy cập vào trang [Bảo mật tài khoản](#) rồi làm theo hướng dẫn hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com). Bạn cũng đừng quên liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dữ liệu của mình.

Trong tập này, mỗi lượt nghe trực tuyến sẽ bắt đầu bằng ký hiệu {"ts".

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu nghe trực tuyến của một bài hát (end\_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu nghe trực tuyến của một video (end\_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
}
```

```

"ms_played": _____,
"conn_country": "_____",
"ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Bảng sau đây sẽ giải thích về các trường kỹ thuật:

Trường kỹ thuật	Nội dung
ts	Trường này là dấu thời gian cho biết thời điểm bản nhạc dừng phát ở định dạng UTC (Múi giờ phối hợp quốc tế). Thứ tự hiển thị sẽ là năm, tháng và ngày, sau đó là dấu thời gian theo đồng hồ 24 giờ
username	Trường này là tên người dùng Spotify của bạn.
platform	Trường này là nền tảng được dùng khi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: Android OS, Google Chromecast).
ms_played	Trường này là số mili giây mà bản nhạc được phát.
conn_country	Trường này là mã của quốc gia nơi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: SE – Thụy Điển).
ip_addr_decrypted	Trường này chứa địa chỉ IP được ghi lại khi nghe nhạc trực tuyến.
user_agent_decrypted	Trường này chứa phần mềm được dùng khi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: một trình duyệt, như Mozilla Firefox hoặc Safari)
master_metadata_track_name	Trường này là tên bản nhạc.
master_metadata_album_artist_name	Trường này là tên nghệ sĩ, ban nhạc hoặc podcast.

master_metadata_album_album_name	Trường này là tên album của bản nhạc.
spotify_track_uri	<p>Một URI Spotify dùng để xác định bản nhạc đó là duy nhất, hiển thị dưới dạng “spotify:track:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>URI Spotify là mã định dạng tài nguyên mà bạn có thể dùng để nhập, chẳng hạn như nhập vào hộp tìm kiếm của ứng dụng Spotify trên Máy tính để bàn để định vị một nghệ sĩ, một album hoặc một bản nhạc. Để tìm một URI Spotify, bạn chỉ cần nhấp chuột phải (trên máy Windows) hoặc giữ Ctrl và nhấp chuột (trên máy Mac) vào tên nghệ sĩ hoặc album hoặc bản nhạc.</p>
episode_name	Trường này chứa tên tập podcast.
episode_show_name	Trường này chứa tên chương trình podcast.
spotify_episode_uri	<p>URI của Tập trên Spotify dùng để xác định tập podcast, hiển thị dưới dạng “spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;”</p> <p>URI của Tập trên Spotify là mã định dạng tài nguyên mà bạn có thể dùng để nhập, chẳng hạn như nhập vào hộp tìm kiếm của ứng dụng Spotify trên Máy tính để bàn để định vị một tập podcast.</p>
reason_start	Trường này là giá trị cho biết lý do tại sao bản nhạc được phát (ví dụ: “trackdone”)
reason_end	Trường này cho biết lý do tại sao bản nhạc kết thúc (ví dụ: “endplay”).
shuffle	Trường này cho biết liệu chế độ trộn bài có được dùng khi phát bản nhạc (“True”) hay không (“False”).
skipped	Trường này cho biết liệu người dùng có chuyển bài hay không
offline	Trường này cho biết liệu bản nhạc có được phát khi không có mạng (“True”) hay không (“False”).
offline_timestamp	Trường này là dấu thời gian về thời điểm nghe nhạc khi không có mạng, nếu có.
incognito_mode	Trường này cho biết liệu bản nhạc có được phát trong chế độ ẩn danh (“True”) hay không (“False”).

## 漢語

### 請先閱讀

感謝您在我們收集資料期間耐心等待。此檔案包含您帳戶建立以來的所有串流播放記錄。

如需下載內容的一般說明，請參閱「[瞭解我的資料](#)」。如需下載內容中更多關於各欄的細微資訊，請參閱下方。如需瞭解你依 GDPR 第 15 條而享有的個人資料處理相關權利，請參閱「[GDPR 第 15 條資訊](#)」。

如果你也申請了帳戶資料和/或技術日誌資訊，我們會在每個資料套件可以下載時通知你。如果你需要額外的資料但尚未提出申請，請前往「[帳戶隱私權](#)」頁面並按照說明操作，或是傳送電子郵件到 [privacy@spotify.com](mailto:privacy@spotify.com)。如果你對於資料有任何疑問，也請聯絡我們。

檔案中的每一個串流均以 {"ts" 開頭。

這裡是一首歌曲 (end\_song) 串流資料的範例：

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

這裡是一段影片 (end\_video) 串流資料的範例：

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": _____,
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": _____,
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

下表解釋各技術欄位：

技術欄位	包含
ts	此欄位為時間戳記，會以世界協調時間 (UTC) 顯示曲目停止播放的時間。順序為年、月、日，之後為二十四小時制的時間戳記。
username	此欄位是您的 Spotify 使用者名稱。
platform	此欄位為串流曲目時所使用的平台 (例如：Android OS、Google Chromecast)。
ms_played	此欄位表示串流內容已播放的時間長度 (毫秒)。
conn_country	此欄位表示串流播放所在國家/地區的國碼 (例如：SE — 瑞典)。
ip_addr_decrypted	此欄位包含串流曲目時所記錄到的 IP 位址。
user_agent_decrypted	此欄位包含串流播放曲目時使用的使用者代理程式 (例如：Mozilla Firefox 或 Safari 等瀏覽器)。

master_metadata_track_name	此欄位為曲目的名稱。
master_metadata_album_artist_name	此欄位為藝人、樂團或 Podcast 的名稱。
master_metadata_album_album_name	此欄位為曲目所在專輯的名稱。
spotify_track_uri	<p>Spotify URI 的形式為「spotify:track:&lt;base-62 string&gt;」，是曲目的不重複識別碼</p> <p>Spotify URI 是一種資源識別碼，例如，您可以在 Spotify 電腦版的用戶端搜尋方塊中輸入，以尋找某藝人、專輯或曲目。</p>
episode_name	此欄位包含該 Podcast 單集的名稱。
episode_show_name	此欄位包含該 Podcast 節目的名稱。
spotify_episode_uri	<p>Spotify 單集 URI 的形式為「spotify:episode:&lt;base-62 string&gt;」，是 Podcast 單集的不重複識別碼</p> <p>Spotify 單集 URI 是一種資源識別碼，例如，您可以在 Spotify 電腦版的用戶端搜尋方塊中輸入以尋找 Podcast 的單集。</p>
reason_start	此欄位是說明曲目為何開始的值 (例如：「trackdone」)
reason_end	此欄位是說明曲目為何結束的值 (例如：「endplay」)。
shuffle	此欄位說明當播放曲目時是否有使用隨機播放模式 (「True」或「False」)。
skipped	此欄位說明使用者是否有跳到下一首歌曲
offline	此欄位說明是否以離線模式播放該曲目 (「True」或「False」)。
offline_timestamp	如果使用離線模式，則此欄位為使用離線模式時的時間戳記。
incognito_mode	此欄位說明是否以無痕模式播放曲目 (「True」) 或「False」)。