



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 8º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 26 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Ciências e Estudos Sociais;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

Na oração **O relatório final das duas equipes de robótica chegou atrasado**, o núcleo do sujeito é:

- a) equipes
- b) robótica
- c) relatório
- d) final

QUESTÃO 02

Um cartaz traz: *___ cinco anos que a biblioteca funciona no prédio novo.*

Na escrita formal, a forma verbal e a classificação dessa oração são:

- a) *Faz* — o verbo *fazer* de tempo decorrido não tem sujeito
- b) *Fazem* — *cinco anos* é o sujeito simples
- c) *Fazem* — o sujeito é indeterminado e o verbo vai ao plural
- d) *Faz* — o sujeito está oculto

QUESTÃO 03

No predicado nominal, o núcleo é:

- a) o verbo de ligação
- b) o predicativo, que atribui o estado ou a característica
- c) o objeto direto
- d) o verbo e o predicativo juntos

QUESTÃO 04

Na oração **O calor tornou o treino insuportável**:

A palavra **insuportável**:

- a) é predicativo do sujeito — descreve o *calor*
- b) é predicativo do objeto — descreve o *treino*, por meio do verbo *tornou*
- c) é adjetivo preso a *treino* — o descreveria mesmo sem o verbo
- d) é advérbio — indica o modo como o calor agiu

QUESTÃO 05

Leia as duas versões do mesmo aviso. Caso hipotético.

Versão 1 — A direção cancelou o passeio por causa da chuva. **Versão 2** — Cancelaram o passeio por causa da chuva.

A leitura que o caso permite é:

- a) a versão 2 omite quem decidiu para livrar a direção da responsabilidade
- b) a versão 2 não nomeia quem decidiu porque o cancelamento não era certo
- c) só a versão 1 nomeia quem decidiu; na versão 2 o sujeito fica indeterminado
- d) as duas são equivalentes — informam o mesmo motivo

Operações

QUESTÃO 06

Num sistema com as incógnitas x e y .

O par ordenado **(7, 2)** é solução quando:

- a) $x = 7$ e $y = 2$ confirmam as duas equações, cada valor na sua incógnita
- b) 7 e 2 confirmam as duas equações, em qualquer ordem
- c) 7 e 2 são inteiros positivos
- d) 7 e 2 aparecem juntos na tabela de pontos de uma das retas

QUESTÃO 07

Sistema: $3x + 2y = 19$ e $x - 2y = 1$.

A solução é o par:

- a) (2, 5)
- b) (3, 1)
- c) (5, 2)
- d) (7, -1)

QUESTÃO 08

Sistema: $5x + 2y = 8$ e $5x + 2y = 3$.

Esse sistema é classificado como:

- a) possível e determinado — a solução vem da diferença dos termos independentes
- b) impossível — as retas são paralelas distintas, sem ponto comum
- c) possível e indeterminado — os coeficientes de x e y são iguais nas duas
- d) possível e determinado — duas equações diferentes sempre se cruzam

QUESTÃO 09

Foram reunidos 40 pacotes, entre arroz e feijão. Caso hipotético.

Cada pacote de arroz pesa 5 kg. Cada pacote de feijão pesa 1 kg. Juntos pesam 120 kg.

Chame de x os pacotes de arroz e de y os de feijão.

O sistema que traduz a situação é:

- a) $x + y = 40$ e $x + 5y = 120$
- b) $x + y = 40$ e $5x + 5y = 120$
- c) $x + y = 40$ e $5x + y = 120$
- d) $x + y = 120$ e $5x + y = 40$

QUESTÃO 10

Leia o registro. Ele é hipotético.

Numa loja, 2 camisetas e 3 bonés custam R\$ 130,00. 1 camiseta e 2 bonés custam R\$ 75,00. Um estudante chamou de x o preço da camiseta e de y o do boné, resolveu e escreveu só: **a solução é (35, 20).**

A leitura que o registro permite é:

- a) o par mostra que ele resolveu pelo método da adição
- b) o par indica que a loja vende mais bonés que camisetas
- c) (35, 20) e (20, 35) resolvem o sistema — a ordem não altera
- d) o par resolve o sistema, mas falta dizer que a camiseta custa R\$ 35,00 e o boné, R\$ 20,00

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Translação, reflexão e rotação são isometrias.

Isso significa que as três:

- a) conservam comprimentos, ângulos e área
- b) conservam a posição de cada ponto no plano
- c) conservam a forma, mas admitem mudança de tamanho
- d) conservam o sentido em que os vértices são percorridos

QUESTÃO 12

Numa câmara sem ar, um despertador toca e uma lanterna fica acesa. Caso hipotético.

Um observador olha de fora, por uma janela de vidro.

Esse observador:

- a) ouve o despertador e não vê a luz — a luz depende do ar
- b) vê a luz e ouve o despertador — toda onda anda no vácuo
- c) não vê nem ouve — sem ar nenhuma onda se forma
- d) vê a luz e não ouve o despertador — o som precisa de meio material

QUESTÃO 13

O som anda na água a cerca de 1.500 m/s.

Uma onda sonora de 500 Hz na água tem comprimento de onda de:

- a) 3 m
- b) 0,33 m
- c) 1.000 m
- d) 750.000 m

QUESTÃO 14

Leia o recado. Ele é hipotético.

No mural da sala dos professores: "O alarme de fim de aula está muito **alto**. Escutei o apito do outro lado do pátio. Peço que regulem para um som mais **baixo**, porque assim ele incomoda quem está perto."

A leitura que o recado permite é:

- a) o pedido é por um apito mais grave — em Física *baixo* é altura
- b) *alto* e *baixo* estão no sentido comum e tratam da intensidade
- c) o apito foi escutado de longe por causa do timbre
- d) o recado não permite decidir se é volume ou frequência

Matemática Financeira

QUESTÃO 15

Numa urna há 20 fichas iguais, de 1 a 20. Todas têm a mesma chance. Caso hipotético.

A probabilidade de a ficha sorteada não ser múltiplo de 5 é:

- a) 5%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 80%

QUESTÃO 16

Leia o caso. Ele é hipotético.

Uma moeda equilibrada é lançada a cada rodada. Nas cinco últimas saiu coroa. Um jogador anota: "Agora a chance de sair cara é bem maior."

A leitura que o caso permite é:

- a) a chance de cara é maior — seis coroas seguidas é muito pouco provável
- b) a chance de cara é maior — a moeda está gasta de um lado
- c) a chance de cara continua 50% — os lançamentos são independentes
- d) o resultado já está determinado pelas cinco rodadas anteriores

Ciências

QUESTÃO 17

Na reprodução assexuada:

- a) um organismo origina descendentes geneticamente iguais a ele
- b) dois organismos unem gametas e originam descendentes variados
- c) um organismo produz gametas e os fecunda no próprio corpo
- d) um organismo origina descendentes com metade do material genético dele

QUESTÃO 18

Imagine que os gametas fossem produzidos sem reduzir o material genético pela metade.

A consequência para a espécie seria:

- a) o material genético cair pela metade a cada geração
- b) todos os descendentes nascerem iguais aos dois genitores
- c) a fecundação deixar de ocorrer
- d) o material genético dobrar a cada geração

QUESTÃO 19

Numa angiosperma, o fruto e a semente formam-se, nessa ordem, a partir do:

- a) estigma e do grão de pólen
- b) ovário e do óvulo fecundado
- c) estame e da antera
- d) estilete e do tegumento

QUESTÃO 20

Num réptil do deserto, os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea. Os ovos são postos na areia. Caso hipotético.

Nesse ambiente, a fecundação interna é vantajosa porque:

- a) produz um número de gametas muito maior
- b) garante que todos os ovos virem filhotes
- c) protege os gametas do ressecamento
- d) dispensa a participação do macho

QUESTÃO 21

Leia o caso. Ele é hipotético.

Sob a copa de uma árvore frutífera nasceram muitas mudas da mesma espécie, e quase nenhuma passou de dois meses. A trinta metros dali, onde as aves pousam depois de comer os frutos, várias mudas nasceram e seguiram crescendo.

A leitura que o caso permite é:

- a) as aves escolhem os lugares mais adequados para deixar as sementes
- b) as mudas sob a copa morreram porque o solo estava contaminado
- c) os dois trechos oferecem as mesmas condições
- d) as sementes levadas para longe da planta-mãe encontram menos competição

Estudos Sociais

QUESTÃO 22

A independência do Haiti foi proclamada em 1804.

Ela se distinguiu das demais independências americanas porque:

- a) foi a primeira das Américas e serviu de modelo
- b) manteve a monarquia e a propriedade herdada da colônia
- c) foi reconhecida rapidamente pelas potências europeias
- d) foi conduzida por pessoas escravizadas e aboliu a escravidão de imediato

QUESTÃO 23

Na América espanhola, anos depois da independência, as mesmas famílias seguiam no governo. A escravidão continuava. As comunidades indígenas seguiam exploradas.

Esse quadro mostra que aquelas independências:

- a) romperam com a Espanha sem alterar a estrutura social
- b) fracassaram — a Espanha manteve o controle administrativo
- c) foram conduzidas pela população escravizada
- d) aboliram a escravidão de imediato

QUESTÃO 24

Leia o trecho.

Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro declarou a Independência. A ruptura foi conduzida pelo próprio príncipe regente. O novo país manteve a monarquia, a escravidão, o poder das elites agrárias e a unidade territorial.

A leitura que o trecho permite é:

- a) a independência contou com o apoio da população desde o começo
- b) rompeu o domínio político português e preservou as estruturas sociais do período colonial
- c) a monarquia foi mantida por falta de políticos preparados
- d) teve o mesmo alcance da independência do Haiti

QUESTÃO 25

A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário.

Nela, o direito de votar dependia:

- a) do grau de instrução
- b) da província do cidadão
- c) da renda comprovada
- d) da autorização do Poder Moderador

QUESTÃO 26

Em 1838, proprietários de uma província queriam decidir localmente sobre impostos e obras. Não queriam separar-se do Império. Caso hipotético.

A medida do período que atendia a essa posição era:

- a) o Ato Adicional de 1834 — criou assembleias provinciais sem romper a unidade
- b) a Constituição de 1824 — reservou as decisões locais ao Poder Moderador
- c) a República Rio-Grandense — separou a província do Império
- d) o Golpe da Maioridade de 1840 — devolveu às províncias a escolha do regente