



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 8º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 26 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Ciências e Estudos Sociais;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

Na oração *O relatório final das duas equipes de robótica chegou atrasado*, o núcleo do sujeito é:

- a) equipes
- b) robótica
- c) relatório
- d) final

QUESTÃO 02

Um cartaz afixado no corredor da escola traz esta frase: *___ cinco anos que a biblioteca funciona no prédio novo*. Na escrita formal, a forma verbal que completa a lacuna e a classificação dessa oração são:

- a) *Faz*, porque o verbo *fazer* indicando tempo decorrido não tem sujeito
- b) *Fazem*, porque *cinco anos* é o sujeito simples dessa oração
- c) *Fazem*, porque o sujeito é indeterminado e o verbo vai para o plural
- d) *Faz*, porque o sujeito está oculto e é recuperado pelo cartaz

QUESTÃO 03

No predicado nominal, o núcleo é:

- a) o verbo de ligação, que abre o predicado
- b) o predicativo, que atribui o estado ou a característica
- c) o objeto direto, que completa o sentido do verbo
- d) o verbo e o predicativo juntos, tomados como um conjunto

QUESTÃO 04

Na oração *O calor tornou o treino insuportável*, a palavra *insuportável*:

- a) é predicativo do sujeito, porque descreve o *calor*, que provocou a mudança
- b) é predicativo do objeto, porque descreve o *treino* por meio do verbo *tornou*
- c) é um adjetivo preso a *treino*, que o descreveria mesmo sem o verbo
- d) é um advérbio, porque indica o modo como o calor agiu sobre o treino

QUESTÃO 05

Leia as duas versões do mesmo aviso. O caso é hipotético.

Versão 1 — A direção cancelou o passeio ao museu por causa da chuva. A nova data será divulgada na segunda-feira. **Versão 2** — Cancelaram o passeio ao museu por causa da chuva. Divulgarão a nova data na segunda-feira.

A leitura que o caso permite é:

- a) a segunda versão omite quem decidiu para que a direção não seja responsabilizada pelo cancelamento
- b) a segunda versão não nomeia quem decidiu porque o cancelamento ainda não tinha sido confirmado
- c) as duas versões relatam o mesmo fato, e só a primeira nomeia quem decidiu; na segunda o sujeito fica indeterminado
- d) as duas versões são equivalentes, já que informam o mesmo motivo e a mesma data de divulgação

Operações

QUESTÃO 06

Num sistema de duas equações com as incógnitas x e y , o par ordenado $(7, 2)$ é solução quando:

- a) $x = 7$ e $y = 2$ confirmam as duas equações, cada valor no lugar da sua incógnita
- b) os números 7 e 2 confirmam as duas equações, em qualquer ordem de substituição
- c) 7 e 2 são inteiros positivos, condição que toda solução precisa cumprir
- d) 7 e 2 aparecem juntos na tabela de pontos construída para uma das duas retas

QUESTÃO 07

A solução do sistema formado pelas equações $3x + 2y = 19$ e $x - 2y = 1$ é o par:

- a) $(2, 5)$
- b) $(3, 1)$
- c) $(5, 2)$
- d) $(7, -1)$

QUESTÃO 08

Considere o sistema formado pelas equações $5x + 2y = 8$ e $5x + 2y = 3$.

Esse sistema é classificado como:

- a) possível e determinado, e a solução vem da diferença entre os termos independentes
- b) impossível: as duas retas são paralelas distintas e não têm ponto comum
- c) possível e indeterminado, porque os coeficientes de x e y são iguais nas duas
- d) possível e determinado, porque duas equações diferentes sempre se cruzam

QUESTÃO 09

Numa arrecadação foram reunidos 40 pacotes, entre arroz e feijão. Cada pacote de arroz pesa 5 kg e cada pacote de feijão pesa 1 kg, e juntos os pacotes pesam 120 kg. O caso é hipotético.

Chamando de x o número de pacotes de arroz e de y o número de pacotes de feijão, o sistema que traduz a situação é:

- a) $x + y = 40$ e $x + 5y = 120$
- b) $x + y = 40$ e $5x + 5y = 120$
- c) $x + y = 40$ e $5x + y = 120$
- d) $x + y = 120$ e $5x + y = 40$

QUESTÃO 10

Leia o registro a seguir. Ele é hipotético.

Numa loja, 2 camisetas e 3 bonés custam R\$ 130,00; 1 camiseta e 2 bonés custam R\$ 75,00. Um estudante chamou de x o preço da camiseta e de y o preço do boné, montou o sistema, resolveu e escreveu no fim da folha apenas: **a solução é $(35, 20)$.**

A leitura que o registro permite é:

- a) o par $(35, 20)$ mostra que o estudante resolveu o sistema pelo método da adição, e não pelo da substituição
- b) o par $(35, 20)$ indica que a loja vende mais bonés do que camisetas, porque o boné é o produto mais barato
- c) tanto $(35, 20)$ quanto $(20, 35)$ resolvem o sistema, porque a ordem das coordenadas não altera as igualdades
- d) o par $(35, 20)$ resolve o sistema, mas a resposta só se completa ao dizer que a camiseta custa R\$ 35,00 e o boné, R\$ 20,00

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Translação, reflexão e rotação são isometrias.

Isso significa que as três:

- a) conservam os comprimentos, os ângulos e a área da figura
- b) conservam a posição de cada ponto da figura no plano
- c) conservam a forma da figura, mas admitem mudança de tamanho
- d) conservam o sentido em que os vértices da figura são percorridos

QUESTÃO 12

Numa câmara da qual todo o ar foi retirado, um despertador toca e uma lanterna fica acesa. O caso é hipotético.

Um observador que está do lado de fora, olhando por uma janela de vidro:

- a) ouve o despertador e não vê a luz, porque a luz depende do ar para se propagar
- b) vê a luz e ouve o despertador, porque toda onda se propaga também no vácuo
- c) não vê a luz nem ouve o despertador, porque sem ar nenhuma onda se forma
- d) vê a luz da lanterna e não ouve o despertador, porque o som precisa de meio material

QUESTÃO 13

O som se propaga na água a cerca de 1.500 m/s.

Uma onda sonora de frequência 500 Hz que se propague na água tem comprimento de onda de:

- a) 3 m
- b) 0,33 m
- c) 1.000 m
- d) 750.000 m

QUESTÃO 14

Leia o recado a seguir. Ele é hipotético.

Deixado no mural da sala dos professores: "O alarme de fim de aula está muito alto. Ontem ele tocou enquanto eu corrigia provas, e eu escutei o apito do outro lado do pátio. Peço que regulem o aparelho para um som mais baixo, porque assim ele incomoda quem está por perto."

A leitura que o recado permite é:

- a) o pedido é por um apito mais grave, já que em Física *baixo* se refere à altura do som
- b) as palavras *alto* e *baixo* estão no sentido comum e tratam da intensidade do apito
- c) o apito foi escutado do outro lado do pátio por causa do timbre do aparelho
- d) o recado não permite decidir se o pedido é sobre volume ou sobre frequência

Matemática Financeira

QUESTÃO 15

Numa urna há 20 fichas iguais, numeradas de 1 a 20, e todas têm a mesma chance de serem sorteadas. O caso é hipotético.

A probabilidade de a ficha sorteada *não* ser múltiplo de 5 é:

- a) 5%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 80%

QUESTÃO 16

Leia o caso a seguir. Ele é hipotético.

Num jogo de tabuleiro, uma moeda equilibrada é lançada no início de cada rodada. Nas cinco últimas rodadas saiu coroa. Antes da sexta rodada, um dos jogadores anota: "Já saíram cinco coroas seguidas. Agora a chance de sair cara é bem maior que a de sair coroa."

A leitura que o caso permite é:

- a) a chance de cara é maior na sexta rodada, porque seis coroas seguidas formam uma sequência muito pouco provável
- b) a chance de cara é maior na sexta rodada, porque a moeda usada no jogo está gasta de um dos lados
- c) a chance de cara na sexta rodada continua sendo de 50%, porque os lançamentos são independentes entre si
- d) o resultado da sexta rodada já está determinado pelas cinco anteriores, porque as seis formam uma sequência única

Ciências

QUESTÃO 17

Na reprodução assexuada:

- a) um único organismo origina descendentes geneticamente iguais a ele
- b) dois organismos unem seus gametas e originam descendentes variados
- c) um único organismo produz gametas e os fecunda dentro do próprio corpo
- d) um único organismo origina descendentes com metade do seu material genético

QUESTÃO 18

Se os gametas fossem produzidos sem a redução do material genético pela metade, a consequência para a espécie seria:

- a) a quantidade de material genético cair pela metade a cada nova geração
- b) todos os descendentes nascerem geneticamente iguais aos dois genitores
- c) a fecundação deixar de ocorrer, restando apenas a reprodução assexuada
- d) a quantidade de material genético dobrar a cada nova geração

QUESTÃO 19

Numa angiosperma, o fruto e a semente formam-se, respectivamente, a partir do:

- a) estigma e do grão de pólen
- b) ovário e do óvulo fecundado
- c) estame e da antera
- d) estilete e do tegumento

QUESTÃO 20

Numa espécie de réptil que vive em região desértica, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, e os ovos são postos na areia. O caso é hipotético.

Nesse ambiente, a fecundação interna é vantajosa porque:

- a) permite produzir um número de gametas muito maior do que a fecundação externa
- b) garante que todos os ovos postos na areia deem origem a novos filhotes
- c) protege os gametas do ressecamento, que ocorreria se fossem liberados no ambiente
- d) dispensa a participação do macho na formação do zigoto dessa espécie

QUESTÃO 21

Leia o caso a seguir. Ele é hipotético.

Numa área de mata, pesquisadores acompanharam por dois anos uma árvore frutífera. Sob a copa dela nasceram muitas mudas da mesma espécie, e quase nenhuma passou de dois meses de vida. A cerca de trinta metros dali, num trecho onde as aves costumam pousar depois de comer os frutos, várias mudas da mesma espécie nasceram e continuaram crescendo.

A leitura que o caso permite é:

- a) as aves escolhem os lugares mais adequados para deixar as sementes e garantem o crescimento das mudas
- b) as mudas nascidas sob a copa morreram porque o solo daquele trecho da mata estava contaminado
- c) os dois trechos oferecem as mesmas condições às mudas, já que nos dois elas chegaram a nascer
- d) as sementes levadas para longe da planta-mãe encontram menos competição e têm mais chance de se desenvolver

Estudos Sociais

QUESTÃO 22

A independência do Haiti, proclamada em 1804, distinguiu-se das demais independências americanas porque:

- a) foi a primeira das Américas e serviu de modelo aos movimentos seguintes
- b) manteve a monarquia e a estrutura de propriedade herdada da colônia
- c) foi reconhecida rapidamente pelas potências europeias daquele período
- d) foi conduzida por pessoas escravizadas e aboliu a escravidão de imediato

QUESTÃO 23

Em várias regiões da América espanhola, poucos anos depois da independência, as mesmas famílias proprietárias seguiam no governo, a escravidão continuava e as comunidades indígenas permaneciam exploradas.

Esse quadro mostra que aquelas independências:

- a) romperam o vínculo político com a Espanha sem alterar a estrutura social existente
- b) fracassaram, porque a Espanha manteve o controle administrativo das antigas colônias
- c) foram conduzidas pela população escravizada, que não conseguiu manter o poder obtido
- d) aboliram a escravidão de imediato, ainda que tenham mantido as elites brancas no poder

QUESTÃO 24

Leia o trecho a seguir.

Em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, D. Pedro declarou a Independência. A ruptura foi conduzida pelo próprio príncipe regente, filho do rei de Portugal. O novo país manteve a monarquia, a escravidão, o poder das elites agrárias e a unidade territorial sob D. Pedro I. Portugal reconheceu a separação mediante indenização.

A leitura que o trecho permite é:

- a) a independência contou com o apoio da população brasileira, que acompanhou o príncipe desde o primeiro momento
- b) a independência rompeu o domínio político português e preservou as estruturas sociais do período colonial
- c) a monarquia foi mantida porque não havia no Brasil políticos preparados para organizar um governo republicano
- d) a independência do Brasil e a do Haiti tiveram o mesmo alcance, já que as duas romperam com a metrópole europeia

QUESTÃO 25

A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário.

Nela, o direito de votar dependia:

- a) do grau de instrução declarado por cada cidadão
- b) da província em que cada cidadão estivesse registrado
- c) da renda que cada cidadão comprovasse possuir
- d) da autorização concedida a cada ano pelo Poder Moderador

QUESTÃO 26

Em 1838, um grupo de proprietários de uma província defendia decidir localmente sobre impostos e obras, mas recusava separar-se do Império. O caso é hipotético.

A medida do período que atendia a essa posição era:

- a) o Ato Adicional de 1834, que criou assembleias provinciais sem romper a unidade
- b) a Constituição de 1824, que reservou as decisões locais ao Poder Moderador
- c) a proclamação da República Rio-Grandense, que separou a província do Império
- d) o Golpe da Maioridade de 1840, que devolveu às províncias a escolha do regente