

COME CREARE UNA NUOVA CATEGORIA

Guida passo passo per Collection Time
dalla card in Home fino alla prima serie

 CollectiOn Time

EsportaImporta

Le mie collezioni

Cerca una categoria 

Legami MILANO

Tutte le mie collezioni a tema Legami.

Apri

LEGO MINIFIGURES

Le serie di minifigure da collezione.

Apri

Kinder FERRERO

Le sorprese di ovetti e merendine.

Apri


COOL THINGS

Oggetti curiosi e simpatici da collezionare.


Apri

Come è fatto il sito: 4 livelli


Ogni categoria ha sempre la stessa struttura. Si entra dalla Home e si scende di un livello alla volta:




1 • Home: una card per ogni categoria



2 • Categoria (Cool Things): una card per ogni sottocategoria



3 • Sottocategoria (Charm Portachiavi): una card per ogni serie



4 • Serie (Snoopy): gli oggetti da spuntare

E nelle cartelle

```
collection time website/
├─ index.html
├─ _strumenti/
├─ coolthings/
│   └─ index.html
│   └─ css/stile.css
│   └─ charm-portachiavi/
│       └─ index.html
│       └─ immagini/copertina.webp
│       └─ snoopy/
│           └─ index.html
│           └─ immagini/
```

← 1 HOME: la card di ogni categoria
← questa guida e lo strumento copertina
← 2 CATEGORIA
← pagina della categoria (card delle sottocategorie)
← grafica delle serie di questa categoria
← 3 SOTTOCATEGORIA
← pagina della sottocategoria (card delle serie)
← foto della sua card
← 4 SERIE
← nomi e numeri degli oggetti
← 01.webp, 02.webp... e copertina.webp

L'idea: non si scrive niente da zero. Si **copiano** le pagine di Cool Things (che funzionano già) e si cambiano solo i testi. In questa guida l'esempio è: categoria **Calamite** → sottocategoria **Calamite da frigo** → serie **Frutta**.

In breve: 7 passaggi

1. **Scegli i nomi** delle cartelle.
2. **Copia** i file modello da Cool Things.
3. **Aggiungi la card** della categoria in Home.
4. **Sistema la pagina della categoria.**
5. **Sistema la pagina della sottocategoria.**
6. **Crea la prima serie:** nomi e foto.
7. **Controlla** il risultato sul Mac.

Prima di iniziare

- Lavora sempre sulla cartella `collection time website` della Scrivania. Online non cambia niente finché non pubblichi.
- Le pagine si modificano con **TextEdit**: tasto destro sul file → Apri con → TextEdit.

Se TextEdit ti mostra la pagina "disegnata" invece del codice: **TextEdit → Impostazioni → Apri e salva** → spunta **"Mostra i file HTML come codice HTML"**. Poi chiudi il file e riapilo.

- Per trovare una riga in un file: ⌘ + F e scrivi un pezzo del testo (es. `<title>`).
- Cambia **solo il testo** che la guida ti indica. Non togliere i simboli `< > " /` intorno.

1 Scegli i nomi delle cartelle

I nomi delle cartelle finiscono nell'indirizzo del sito (es. `collectiontime.com/calamite/`), quindi:

- tutto **minuscolo, senza spazi** (usa il trattino `-`) e **senza accenti**;
- una volta pubblicati, **non cambiarli più**: i collegamenti smetterebbero di funzionare.

Livello	Nome che si vede	Nome della cartella
Categoria	Calamite	<code>calamite</code>
Sottocategoria	Calamite da frigo	<code>calamite-frigo</code>
Serie	Frutta	<code>frutta</code>

2 Copia i file modello

Nel Finder, dentro `collection time website`:

1. Crea la cartella `calamite` (tasto destro → Nuova cartella).
2. Apri `coolthings` e copia dentro `calamite` il file `index.html` e la cartella `css` (selezionali, ⌘ + C, poi in `calamite` ⌘ + V).
3. Dentro `calamite` crea la cartella `calamite-frigo`.
4. Apri `coolthings/charm-portachiavi` e copia dentro `calamite-frigo` solo il file `index.html`. Poi in `calamite-frigo` crea la cartella `immagini` (servirà per la copertina della card).
5. Sempre in `coolthings/charm-portachiavi` copia **tutta la cartella** `snoopy` dentro `calamite-frigo` e rinominala `frutta`.

Alla fine devi avere:

```
collection time website/  
└─ calamite/  
    ├── index.html           ← copiato da coolthings/  
    ├── css/stile.css        ← copiato da coolthings/css/  
    └─ calamite-frigo/  
        ├── index.html       ← copiato da coolthings/charm-portachiavi/  
        ├── immagini/        ← vuota, per ora  
        └─ frutta/           ← copia della cartella snoopy  
            ├── index.html  
            └─ immagini/
```

Importante: ogni file va copiato **allo stesso livello** da cui viene (la pagina della categoria nella cartella della categoria, quella della serie nella cartella della serie...). Così i collegamenti interni tipo `../../sito.css` restano giusti e non devi toccarli.

3 Aggiungi la card in Home

Apri con TextEdit il file `index.html` della cartella principale (la Home).

1. Cerca (⌘ + F) `Kinder Ferrero` : trovi la card Kinder, che va da `<li` a `</li>` (8 righe).
2. Selezionala tutta, copiala e incollala subito dopo il suo `</li>` . Le card appaiono nello stesso ordine in cui sono scritte.
3. Nella copia cambia i testi **evidenziati**:

```
<li data-cerca="Calamite calamita magneti frigo Frutta">
  <a class="st-card" href="calamite/index.html" aria-label="Calamite">
    <!-- logo scritto: --titolo = colore della collezione (blu scuro del sito, quasi nero) --
  >
    <div class="logo-coll kinder" style="--titolo: #1A2140" aria-hidden="true">
<span>Calamite</span><small>da frigo</small></div>
    <p>Le calamite da collezione.</p>
    <span class="st-apri">Apri</span>
  </a>
</li>
```

Cosa	A cosa serve
<code>data-cerca</code>	parole in più che la lente della Home trova (es. i nomi delle serie)
<code>href</code>	il nome della cartella della categoria, seguito da <code>/index.html</code>
<code></code> e <code><small></code>	la scritta grande e quella piccola sotto. Se non vuoi la scritta piccola, togli <code><small>...</small></code>
<code>--titolo</code>	il colore della scritta: <code>#1A2140</code> blu scuro, <code>#E00000</code> rosso
<code>class="logo-coll kinder"</code>	la parola <code>kinder</code> dà il carattere grosso (come LEGO e Kinder). Lasciala così
<code><p></code>	la frase sotto il nome

Salva (⌘ + S) e chiudi.

4 Sistema la pagina della categoria

Apri con TextEdit `calamite/index.html`. È la copia della pagina Cool Things: cambia queste righe (cercale con ⌘ + F):

```
<title>Calamite · Collection Time</title>
<meta name="description" content="Calamite: le calamite da collezione.">
<meta property="og:title" content="Calamite · Collection Time">
<meta property="og:description" content="Calamite: le calamite da collezione.">
<meta property="og:url" content="https://www.collectiontime.com/calamite/">

<h1 class="st-titolo">CALAMITE</h1>
```

Il link in alto `← Tutte le collezioni` resta uguale.

La card della sottocategoria

Cerca `<ul class="st-cards">`: sotto c'è la card di Charm Portachiavi (una riga lunga). Cambiala così:

```
<li data-cerca="calamite frigo Frutta"><a class="st-card" href="calamite-frigo/index.html">
<div class="thumb">
</div><h2>Calamite da frigo</h2><p>Le calamite da attaccare al frigo.</p><span class="st-
apri">Apri</span></a></li>
```

Per un'altra sottocategoria: copia la riga intera, incollala sotto e cambia i testi.

Trucco per non dimenticare niente: alla fine cerca con ⌘ + F le parole `Cool`, `coolthings` e `charm`. Se ne trovi ancora (fuori dai commenti grigi `<!-- ... -->`), vanno cambiate.

Il colore dei titoli delle serie

Apri `calamite/css/stile.css`: in alto c'è la voce `--titolo`. Il colore scritto lì vale per i titoli di **tutte** le serie della categoria. Nella prima riga di commento cambia `Cool Things` con `Calamite`.

5 Sistema la pagina della sottocategoria

Apri `calamite/calamite-frigo/index.html` (la copia di Charm Portachiavi) e cambia:

```
<title>Calamite da frigo · Collection Time</title>
<meta name="description" content="Calamite da frigo: le serie, con quelle che ho e quelle che mi mancano.">
<meta property="og:title" content="Calamite da frigo · Collection Time">
<meta property="og:description" content="(la stessa frase di description)">
<meta property="og:url" content="https://www.collectiontime.com/calamite/calamite-frigo/">

<a class="st-back" href=" ../index.html">&larr; Calamite</a>
<h1 class="st-titolo">CALAMITE DA FRIGO</h1>
```

Togli il pulsante "Vedi tutti i portachiavi"

Quella pagina esiste solo per i charm. Cancella la riga:

```
<p class="tutte-link"><a href="tutti/index.html">Vedi tutti i portachiavi insieme &farr;</a>
</p>
```

e, in alto nello `<style>`, le 4 righe che non servono più (quella di commento e le 3 che iniziano con `.tutte-link`).

Le card delle serie

Cerca `<ul class="st-cards">`: sotto ci sono le card di tutte le serie di charm. Cancellale tutte (dal primo `<li` fino all'ultimo `</li>`, lasciando `<ul ...>` e `</ul>`) e metti al loro posto la card della prima serie:

```
<li data-cerca="mela pera banana"><a class="st-card" href="frutta/index.html"><div
class="thumb"></div>
<h2>Frutta</h2><p>8 calamite<br>2026</p><span class="st-apri">Apri</span></a></li>
```

Le serie nuove vanno sempre **in cima**, così chi apre la pagina trova subito le novità. (Lo stesso esempio c'è anche nel commento sopra l'elenco.)

La copertina della card (`calamite-frigo/immagini/copertina.webp`, quella che si vede nella pagina della categoria): falla con `_strumenti/strumento-copertina.html` scegliendo 2-4 oggetti di serie diverse.

6 Crea la prima serie

Apri `calamite/calamite-frigo/frutta/index.html` (la copia di Snoopy).

a) I testi in alto

```
<title>Frutta · Collection Time</title>
<meta name="description" content="Frutta, calamite da frigo: le 8 calamite, con quelle che ho
e quelle che mi mancano.">
<meta property="og:title" content="Frutta · Collection Time">
<meta property="og:description" content="(la stessa frase di description)">
<meta property="og:url" content="https://www.collectiontime.com/calamite/calamite-
frigo/frutta/">

<a class="st-back" href="../index.html">&larr; Calamite da frigo</a>
<h1 id="pageTitle"><span class="titolo-testo">FRUTTA</span></h1>
```

Nel commento grigio all'inizio del file cambia anche `SN00PY` (Cool Things · Charm Portachiavi) con `FRUTTA` (Calamite · Calamite da frigo).

Cerca poi con `⌘ + F` la parola `charm`: nelle frasi che si vedono (il suggerimento sotto la griglia, "*Premi su un charm...*", e la finestra Stampa, "*Tutti i charm...*") cambiala con la tua (*calamita*, *calamite*). Nei commenti grigi non serve.

Se gli oggetti sono al femminile, nel menu cambia `>Tutti<` in `>Tutte<` e `>Ce li ho<` in `>Ce le ho<` (e nella finestra Stampa "*Tutti i charm*" diventa "*Tutte le calamite*").

b) Le impostazioni (in fondo al file, `const CONFIG`)

```
id: "calamite-frutta",
dbName: "catalogo-calamite-frutta",
titolo: "Frutta",
nome: "calamita",
possedute: "possedute",          // "5 possedute su 8"
colonne: 4,                     // oggetti per fila sul computer
```

dbName deve essere diverso da tutte le altre serie (usa categoria + serie, come sopra), altrimenti le spunte "Ce l'ho" si mescolano con quelle di Snoopy. **Dopo la pubblicazione non va più cambiato**: si perderebbero le spunte salvate.

c) L'elenco degli oggetti (`const PENNE`)

Una riga per oggetto, nell'ordine del foglietto. Cambia le righe di Snoopy con le tue: cancella quelle in più o copia l'ultima per aggiungerne.

```
const PENNE = [  
  { id: "frutta-01", numero: "01", ep: "2026", nome: "Mela", foto: "immagini/01.webp" },  
  { id: "frutta-02", numero: "02", ep: "2026", nome: "Pera", foto: "immagini/02.webp" },  
];
```

- `id` : codice unico, mai uguale a un altro (nome della serie + numero). Dopo la pubblicazione non cambiarlo.
- `ep` : l'anno (nei dettagli si legge "Anno"). Se non lo sai lascia `" "`.
- Ogni riga finisce con la **virgola**. Nei nomi **non usare le virgolette doppie** `"` : usa l'apostrofo `'`.

d) Le foto

1. Apri `frutta/immagini` : ci sono ancora le foto di Snoopy. Cancellale tutte, compresa la cartella `mini` (serve solo alla pagina "Tutti i charm").
2. Metti le tue foto **senza sfondo**, chiamate `01.webp` , `02.webp` ... come nell'elenco. Meglio se **quadrate** (es. 560 × 560) e in formato **.webp**, che pesa poco.
3. Metti la **copertina** della serie: `copertina.webp` , fatta con `_strumenti/strumento-copertina.html` partendo dalla foto di gruppo.

Hai solo foto **.png**? Funzionano lo stesso: nell'elenco scrivi `foto: "immagini/01.png"` . Però pesano di più e la pagina si carica più lentamente. Per trasformarle in **.webp** puoi usare il sito gratuito **squoosh.app**, oppure mandale a Claude.

La pagina della serie usa la grafica di `calamite/css/stile.css` (copiata al passo 2): non devi toccare niente.

7 Controlla il risultato

1. Apri `index.html` della cartella principale (doppio clic): in Home c'è la nuova card **Calamite**.
2. Aprila: vedi il titolo **CALAMITE**, il link ← **Tutte le collezioni** e la card **Calamite da frigo**.
3. Aprila: vedi la card **Frutta** con la copertina.
4. Apri la serie: titolo, numeri, nomi e foto giusti. Prova a spuntare un oggetto e a ricaricare (⌘ + R): la spunta resta.
5. Prova la lente in Home: scrivendo **calamite** deve comparire la card.
6. Premi i link ← in alto per tornare indietro: ognuno porta al livello sopra.

Cosa NON fare (per non rompere niente)

Non fare	Perché
Spostare un file a un livello diverso da quello da cui l'hai copiato	I percorsi <code>../</code> non troverebbero più grafica, bande e script
Rinominare le cartelle dopo la pubblicazione	I collegamenti e gli indirizzi già condivisi smetterebbero di funzionare
Usare lo stesso <code>dbName</code> o <code>id</code> di un'altra serie, o cambiarli dopo la pubblicazione	Le spunte "Ce l'ho" si mescolerebbero o andrebbero perse
Usare le virgolette doppie <code>"</code> nei nomi	Romperebbero la riga dell'elenco: usa l'apostrofo <code>'</code>
Cancellare le cartelle <code>_backup</code> e <code>_strumenti</code>	Contengono le copie di sicurezza, gli strumenti e le guide

Se qualcosa va storto

- **La pagina è senza bande o senza grafica?** Probabilmente un file è al livello sbagliato: riconrolla lo schema del passo 2.
- **La serie è vuota?** Nell'elenco manca una virgola o c'è una virgoletta di troppo: confronta la riga con l'esempio.
- **Una card porta alla pagina sbagliata?** Controlla il nome della cartella in `href="../../../index.html"`.
- **Non vedi le modifiche?** Ricarica la pagina (⌘ + R).
- **Hai dubbi?** Fermati e chiedi a Claude: non si perde niente.

Pubblicare online

Tutto resta sul Mac finché non pubblichi. Quando vuoi: **GitHub Desktop** → controlla i file cambiati → scrivi un titolo (es. "Nuova categoria Calamite") → **Commit to main** → **Push origin**. Dopo 5-10 minuti è su collectiontime.com.

La cartella del sito sulla Scrivania e quella di GitHub (Documenti > GitHub > collectiontime) sono due copie. Prima di pubblicare chiedi a Claude di allinearle, oppure copia la nuova cartella `calamite` e il file `index.html` della Home nella cartella di GitHub.