

TABLE DES MOTS CLES ARTICLES

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
ACLE1	Articles	CodeArticle	Text	15	
CLE2	Articles	CodeArticle2	Text	15	
CODEBARREAJOUT	Special		Text	13	
CODEBARREREMPLACE	Special		Text	13	
REFARTFOUR	Special		Text	15	
DES1	Articles	Intitule1	Text	40	
DES2	Articles	Intitule2	Text	40	
DESETR1	Articles	Intitule3	Text	40	
DESETR2	Articles	Intitule4	Text	40	
LIBELLEINT	Articles	LibelleInterne	Text	30	
ACTIF	Articles	Actif	Boolean	1	
CODEUNITE	Articles	CodeUnite	Text	1	
CODEFAMILLE	Articles	CodeFamille	Text	4	
CODESSFAMILLE	Articles	CodeSsFamille	Text	4	
CODECOLIS	Articles	CodeColis			
CODEPALETTE	Articles	CodePalette			
FACTURATIONTTC	Articles	FacturationTTC	Boolean	1	
PXVTHTRF	Articles	PxVenteHtFrf	Double	8	2
PXVTTTCFRF	Articles	PxVenteTtcFrf	Double	8	2
PXVTHTEURO	Articles	PxVenteHtEuro	Double	8	2
PXVTTTCEURO	Articles	PxVenteTtcEuro	Double	8	2
CODEVENTILVT	Articles	CodeVentilVente	Text	1	
CODETVAVT	Articles	CodeTvaVente	Text	1	
NEUTRE	Articles	Neutre	Boolean	1	
QTEAEDITER	Articles	QteAEditor	Boolean	1	
DESAVANT	Articles	DesignationAvant	Text	255	
DESAPRES	Articles	DesignationApres	Text	255	

TYPEUNITE	Articles	Typeunite	Byte	1	
PRIXACHAT	Articles	PxAchatBrut	Double	8	2
PAMP	Articles	PAMP	Double	8	2
CODEFOURNISSEUR	Articles	CodeFournisseur	Text	10	
COMPLEMENT	Articles	Complement	Text	30	
POIDS	Articles	PoidsUnitaire	Double	8	5
CDT1	Articles	Conditionnement1	Double	8	5
CDT2	Articles	Conditionnement2	Double	8	5
CDT3	Articles	Conditionnement3	Double	8	5
COLISAGEVENTE	Articles	ColisageVente	Double	8	5
PXVENTECOLIS	Articles	PxVenteColis	Boolean	1	
VENTEPARCOLIS	Articles	VenteParColis	Boolean	1	
COLISAGEPXVENTE	Articles	ColisagePxVente	Double	8	5
COLISAGEACHAT	Articles	ColisageAchat	Double	8	5
PXACHATCOLIS	Articles	PxAchatColis	Boolean	1	
ACHATPARCOLIS	Articles	AchatParColis	Boolean	1	
COLISAGEPXACHAT	Articles	ColisagePxAchat	Double	8	5
REM1	Articles	RemiseAchat1	Double	3	2
REM2	Articles	RemiseAchat2	Double	3	2
PXACHATNET	Articles	DernierPxAchat	Double	8	5
COEFFPVPA	Articles	CoeffPvPa	Double	8	2
COEFFPABRUT	Articles	CoeffSurPxAchatBrut	Boolean	1	
CALCULCOEFFPAPV	Articles	CalculCoeffPaPv	Boolean	1	
ARTICLETAXE1	Articles	ArticleTaxe1	Text	15	
ARTICLETAXE2	Articles	ArticleTaxe2	Text	15	
ARTICLETAXE3	Articles	ArticleTaxe3	Text	15	
DESSUITE	Spécial	Intitulé 3, 4 et désignation après	Text	250	
DESDECOUPE	Spécial	Intitulé 1, 2, 3, 4 et désignation après	Text	250	
CODETARIFART	Articles	CodeTarifArt	Text	1	
COMMISSIONUNIQUE	Articles	CommissionUnique	Boolean	1	
TXCOMMISSION	Articles	TxCommission	Double	8	2

FRAIS1	Articles	Frais1	Double	8	2
FRAIS2	Articles	Frais2	Double	8	2
FRAIS3	Articles	Frais3	Double	8	2
PRIXREVIENT	Articles	PrixRevient	Double	8	2
PRMP	Articles	PRMP	Double	8	2
NOMENCEUROPE	Articles	NomenclatureEurope	Text	4	
MODELECODEBARREF	Articles	ModeleCodeBarreF	Text	1	
ARTREGROUP	Articles	ArticleRegroupement	Text	15	
HORSSTOCK	Articles	HorsStock	Boolean	1	
PARAMCDE	Articles	ParamCDE	Double	8	2
CODEDEVISEACHAT	Articles	CodeDeviseAchat	Text	4	
TAUXDEVISEACHAT	Articles	TauxDeviseAchat	Double	8	2
PXACHATENDEVISE	Articles	PxAchatEnDevise	Double	8	2
SUIVISTOCK	Articles	SuiviStock	Boolean	1	
CLTEXTE [1 à 50]	CriteresLibresArticles	Texte [1 à 50]	Text	50	
CLVALEUR [1 à 50]	CriteresLibresArticles	Valeur [1 à 50]	Double	8	5
CLCASE [1 à 50]	CriteresLibresArticles	Case [1 à 50]	Boolean	1	
CLDATE [1 à 50]	CriteresLibresArticles	Date [1 à 50]	Date	8	
CABOOLEAN [1 à 10]	CriteresArticles	Booleen [1 à 10]	Boolean	1	
CATEXTE [1 à 10]	CriteresArticles	Texte [1 à 10]	Text	20	
CADOUBLE [1 à 10]	CriteresArticles	Double [1 à 10]	Double	8	5
CALONG [1 à 10]	CriteresArticles	Long [1 à 10]	Long	10	
CADATE [1 à 10]	CriteresArticles	Date [1 à 10]	Date	8	
CACODEREF [1 à 10]	CriteresArticles	CodeRef [1 à 10]	Text	6	
CODEDEPOT	Articles	CodeDepot	Text	2	
CODEVARIANTE	Articles	CodeVariante	Text	20	
ALLEECASIER	Articles	AlleeCasier	Text	15	
STOCKMINI	Articles	StockMini	Double	8	2
STOCKMAXI	Articles	StockMaxi	Double	8	2
LIBSOUSFAMILLE	Special		Text	50	
CODELANGUE	special		Text	4	

Remarque !

Pour les champs de type booléen :

OUI = -1

NON = 0

8 formats de dates disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 10 déterminera le format JJ/MM/AAAA

TABLE DES MOTS CLES CLIENTS

Inversion des colonnes IDENTIFIANT et NOM parce que "IDENTIFIANT" placé en 1ère colonne est un mot clé pour Excel et provoque une erreur SYLK.

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
CCLE1	*	Code	Text	10	
IDENTIFIANT	Intervenants	Identifiant	Text	10	
NOM	Intervenants	Nom	Text	50	
ENSEIGNE	Intervenants	Enseigne	Text	50	
CODERESP	Intervenants	CodeResponsable	Text	6	
CIVILITE	Intervenants	Civilite	Text	5	
CODEACTIVITE	Clients	CodeActivite	Text	5	
NUMVOIE	Intervenants	NumVoie	Text	4	
BTQ	Intervenants	BTQ	Text	1	
NOMVOIE	Intervenants	NomVoie	Text	26	
COMPLEMENT	Intervenants	Complement	Text	32	
CODEPOSTAL	Intervenants	CodePostal	Text	5	
BUREAUDIST	Intervenants	BureauDistributeur	Text	26	
CODEOFFCOM	Intervenants	CodeOfficielCommune	Text	5	
NOMVILLE	Intervenants	NomVille	Text	26	
PAYS	Clients	CodeOrigine	Text	3	
TEL1	Intervenants	Tel1	Text	20	
TEL2	Intervenants	Tel2	Text	20	
FAX	Intervenants	Fax	Text	5	
PORTABLE1	Intervenants	Portable1	Text	20	
EMAIL	Intervenants	Email	Text	50	
REPRES1	Clients	CodeExpert	Text	4	
REPRES2	Clients	CodePortefeuille	Text	4	
REPRES3	Clients	CodeCollaborateur	Text	4	
REPRES4	Clients	CodeAssistantSocial	Text	4	
REPRES5	Clients	CodeAssistantJuridique	Text	4	
REPRES6	Clients	CodeAutre1	Text	4	

REPRES7	Clients	CodeAutre2	Text	4	
SIRET	Intervenants	Siret	Text	14	
IDENTVA	Clients	IdentifiantTVA	Text	4	
RC	Intervenants	RC	Text	30	
CODENAF	Intervenants	CodeNAF	Text	5	
CODEREGROUP	Clients	CodeRegroupement	Text	10	
SIEGEGROUPE	Clients	SiegeGroupe	Boolean	1	
OBSERVATION1	Clients	Observation1	Text	70	
OBSERVATION2	Clients	Observation2	Text	70	
DATEENTREE	Clients	DateEntree	Date	0	
DATESORTIE	Clients	DateSortie	Date	0	
ACCESINTERNET	Intervenants	AutoriserAccesInternet	Boolean	1	
IDENTINTERNET	Intervenants	IdentifiantInternet	Text	6	
MDPINTERNET	Intervenants	MDPInternet	Text	6	
USEADRSOCIALE	Clients	UseCorresSociale	Boolean	1	
SOCNOMRS	Clients	Social_NomRS	Text	50	
SOCNUMVOIE	Clients	Social_NumVoie	Text	4	
SOCBTQ	Clients	Social_BTQ	Text	1	
SOCNOMVOIE	Clients	Social_NomVoie	Text	26	
SOCOMPL	Clients	Social_Complement	Text	32	
SOCCP	Clients	Social_CodePostal	Text	5	
SOCBURDIST	Clients	Social_BureauDistributeur	Text	26	
SOCODEOFFCOM	Clients	Social_CodeOfficielCommune	Text	5	
SOCNOMVILLE	Clients	Social_NomVille	Text	26	
SOCODEPAYS	Clients	CodePaysCorres	Text	4	
USEADRFACT	Clients	UseAdresseFact	Boolean	1	
FACTNOMRS	Clients	Fact_NomRS	Text	50	
FACTNUMVOIE	Clients	Fact_NumVoie	Text	4	
FACTBTQ	Clients	Fact_BTQ	Text	1	
FACTNOMVOIE	Clients	Fact_NomVoie	Text	26	
FACTCOMPL	Clients	Fact_Complement	Text	32	
FACTCP	Clients	Fact_CodePostal	Text	5	
FACTBURDIST	Clients	Fact_BureauDistributeur	Text	26	

FACTCODEOFFCOM	Clients	Fact_CodeOfficielCommune	Text	5	
FACTNOMVILLE	Clients	Fact_NomVille	Text	26	
FACTCODEPAYS	Clients	CodePaysFact	Text		
NUMEROCOMPTE	Clients	NumeroCompte	Text	8	
COLLECTIF	Clients	Collectif	Text	8	
CODEREGLEMENT	Clients	CodeReglement	Text	4	
REMISEPIED	Clients	RemisePied	Double	3	2
SOUMISTVA	Clients	SoumisTVA	Boolean	1	
CODETVA	Clients	CodeTVA	Text	1	
CODEVENTILCOMPTA	Clients	CodeVentilCompta	Text	1	
FACTEURO	Clients	FactureEuros	Boolean	1	
NBECHEANCES	Clients	NombreEcheances	Byte	1	
PAIEMENTNBJOURS	Clients	PaiementNombreDeJours	Long	3	
PAIEMENTLE	Clients	PaiementLe	Byte	2	
PAIEMENTDEPARTLE	Clients	PaiementDepartLe	Byte	2	
CODEFAMCLI	Clients	CodeFamille	Text	4	
CODESSFAMCLI	Clients	CodeSousFamille	Text	4	
CONTACT	Intervenants	Contact	Text	30	
RIB	Special		Text	23	
RIBAGENCE	Special		Text	5	
RIBGUICHET	Special		Text	5	
RIBCOMPTE	Special		Text	11	
RIBCLE	Special		Text	2	
ADR1	Special		Text	50	
ADR2	Special		Text	50	
ADR3	Special		Text	50	
ADR4	Special		Text	50	
ADR1FACT	Special		Text	50	
ADR2FACT	Special		Text	50	
ADR3FACT	Special		Text	50	
ADR4FACT	Special		Text	50	
ADR1SOCIAL	Special		Text	50	
ADR2SOCIAL	Special		Text	50	

ADR3SOCIAL	Special		Text	50	
ADR4SOCIAL	Special		Text	50	
BIC	Special		Text	11	
RELEVFACTURE	Clients	ReleveFacture	Boolean	1	
TYPECLIENT	Clients	TypeClient	Byte	1	Client divers = 3, sinon = 0
FACTUREISOLEE	Clients	FactureIsolee	Boolean	1	
NBMAXBL	Clients	NbMaxBL	Byte	1	
CODEREGROUPFACT	Clients	RegroupementFact	Text	1	
CODETARIF	Clients	CodeTarif	Text	1	
PAIEMENTJOURINTERVAL	Clients	NbJourInterval	Long	4	
NBDEVIS	Clients	NbDevis	Byte	1	
NBCOMMANDE	Clients	NbCommande	Byte	1	
NBBL	Clients	NbBL	Byte	1	
NBFACTURE	Clients	NbFacture	Byte	1	
SITWEB	Clients	AdresseSiteClient	Text	50	
CODEEDITIONFACT	Clients	CodeEditionFact	Text	1	
REMISELIGNE1	Clients	RemiseLigne1	Double	3	2
REMISELIGNE2	Clients	RemiseLigne2	Double	3	2
REMISELIGNE3	Clients	RemiseLigne3	Double	3	2
FRAISFIXES1	Clients	FraisFixes1	Boolean	1	
FRAISFIXES2	Clients	FraisFixes2	Boolean	1	
SOUMISTAXE1	Clients	SoumisTaxe1	Boolean	1	
SOUMISTAXE2	Clients	SoumisTaxe2	Boolean	1	
SOUMISTAXE3	Clients	SoumisTaxe3	Boolean	1	
SOUMISESCOMPTE	Clients	SoumisEscompte	Boolean	1	
TXESCOMPTE	Clients	TxEscompteVente	Double	3	2
PROSPECT	Clients	Prospect	Boolean	1	
TYPEEDITBL	Clients	TypeEditBL	Byte	1	
ETIQUETTES	Clients	Etiquettes	Boolean	1	
OBSERVATION3	Clients	Observation3	Text	400	
COEFFSURPV	Clients	CoefSurPV	Double	8	2

CLTEXTE [A à J]	CriteresLibres	Texte [A à J]	Text	50	
CLVALEUR [1 à 10]	CriteresLibres	Valeur [1 à 10]	Double	8	5
CLCASE [1 à 10]	CriteresLibres	Case [1 à 10]	Boolean	1	
CCBOOLEAN [1 à 10]	CriteresClients	Booleen [1 à 10]	Boolean	1	
CCTEXTE [1 à 10]	CriteresClients	Texte [1 à 10]	Text	20	
CCDOUBLE [1 à 10]	CriteresClients	Double [1 à 10]	Double	8	5
CCLONG [1 à 10]	CriteresClients	Long [1 à 10]	Long	10	
CCDATE [1 à 10]	CriteresClients	Date [1 à 10]	Date	8	
CCCODEREF [1 à 10]	CriteresClients	CodeRef [1 à 10]	Text	6	
IBAN	Special	Texte	Text	4	
ITLNOM	Special	à créer ou modifier	Text	50	
ITLPRENOM	Special	à créer ou modifier	Text	20	
ITLTELE1	Special	à créer ou modifier	Text	50	
ITLTELE2	Special	à créer ou modifier	Text	50	
ITLEMAIL	Special	à créer ou modifier	Text	50	
ITLFONCTION	Special	à créer ou modifier	Text	5	
ITLDTSORTIE	Special	à créer ou modifier	Text	10	
ITLSERVICE	Special	à créer ou modifier	Text	30	
ITLFAX	Special	à créer ou modifier	Text	50	
ITLCRIT1	Special	à créer ou modifier	Text	110	
ITLCRIT2	Special	à créer ou modifier	Text	110	
ITLDESTRELANCE	Special	à créer ou modifier	Text	1	
ITLREM	Special	à créer ou modifier	Text	250	
NITLNOM	Special	à ajouter	Text	50	
NITLPRENOM	Special	à ajouter	Text	20	
NITLTELE1	Special	à ajouter	Text	50	
NITLTELE2	Special	à ajouter	Text	50	
NITLEMAIL	Special	à ajouter	Text	50	
NITLFONCTION	Special	à ajouter	Text	5	
NITLDTSORTIE	Special	à ajouter	Text	10	
NITLSERVICE	Special	à ajouter	Text	30	
NITLFAX	Special	à ajouter	Text	50	
NITLCRIT1	Special	à ajouter	Text	110	

NITLCRIT2	Special	à ajouter	Text	110	
NITLDESTRELANCE	Special	à ajouter	Text	1	
NITLREM	Special	à ajouter	Text	250	

Remarque !

Pour les champs de type booléen : OUI = -1
 NON = 0

8 formats de date disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 10 déterminera le format JJ/MM/AAAA

TABLE DES MOTS CLES FOURNISSEURS

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
FCLE1	*	Code	Text	10	
IDENTIFIANT	Intervenants	Identifiant	Text	10	
NOM	Intervenants	Nom	Text	50	
ENSEIGNE	Intervenants	Enseigne	Text	50	
CODERESP	Intervenants	CodeResponsable	Text	6	
CIVILITE	Intervenants	Civilite	Text	5	
CODEACTIVITE	Fournisseurs	CodeActivite	Text	5	
NUMVOIE	Intervenants	NumVoie	Text	4	
BTQ	Intervenants	BTQ	Text	1	
NOMVOIE	Intervenants	NomVoie	Text	26	
COMPLEMENT	Intervenants	Complement	Text	32	
CODEPOSTAL	Intervenants	CodePostal	Text	5	
BUREAUDIST	Intervenants	BureauDistributeur	Text	26	
CODEOFFCOM	Intervenants	CodeOfficielCommune	Text	5	
NOMVILLE	Intervenants	NomVille	Text	26	
PAYS	Fournisseurs	CodeOrigine	Text	3	
TEL1	Intervenants	Tel1	Text	20	
TEL2	Intervenants	Tel2	Text	20	
FAX	Intervenants	Fax	Text	20	
PORTABLE1	Intervenants	Portable1	Text	20	
EMAIL	Intervenants	Email	Text	50	
SIRET	Intervenants	Siret	Text	14	
IDENTVA	Fournisseurs	IdentifiantTVA	Text	4	
RC	Intervenants	RC	Text	30	
CODENAF	Intervenants	CodeNAF	Text	5	
OBSERVATION1	Fournisseurs	Observation1	Text	70	
OBSERVATION2	Fournisseurs	Observation2	Text	70	
DATEENTREE	Fournisseurs	DateEntree	Date	0	
DATESORTIE	Fournisseurs	DateSortie	Date	0	
ACCESINTERNET	Intervenants	AutoriserAccesInternet	Boolean	1	

IDENTINTERNET	Intervenants	IdentifiantInternet	Text	6	
MDPINTERNET	Intervenants	MDPInternet	Text	6	
NUMEROCOMPTE	Fournisseurs	NumeroCompte	Text	8	
COLLECTIF	Fournisseurs	Collectif	Text	8	
CODEREGLEMENT	Fournisseurs	CodeReglement	Text	4	
REMISEPIED	Fournisseurs	RemisePied	Double	3	2
SOUMISTVA	Fournisseurs	SoumisTVA	Boolean	1	
CODETVA	Fournisseurs	CodeTVA	Text	1	
CODEVENTILCOMPTA	Fournisseurs	CodeVentilCompta	Text	1	
FACTEURO	Fournisseurs	FactureEuros	Boolean	1	
NBECHEANCES	Fournisseurs	NombreEcheances	Byte	1	
PAIEMENTNBJOURS	Fournisseurs	PaiementNombreDeJours	Long	3	
PAIEMENTLE	Fournisseurs	PaiementLe	Byte	2	
PAIEMENTDEPARTLE	Fournisseurs	PaiementDepartLe	Byte	2	
CODEFAMFRN	Fournisseurs	CodeFamille	Text	4	
CODESSFAMFRN	Fournisseurs	CodeSousFamille	Text	4	
CONTACT	Intervenants	Contact	Text	30	
BIC	Special		Text	11	
IBAN	Special		Text	4	
RIB	Special		Text	23	
RIBAGENCE	Special		Text	5	
RIBGUICHET	Special		Text	5	
RIBCOMPTE	Special		Text	11	
RIBCLE	Special		Text	2	
ADR1	Special		Text	50	
ADR2	Special		Text	50	
ADR3	Special		Text	50	
ADR4	Special		Text	50	
RELEVFACTURE	Fournisseurs	ReleveFacture	Boolean	1	
FACTUREISOLEE	Fournisseurs	FactureIsolee	Boolean	1	
NBMAXBR	Fournisseurs	NbMaxBR	Byte	1	
CODEREGROUPFACT	Fournisseurs	RegroupementFact	Text	1	
PAIEMENTJOURINTERVAL	Fournisseurs	NbJourInterval	Long	4	

NBCOMMANDE	Fournisseurs	NbCommande	Byte	1	
NBBR	Fournisseurs	NbBR	Byte	1	
NBFACTURE	Fournisseurs	NbFacture	Byte	1	
SITEWEB	Fournisseurs	AdresseSiteFournisseur	Text	50	
TRANSPORTEUR	Fournisseurs	Transporteur	Text	25	
SOUMISTAXE1	Fournisseurs	SoumisTaxe1	Boolean	1	
SOUMISTAXE2	Fournisseurs	SoumisTaxe2	Boolean	1	
SOUMISTAXE3	Fournisseurs	SoumisTaxe3	Boolean	1	
SOUMISESCOMPTE	Fournisseurs	SoumisEscompte	Boolean	1	
TAUXESCOMPTE	Fournisseurs	TauxEscompte	Boolean	1	
CODEDEVISE	Fournisseurs	CodeDevise	Text	4	
ETIQUETTES	Fournisseurs	Etiquettes	Boolean	1	
CODEORIGINE	Fournisseurs	CodePays	Text	4	

Remarque !

Pour les champs de type booléen :

OUI = -1

NON = 0

8 formats de dates disponibles :

AAMMJJ

JJ/MM/AAAA

AAAAMMJJ

JJ/MM/AAAA

AAAA/MM/JJ

JJMMAAAA

AA/MM/JJ

JJMMAA

TABLE DES MOTS CLES NOMENCLATURES

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
NCLE1	Nomenclatures	Code1	Text	15	
CODEVARIANTE	Nomenclatures	Code2	Text	20	
ORDRE	Nomenclatures	Numero	Long	10	
QUANTITE	Nomenclatures	Double1	Double	8	5
CODECOMPOSANT	Nomenclatures	Texte1	Text	15	
CODEVARIANTECOMPOSANT	Nomenclatures	Texte4	Text	20	
POURCENTAGE	Nomenclatures	Texte3	Text	1	
COMMENTAIRE	Nomenclatures		text	100	
COMMENTAIRE2	Nomenclatures		text	512	

Mots clés Pièces import ASCII

Mot clé	Correspondance	Longueur max.	Commentaire
ADR1	Adresse		Pour découper
ADR2			automatiquement une adresse
ADR3			et alimenter l'adresse de
ADR4			livraison et l'adresse des
ADR1FACT			généralités de la fiche client
ADR2FACT			
ADR3FACT			Pour découper uniquement une
ADR4FACT			adresse et alimenter l'adresse
ADR1SOCIAL			de facturation de la fiche client
ADR2SOCIAL			Pour découper
ADR3SOCIAL			automatiquement une adresse
ADR4SOCIAL			et alimenter l'adresse de
LIVPURENOMRS			correspondance de la fiche
LIVPURENUMVOIE			client
LIVPUREBTQ			
LIVPURENOMVOIE			Pour alimenter uniquement
LIVPURECOMPL			l'adresse de livraison de l'en
LIVPURECP			tête de BL/Facture sans mettre
LIVEPUREBUREAUDIST			à jour la fiche client, les mots
LIVPURECODEOFFCOMMUNE			clés existants NOMRS,
LIVPUREVILLE			NOMVOIE,... alimentant
ADR1LIVR			l'adresse de livraison et mettant
ADR2LIVR			à jour la fiche client en même
ADR3LIVR			temps
ADR4LIVR			Pour découper
CodeCliFrn	Code client / Code fournisseur	10	automatiquement une adresse
Identifiant	Identifiant	10	et alimenter l'en tête de
NumFacture	Numéro de facture	11	BL/Facture uniquement sans
DateFacture	Date de facture	6 ou 8	toucher la fiche client

PieceRegroup	Numéro de pièce	11	
DatePiece	Date de pièce	6 ou 8	
Code Ventil	Code ventilation client	1	
Tel1	Téléphone 1 du client	20	
Portable 1	Portable 1 du client	20	
Email	Email du client	50	
FactNomRS	Nom ou RS de facturation du client	50	
FactNumVoie	Numéro de voie de facturation du client	4	
FactNomVoie	Nom voie de facturation du client	26	
FactCompl	Complément de facturation du client	32	
FactCP	Code postal de facturation du client	5	
FactBureauDist	Bureau distributeur de facturation du client	26	
CodePays	Code Pays du client	3	
LivNomRS	Adr. Livr : Nom	50	
LivNumVoie	Adr. Livr : Numéro de voie	4	
LivNomVoie	Adr. Livr : Nom de la voie	26	
LivCompl	Adr. Livr : Complément	32	
LivCP	Adr. Livr : Code postal	5	
LivBureauDist	Adre. Livr : Bureau distributeur	26	
Reference1	Référence 1 de la pièce	40	
Transporteur	Transporteur de l'en tête	50	
CodeArticle	Code article	15	
CodeArticle2	Code article 2		
Quantite	Quantité de l'article		
PrixHT	Prix unitaire HT		
CodeTVAARticle	Code TVA de l'article	1	
Des1Article	Désignation 1 article	40	
RemiseLigne1	Remise 1 à la ligne		
DateLiv	Date livraison	6 ou 8	
FraisFixes1	Montant frais fixes 1		
CodeTVAFF1	Code TVA montant frais fixe	1	
FraisFixes2	Montant frais fixes 2		
CodeTVAFF2	Code TVA montant frais fixes 2	1	

CodeTVA	Code TVA client/fournisseur	1	
PrixAchat	Prix d'achat unitaire		
CodeAnalytique	Code centre analytique	1	
RemiseHT	Montant remise HT	Zones permettant de créer une ligne avec un article	Zones permettant de créer une ligne avec un article ayant pour code REMISE n = 1 à 10
Code TVARemise	Code TVA remise		
CodeVentilRemise	Code ventilation remise		
critere_entete(n)	Critère en tête		
Chapitre	Chapitre		

Remarque !

Pour les champs de type booléen :

OUI = -1

NON = 0

8 formats de dates disponibles :

AAMMJJ

JJ/MM/AAAA

AAAAMMJJ

JJ/MM/AAAA

AAAA/MM/JJ

JJMMAAAA

AA/MM/JJ

JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 10 déterminera le format JJ/MM/AAAA

TABLE DES MOTS CLES TARIFS CLIENTS

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
CODECLI	Tarifs	CodeClient	Text	15	
FAMCLI	Tarifs	FamClient	Text	4	
SSFAMCLI	Tarifs	SousFamClient	Text	4	
CODEART	Tarifs	CodeArticle	Text	15	
CODEEAN	Tarifs	CodeArticle	Text	15	
FAMART	Tarifs	FamArticle	Text	4	
SSFAMART	Tarifs	SousFamArticle	Text	4	
DATEDEB	Tarifs	DateDebut	Date	8	
DATEFIN	Tarifs	DateFin	Date	8	
CODEDEVISE	Tarifs	CodeDevises	Text	4	
PUBASE	Tarifs	PUBase	Double	8	2
PRIXTTC	Tarifs	PrixTTC	Boolean	1	
QTETR1	Tarifs	Qte_Tr1	Double	8	2
COEFFTR1	Tarifs	Coeff_Tr1	Double	8	2
PUTR1	Tarifs	PU_Tr1	Double	8	2
PRIXNETTR1	Tarifs	PrixNet_Tr1	Boolean	1	
QTETR2	Tarifs	Qte_Tr2	Double	8	2
COEFFTR2	Tarifs	Coeff_Tr2	Double	8	2
PUTR2	Tarifs	PU_Tr2	Double	8	2
PRIXNETTR2	Tarifs	PrixNet_Tr2	Boolean	1	
QTETR3	Tarifs	Qte_Tr3	Double	8	2
COEFFTR3	Tarifs	Coeff_Tr3	Double	8	2
PUTR3	Tarifs	PU_Tr3	Double	8	2
PRIXNETTR3	Tarifs	PrixNet_Tr3	Boolean	1	
QTETR4	Tarifs	Qte_Tr4	Double	8	2
COEFFTR4	Tarifs	Coeff_Tr4	Double	8	2
PUTR4	Tarifs	PU_Tr4	Double	8	2
PRIXNETTR4	Tarifs	PrixNet_Tr4	Boolean	1	
QTETR5	Tarifs	Qte_Tr5	Double	8	2

COEFFTR5	Tarifs	Coeff_Tr5	Double	8	2
PUTR5	Tarifs	PU_Tr5	Double	8	2
PRIXNETTR5	Tarifs	PrixNet_Tr5	Boolean	1	

Remarque !

Pour les champs de type : OUI = -1
boolean NON = 0

8 formats de date disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 8 déterminera le format AAAAMMJJ

TABLE DES MOTS CLES TARIFS FOURNISSEURS

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
CODEFOUR	TarifsF	CodeFour	Text	15	
FAMFOUR	TarifsF	FamFour	Text	4	
SSFAMFOUR	TarifsF	SousFamFour	Text	4	
CODEART	TarifsF	CodeArticle	Text	15	
CODEEAN	TarifsF	CodeArticle	Text	15	
FAMART	TarifsF	FamArticle	Text	4	
SSFAMART	TarifsF	SousFamArticle	Text	4	
DATEDEB	TarifsF	DateDebut	Date	8	
DATEFIN	TarifsF	DateFin	Date	8	
CODEDEVISE	TarifsF	CodeDevise	Text	4	
PUBASE	TarifsF	PUBase	Double	8	2
PRIXTTC	TarifsF	PrixTTC	Boolean	1	
QTETR1	TarifsF	Qte_Tr1	Double	8	2
COEFFTR1	TarifsF	Coeff_Tr1	Double	8	2
PUTR1	TarifsF	PU_Tr1	Double	8	2
PRIXNETTR1	TarifsF	PrixNet_Tr1	Boolean	1	
QTETR2	TarifsF	Qte_Tr2	Double	8	2
COEFFTR2	TarifsF	Coeff_Tr2	Double	8	2
PUTR2	TarifsF	PU_Tr2	Double	8	2
PRIXNETTR2	TarifsF	PrixNet_Tr2	Boolean	1	
QTETR3	TarifsF	Qte_Tr3	Double	8	2
COEFFTR3	TarifsF	Coeff_Tr3	Double	8	2
PUTR3	TarifsF	PU_Tr3	Double	8	2
PRIXNETTR3	TarifsF	PrixNet_Tr3	Boolean	1	
QTETR4	TarifsF	Qte_Tr4	Double	8	2
COEFFTR4	TarifsF	Coeff_Tr4	Double	8	2
PUTR4	TarifsF	PU_Tr4	Double	8	2
PRIXNETTR4	TarifsF	PrixNet_Tr4	Boolean	1	
QTETR5	TarifsF	Qte_Tr5	Double	8	2

COEFFTr5	TarifsF	Coeff_Tr5	Double	8	2
PUTR5	TarifsF	PU_Tr5	Double	8	2
PRIXNETTR5	TarifsF	PrixNet_Tr5	Boolean	1	
REFARTFOUR	Special		Text	15	

Remarque !

Pour les champs de type : OUI = -1
booleen NON = 0

8 formats de date disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 8 déterminera le format AAAAMMJJ

TABLE DES MOTS CLES REMISES CLIENTS

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
CODECLI	Remises	CodeClient	Text	15	
FAMCLI	Remises	FamClient	Text	4	
SSFAMCLI	Remises	SousFamClient	Text	4	
CODEART	Remises	CodeArticle	Text	15	
CODEEAN	Remises	CodeArticle	Text	15	
FAMART	Remises	FamArticle	Text	4	
SSFAMART	Remises	SousFamArticle	Text	4	
DATEDEB	Remises	DateDebut	Date	8	
DATEFIN	Remises	DateFin	Date	8	
CODEDEVISE	Remises	CodeDevises	Text	4	
REMBASE	Remises	Rembase	Double	8	2
PRIXTTC	Remises	PrixTTC	Boolean	1	
QTETR1	Remises	Qte_Tr1	Double	8	2
REMISETR1	Remises	Remise_Tr1	Double	8	2
QTETR2	Remises	Qte_Tr2	Double	8	2
REMISETR2	Remises	Remise_Tr2	Double	8	2
QTETR3	Remises	Qte_Tr3	Double	8	2
REMISETR3	Remises	Remise_Tr3	Double	8	2
QTETR4	Remises	Qte_Tr4	Double	8	2
REMISETR4	Remises	Remise_Tr4	Double	8	2
QTETR5	Remises	Qte_Tr5	Double	8	2
REMISETR5	Remises	Remise_Tr5	Double	8	2

Remarque !

Pour les champs de type : OUI = -1
 boolean NON = 0

8 formats de date disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 8 déterminera le format AAAAMMJJ

TABLE DES MOTS CLES REMISES FOURNISSEURS

Mot Clé	Table	Champ	Type	Longueur	Décimale
CODEFOUR	RemisesF	CodeFour	Text	15	
FAMFOUR	RemisesF	FamFour	Text	4	
SSFAMFOUR	RemisesF	SousFamFOur	Text	4	
CODEART	RemisesF	CodeArticle	Text	15	
CODEEAN	RemisesF	CodeArticle	Text	15	
FAMART	RemisesF	FamArticle	Text	4	
SSFAMART	RemisesF	SousFamArticle	Text	4	
DATEDEB	RemisesF	DateDebut	Date	8	
DATEFIN	RemisesF	DateFin	Date	8	
CODEDEVISE	RemisesF	CodeDevise	Text	4	
REMBASE	RemisesF	RemBase	Double	8	2
PRIXTTC	RemisesF	PrixTTC	Boolean	1	
QTETR1	RemisesF	Qte_Tr1	Double	8	2
REMISETR1	RemisesF	Remise_Tr1	Double	8	2
QTETR2	RemisesF	Qte_Tr2	Double	8	2
REMISETR2	RemisesF	Remise_Tr2	Double	8	2
QTETR3	RemisesF	Qte_Tr3	Double	8	2
REMISETR3	RemisesF	Remise_Tr3	Double	8	2
QTETR4	RemisesF	Qte_Tr4	Double	8	2
REMISETR4	RemisesF	Remise_Tr4	Double	8	2
QTETR5	RemisesF	Qte_Tr5	Double	8	2
REMISETR5	RemisesF	Remise_Tr5	Double	8	2

Remarque !

Pour les champs de type : OUI = -1
 boolean NON = 0

8 formats de date disponibles :

AAMMJJ	JJ/MM/AAAA
AAAAMMJJ	JJ/MM/AA
AAAA/MM/JJ	JJMMAAAA
AA/MM/JJ	JJMMAA

Si le format n'est pas renseigné, la longueur 8 déterminera le format AAAAMMJJ

TABLE DES MOTS CLES STOCK

TOUSDEPOTS	active l'option pour donner le stock tous dépôts confondus
DETAILGAMMES	active l'option pour éclater chaque ligne de stock d'articles à la gamme en une ligne par gamme
STKREEL	stock réel de l'article/variante sur le dépôt courant ou tous dépôt. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock réel pour la gamme en cours
STKATTENTE	stock en attente de l'article/variante sur le dépôt courant ou tous dépôt. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock en attente pour la gamme en cours
STKRESERVE	stock réservé de l'article/variante sur le dépôt courant ou tous dépôt. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock réservé pour la gamme en cours
STKDISPO	stock disponible de l'article/variante sur le dépôt courant ou tous dépôt. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock disponible pour la gamme en cours
STKMINI	Stock minimum de l'article/variante en cours sur le dépôt courant. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock minimum pour la gamme en cours
STKMAXI	stock maximum de l'article/variante en cours sur le dépôt courant. Si DETAILGAMME actif, c'est le stock maximum pour la gamme en cours
EAN	CodeArticle2 de l'article/variante en cours. Si DETAILGAMME est actif, c'est l'EAN de l'article/variante/gamme s'il y en a un, sinon CodeArticle2
GAMME	N° de gamme en cours quand DETAILGAMME est actif
LIBGAMME	Libellé de gamme en cours quand DETAILGAMME est actif
STKREELxx	Stock réel de la gamme xx pour le dépôt en cours ou tous dépôts
STKATTENTExx	xx va de 1 à 20, Stock en attente de la gamme xx pour le dépôt en cours ou tous dépôts
STKRESERVExx	xx va de 1 à 20, Stock réservé de la gamme xx pour le dépôt en cours ou tous dépôts
STKDISPOxx	xx va de 1 à 20, Stock disponible de la gamme xx pour le dépôt en cours ou tous dépôts