

Scenario :	GESTVAE001
Titre :	Ajout de candidat + Recherche
Objectif :	L'ajout d'un candidat fonctionne
Prérequis :	Le candidat <<TEST1>> n'existe pas dans la base.
Actions :	Résultat attendus
1. Recherche du candidat <<TEST1>>	1. Le candidat inexistant dans la base
2. Ajout du candidat <<TEST1>>	2. Le candidat est ajouté à la liste
3. Quitter / relancer l'application	
4. Recherche du Candidat <<TEST1>>	3. Le candidat est dans la liste

Scenario :	GESTVAE002
Titre :	Modification d'un candidat
Objectif :	La Modification d'un candidat est bien prise en compte
Prérequis :	Un candidat <<TEST1> existe dans la base
Actions :	Résultat attendus
1. Recherche du candidat <<TEST1>> 2. Modification du candidat 3. Verrouillage du candidat 4. Modification du candidat (Ville, date naissance ,...) 5. Sauvegarde 6. Quiiter/Relancer + recherche du candidat	1. Le candidat est affiché 2. Le candidat n'est pas modifiable. 3. Le candidat est modifiable 4. 5. Le candidat est déverrouillé 6. Les modifications sont prises en compte

Scenario :	GESTVAE003
Titre :	Recherche d'un candidat
Objectif :	Rechercher un candidat sur plusieurs critères
Prérequis :	5 candidats existent dans la base avec des valeurs différentes sur un critère
Actions :	Résultat attendus
1. Recherche sans Valeurs 2. Recherche sur une valeur  3. Recherche sur une valeur inexistante  4. REFAIRE CE TEST AVEC PLUSIEURS CHAMPS DIFFERENTS	1. Tous les candidats sont affichés 2. Seuls les candidats correspondants sont affichés 3. Aucun candidat affiché

Scenario :	GESTVAE004
Titre :	Verrouillage Candidat
Objectif :	Gestion du multi-accès sur un candidat
Prérequis :	1 Candidat <<TEST1>> existe et est déverrouillé 2 postes <<POSTE1>, <<POSTE2>>accèdent au même candidat
Actions :	Résultat attendus
1. <<POSTE1>> Affichage du candidat 2. <<POSTE2>> Affichage du candidat 3. <<POSTE1>> Verrouillage Candidat 4. <<POSTE2>> Verrouillage Candidat 5. <<POSTE1>> Déverrouillage du candidat 6. <<POSTE2>> Verrouillage Candidat 7. <<POSTE1>> Verrouillage du Candidat	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le Candidat est déverrouillé 3. Le candidat est verrouillé 4. Verrouillage impossible 5. Le Candidat est déverrouillé sur <<POSTE1>> 6. Le candidat est verrouillé sur <<POSTE2>> 7. Verrouillage impossible

Scenario :	GESTVAE005
Titre :	Déverrouillage d'un candidat par un autre poste
Objectif :	Multi Accès sur un candidat on ne peut déverrouiller un candidat verrouiller par un autre poste.
Prérequis :	1 Candidat <<TEST1>> existe et est déverrouillé 2 postes <<POSTE1>, <<POSTE2>>accèdent au même candidat
Actions :	Résultat attendus
1. <<POSTE1>> Affichage du candidat 2. <<POSTE1>> Verrouillage Candidat 3. <<POSTE2>> Affichage du candidat 4. <<POSTE2>> Déverrouillage du candidat 5. <<POSTE1>> Déverrouillage Candidat 6. <<POSTE2>> Affichage du candidat	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. <<P2>> Le Candidat est verrouillé. 4. Déverrouillage impossible. 5. Le candidat est Déverrouillé sur <<POSTE1>> 6. Le candidat est Déverrouillé sur <<POSTE2>>

Scenario :	GESTVAE006
Titre :	Déverrouillage Automatique en sauvegarde
Objectif :	La sauvegarde déverrouille les candidats verrouillés
Prérequis :	1 Candidat <<TEST1>> existe et est déverrouillé 2 postes <<POSTE1>, <<POSTE2>>accèdent au même candidat
Actions :	Résultat attendus
1. <<POSTE1>> Affichage du candidat 2. <<POSTE1>> Verrouillage Candidat 3. <<POSTE2>> Affichage du candidat 4. <<POSTE1>> Modification du candidat 5. <<POSTE1>> Sauvegarde 6. <<POSTE2>> Recherche du candidat	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. Le Candidat n'est verrouillable. 4. 5. Le candidat est déverrouillé sur <<POSTE1>> 6. Le candidat est déverrouillé sur <<POSTE2>>

Scenario :	GESTVAE007
Titre :	Déverrouillage Automatique en sortie de prog
Objectif :	Les candidats sont déverrouillés en sortie de l'application
Prérequis :	1 Candidat <<TEST1>> existe et est déverrouillé 2 postes <<POSTE1>, <<POSTE2>>accèdent au même candidat
Actions :	Résultat attendus
1. <<POSTE1>> Affichage du candidat 2. <<POSTE1>> Verrouillage Candidat 3. <<POSTE2>> Affichage du candidat 4. <<POSTE1>> Sortie de l'application 5. <<POSTE1>> Recherche du candidat 6. <<POSTE2>> Recherche du candidat	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. Le Candidat n'est pas verrouillable. 4. 5. Le candidat est déverrouillé sur <<POSTE1>> 6. Le candidat est déverrouillé sur <<POSTE2>>

Scenario :	GESTVAE008
Titre :	Quitter sans sauvegarder OUI
Objectif :	Sécurité en sortie sans sauvegarde
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés
Actions :	Résultat attendus
1. Affichage du candidat<<TEST1>> 2. Verrouillage Candidat 3. Modification du candidat 4. Affichage du candidat<<TEST2>> 5. Sortie de l'application 6. Quitter Sans Sauvegarder = OUI 7. Rechargement Candidat <<TEST1>>	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. Le bouton Sauvegarder est activé 4. 5. Message d'alerte 6. L'application se ferme 7. Les modifications n'ont pas été enregistrées



Scenario :	GESTVAE009
Titre :	Quitter sans sauvegarder NON
Objectif :	Sécurité en sortie sans sauvegarde
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés
Actions :	Résultat attendus
1. Affichage du candidat<<TEST1>> 2. Verrouillage Candidat 3. Modification du candidat 4. Affichage du candidat<<TEST2>> 5. Sortie de l'application 6. Quitter Sans Sauvegarder = NON	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. Le bouton « Sauvegarder » est activé 4. 5. Message d'alerte 6. L'application reste ouverte avec le bouton « sauvegarder » activé

Scenario :	GESTVAE010
Titre :	Sauvegarde + quitter
Objectif :	Sauvegarde
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés
Actions :	Résultat attendus
1. Affichage du candidat<<TEST1>> 2. Verrouillage Candidat 3. Modification du candidat 4. Affichage du candidat<<TEST2>> 5. Sauvegarde des modifications 6. Sortie de l'application	1. Le Candidat est déverrouillé. 2. Le candidat est verrouillé. 3. Le bouton « Sauvegarder » est activé 4. 5. 6. Pas de message d'alerte

Scenario :	GESTVAE011
Titre :	Ajout de L1
Objectif :	Ajout de L1 OK
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Affichage du candidat<<TEST1>> 2. Verrouillage Candidat 3. Ajout de L1 4. Valider et quitter  5. 6. Sauvegarde des modifications 7. Sortie de l'application + Rechargement Candidat <<TEST1>>	1. L'ajout de L1 est impossible. 2. L'ajout de L1 est possible. 3. La Fenêtre de L1 est affichée 4. La Fenêtre de L1 est fermée, Le bouton Ajout de L1 est inactif, le Livret1 est ajouté à la liste des Livrets  5. 6. 7. Le Livret1 est ajouté à liste des livrets du candidat

Scenario :	GESTVAE012
Titre :	Ajout de L1 possible en fonction de la date de validité
Objectif :	Vérifier qu'il n'est pas possible d'ajouter un L1 si un autre L1 Accepté est 'Valide'
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L1 sur le candidat 2. L1 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Favorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Modification date de Validité du L1 < aujourd'hui	1. Le bouton Ajout de L1 est inactif 2. Le bouton Ajout de L1 est inactif 3. Le bouton Ajout de L1 est inactif  4. Le bouton Ajout de L1 est Actif

Scenario :	GESTVAE013
Titre :	Ajout de L1 possible en fonction de la Décision du jury
Objectif :	Vérifier qu'il n'est pas possible d'ajouter un L1 si un autre L1 refusé est 'Valide'
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L1 sur le candidat 2. L1 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Défavorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Modification date de Validité < aujourd'hui	1. Le bouton Ajout de L1 est inactif 2. Le bouton Ajout de L1 est inactif 3. Le bouton Ajout de L1 est inactif 4. Le bouton Ajout de L1 est Actif

Scenario :	GESTVAE014
Titre :	Ajout de L2 : Validité du L1
Objectif :	Vérifier qu'il n'est pas possible d'ajouter un L2 si le L1 est refusé.
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L1 sur le candidat 2. L1 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Défavorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Modification date de Validité < aujourd'hui	1. Le bouton Ajout de L2 est inactif 2. Le bouton Ajout de L2 est inactif 3. Le bouton Ajout de L2est inactif 4. Le bouton Ajout de L2 est Inactif

Scenario :	GESTVAE015
Titre :	Ajout de L2 : Validité du L1 (Accepté + dateValidité)
Objectif :	Vérifier qu'il n'est pas possible d'ajouter un L2 si le L1 est Accepté ET valide
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L1 sur le candidat 2. L1 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Favorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Modification date de Validité < aujourd'hui	1. Le bouton Ajout de L2 est inactif 2. Le bouton Ajout de L2 est inactif 3. Le bouton Ajout de L2est Actif 4. Le bouton Ajout de L2 est Inactif

Scenario :	GESTVAE016
Titre :	Ajout de L2 : Validité du L2
Objectif :	Il n'est pas possible d'ajouter un L2 si un autre L2 est valide
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et n'ont pas de Livrets1
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Favorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Saisie de la décision « Favorable » + date de validité < Aujourd'hui 5. Saisie de la décision « Défavorable » + date de validité > Aujourd'hui 6. Saisie de la décision « Défavorable » + date de validité < Aujourd'hui	1. Le bouton Ajout de L2 est inactif 2. Le bouton Ajout de L2 est inactif 3. Le bouton Ajout de L2 est inactif 4. Le bouton Ajout de L2 est Inactif 5. Le bouton Ajout de L2 est Inactif 6. Le bouton Ajout de L2 est Actif



Scenario :	GESTVAE017
Titre :	Validation Totale du L2 => Ajout du diplôme
Objectif :	Ajout du diplôme sur le Candidat avec la validation du L2
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et pas de diplômes
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Favorable » + date de validité > Aujourd'hui 4. Valider et Quitter	1. 2. 3.  4. Le L2 est ajouté à la liste  5. Le Diplôme CAFDES est ajouté à la liste des diplômes du candidat avec tous les Modules acquis par VAE.

Scenario :	GESTVAE018
Titre :	Refus de validation du L2
Objectif :	Pas d'ajout du diplôme sur le Candidat
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et pas de diplômes
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Refus de Validation » + date de validité > Aujourd'hui 4. Valider et Quitter	1. 2. 3.  4. Le L2 est ajouté à la liste Le diplôme est ajouté à la liste état = « Refusé »

Scenario :	GESTVAE019
Titre :	Validation Partielle du L2
Objectif :	Ajout du diplôme sur le Candidat en cas de validation partielle.
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et pas de diplômes
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Validation partielle » + date de validité > Aujourd'hui 4. Valider et Quitter	1. 2. 3.  4. Le L2 est ajouté à la liste  5. Le Diplôme CAFDES est ajouté à la liste des diplômes du candidat

Scenario :	GESTVAE020
Titre :	Validation Partielle du L2
Objectif :	Validation des modules sur le candidat
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et pas de diplômes
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Validation partielle » + Validation DC1 et DC3. 4. Valider et Quitter	1. 2. 3.  4. Le L2 est ajouté à la liste  5. Le Diplôme CAFDES est ajouté à la liste des diplômes du candidat, statut = « Partiel »  6. DC1 et DC3 sont validée par VAE

Scenario :	GESTVAE021
Titre :	Validation totale du L2 (Date Obt, NumDiplome)
Objectif :	Le numéro de diplôme et la date d'obtention du diplôme sont inscrits sur le diplôme du candidat.
Prérequis :	2 Candidats <<TEST1>> <<TEST2>> existent et sont déverrouillés et pas de diplômes
Actions :	Résultat attendus
1. Ajout d'un L2 sur le candidat 2. L2 => reçu complet 3. Saisie de la décision « Validation Totale » + date de validité > Aujourd'hui+3ans 4. Saisie du numéro de Diplôme 5. Valider et Quitter 6. Affichage du Diplôme du candidat	1. 2. 3. Le Numéro de diplôme est modifiable  4. Le Diplôme CAFDES est ajouté à la liste des diplômes du candidat 5. La date d'obtention est la date du jury 6. Le numéro du diplôme est celui saisi dans le livret2.