

RIDER TÉCNICO

ESCAPARATE

Compañía: La Colmena CIA

Duración: 45 min

Intérpretes: 12

Regiduría: 2 regidores/as

Disciplina: Danza / Artes escénicas

1. ESPACIO ESCÉNICO

La obra requiere un espacio escénico diáfano que permita el desarrollo de las acciones coreográficas de los 12 intérpretes.

Necesidades generales:

- Escenario con superficie adecuada para danza.
- Cámara negra.
- Ciclorama blanco: elemento fundamental para la puesta en escena.
- Posibilidad de realizar un diseño de iluminación frontal, lateral, diagonal y contraluz.
- Posibilidad de generar ambientes diferenciados de iluminación cálida y fría.
- Posibilidad de utilizar luz estroboscópica.
- Posibilidad de utilizar cañón de seguimiento.

2. ILUMINACIÓN

Material solicitado

- Recortes
- PC/Fresnel

- PAR LED

2.1 CICLORAMA

El ciclorama blanco es un elemento fundamental e imprescindible para la realización de la obra, ya que permanece visible durante la mayor parte de la representación y forma parte activa de la concepción visual y lumínica de *Escaparate*.

Por este motivo:

- Se requiere ciclorama de color blanco.
- Debe presentar una superficie limpia y uniforme, sin arrugas o elementos que interfieran significativamente en la proyección de la luz.
- El ciclorama deberá estar correctamente iluminado para permitir la creación de diferentes atmósferas.
- Se requiere la posibilidad de iluminarlo de manera uniforme y trabajar diferentes intensidades de luz sobre él.
- El tratamiento cromático en rojo y azul se realizará mediante los focos de iluminación, no mediante una iluminación específica o coloreada del ciclorama.
- La iluminación del ciclorama deberá poder controlarse independientemente del resto de los espacios de iluminación.

IMPORTANTE: El ciclorama blanco deberá estar disponible durante la función y no podrá ser sustituido por un fondo negro, salvo acuerdo previo con la compañía, debido a su importancia dentro de la dramaturgia visual de la obra.

2.2 PROPUESTA DE ILUMINACIÓN

La propuesta de iluminación de *Escaparate* combina diferentes ambientes y calidades lumínicas, utilizando luz general, luz cálida y fría, iluminación lateral y diagonal, contraluces y cambios de color.

Luz general

- Iluminación general fría.
- Iluminación general cálida.
- Cobertura suficiente de todo el espacio escénico para permitir el trabajo simultáneo de los 12 intérpretes.

Iluminación lateral y diagonal

- Focos laterales para iluminación de los cuerpos y el movimiento.
- Focos en posiciones diagonales para generar volumen, profundidad y definición espacial.
- Se recomienda disponer de posiciones a diferentes alturas.

Iluminación de calles

- Iluminación cálida de calles.
- Posibilidad de regular independientemente las diferentes calles.
- Cobertura suficiente para los desplazamientos de los intérpretes.

Estos colores se conseguirán mediante los propios equipos de iluminación, utilizando focos y filtros o equipos LED adecuados.

Se requiere:

- Capacidad suficiente de iluminación en rojo.
- Capacidad suficiente de iluminación en azul.
- Control independiente de estos estados de iluminación.
- Posibilidad de realizar transiciones y cambios durante la función.

Efectos especiales

- Luz estroboscópica.
- Cañón de seguimiento.

Ambos equipos deberán poder integrarse en la operación de la función.

2.3 CONTROL DE ILUMINACIÓN

Se requiere una mesa de iluminación programable que permita:

- Control independiente de los diferentes grupos de iluminación.
- Regulación de intensidad.
- Control de cambios de color.
- Programación de cues.
- Control de la luz estroboscópica.
- Control del cañón de seguimiento, cuando sus características técnicas lo permitan.

El diseño definitivo de focos, posiciones y circuitos se establecerá en función del espacio de exhibición y deberá quedar reflejado en el correspondiente plano de iluminación.

3. SONIDO

La obra requiere un sistema de sonido adecuado a las características y dimensiones del espacio escénico y al aforo de la sala.

Material y personal necesario por parte del espacio:

- Mesa de sonido.
- Sistema de PA adecuado a la sala.
- Monitores de escenario, si fueran necesarios según las características del espacio.
- 1 técnico/a de sonido durante el montaje y la función.
- 1 micrófono para la realización de un monólogo.

Material aportado por la compañía:

- El contenido sonoro de la obra será aportado por la compañía.
- Los archivos de audio podrán entregarse en pendrive para su reproducción desde el sistema del teatro.
- Alternativamente, la reproducción podrá realizarse desde el ordenador de la compañía.

Será necesario realizar una prueba de sonido previa a la función para comprobar niveles, conexiones y reproducción de las pistas.

El micrófono destinado al monólogo deberá estar disponible y probado antes del comienzo de la función. El tipo de micrófono y sistema de conexión se determinarán en función de las características del espacio y de las necesidades del monólogo.

4. ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA

Aporta la compañía

- 4 burros de ropa con plataformas.

5. PERSONAL TÉCNICO

Durante el montaje se requiere:

- técnico/a de luces
- técnico/a de sonido

- técnico/a de maquinaria

Durante la función:

- técnico/a de sonido
- técnico/a de luces

6. TIEMPOS

Fase	Tiempo
Descarga	30 min
Montaje escenografía	1 h
Montaje de luces	2 h
Programación	1 h
Prueba de sonido	30 min
Ensayo técnico	1 h
Función	45 min
Desmontaje	1 h

7. CONTACTO

Producción:

Laura López

640339478

lacolmenacia0@gmail.com

