

Documento C — Técnicas e Casos de Teste

Projeto: Auth 29119 App

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar entradas válidas e inválidas
Valor Limite	Validar campos vazios
Transição de Estado	Validar mudança de estado do sistema
Teste Baseado em Cenário	Validar fluxo completo entre telas

2. Derivação das Condições de Teste

CT01 — Validar cadastro válido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Existe uma classe válida de entrada:

- nome preenchido
- e-mail válido
- senha preenchida

TC01 — Cadastro com dados válidos

Entradas:

nome = "Marcelo"

email = "marcelo@email.com"

senha = "123456"

Resultado Esperado:

- Cadastro realizado com sucesso
- Mensagem de sucesso exibida
- Navegação para login

CT02 — Validar cadastro com campos vazios

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência
- Valor Limite

Justificativa:

Campos vazios representam:

- partição inválida
- limite inferior aceitável

TC02 — Cadastro com campos vazios

Entradas:

nome = ""

email = ""

senha = ""

Resultado Esperado:

Mensagem:

"Preencha todos os campos."

CT03 — Validar e-mail inválido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

E-mails sem:

- @

- .

representam classe inválida.

TC03 — Cadastro com e-mail inválido

Entradas:

email = "marceloemail.com"

Resultado Esperado:

Mensagem:

"Informe um e-mail válido."

CT04 — Validar cadastro duplicado

Técnica Utilizada:

- Transição de Estado

Justificativa:

O sistema muda de:

- usuário inexistente

para:

- usuário já cadastrado

TC04 — Cadastro duplicado

Pré-condição:

Usuário já cadastrado no sistema.

Resultado Esperado:

Mensagem:

"E-mail já cadastrado."

CT05 — Validar retorno ao login

Técnica Utilizada:

- Teste Baseado em Cenário

Cenário:

Cadastro válido

→ sucesso

→ retorno para login

TC05 — Retorno ao login após cadastro

Resultado Esperado:

navigationEvent = goToLogin

CT06 — Validar login válido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Existe uma classe válida:

- e-mail correto
- senha correta

TC06 — Login válido

Entradas:

email = "marcelo@email.com"

senha = "123456"

Resultado Esperado:

navigationEvent = goToHome

CT07 — Validar login com campos vazios

Técnica Utilizada:

- Particionamento
- Valor Limite

Entradas Inválidas:

email = ""

senha = ""

TC07 — Login com campos vazios

Resultado Esperado:

Mensagem:

"Preencha e-mail e senha."

CT08 — Validar login inválido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Entrada Inválida:

Senha incorreta

TC08 — Login inválido

Resultado Esperado:

Mensagem:

"E-mail ou senha inválidos."

CT09 — Validar navegação para Home

Técnica Utilizada:

- Teste Baseado em Cenário

Cenário:

Login válido

→ sucesso

→ navegação para Home

TC09 — Navegação para Home

Resultado Esperado:

Tela Home exibida com sucesso.

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica
CT01	Particionamento
CT02	Particionamento + Valor Limite
CT03	Particionamento
CT04	Transição de Estado
CT05	Cenário
CT06	Particionamento
CT07	Particionamento + Valor Limite
CT08	Particionamento
CT09	Cenário

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Caso
TC01	Cadastro com dados válidos
TC02	Cadastro com campos vazios
TC03	Cadastro com e-mail inválido
TC04	Cadastro duplicado
TC05	Retorno ao login após cadastro
TC06	Login válido
TC07	Login com campos vazios
TC08	Login inválido
TC09	Navegação para Home

5. Conclusão da Etapa

As condições de teste identificadas anteriormente foram derivadas em casos de teste completos utilizando técnicas formais definidas pela ISO/IEC/IEEE 29119-4.

Os casos de teste produzidos estão preparados para implementação automatizada no projeto Flutter, utilizando testes de unidade e testes de integração.