

Luego de tener todas las instalaciones necesarias los pasos para levantar la app son los siguientes:



Importante hacer los pasos exactamente en este orden para evitar problemas:

## Levantar servidor:

1-Abrir la app xampp:




2-Presionar el botón "Start", de la opción MySQL (deberá quedar verde como en la segunda imagen):




# Levantar Backend:


1-Abrir la app visual Studio Code




2-Abrir una nueva terminal haciendo click arriba en la pestaña Terminal -> New Terminal:




3-Se abrirá una nueva terminal abajo y posicionamos el cursor allí y escribimos: cd Back y luego presionamos enter:




4-Luego escribimos `cd src` y presionamos enter:



5- Por último, escribimos `-> npm start` y presionamos enter:




6- Si todo esta Ok, debería mostrarse lo siguiente “DB is connected”:




# Levantar FrontEnd:


1-Abrir una nueva terminal, (igual que el paso anterior):




2-Ahora escribir cd Front y presionamos enter:




3-Luego escribimos -> cd src y presionamos enter:



4-Por último, escribimos npm start y presionamos enter:



5-Si todo esta Ok, debería mostrarse lo siguiente y también abrirse una pestaña en el navegador Chrome (la app de artículos):



6-Ya estaría andando todo perfectamente, (se puede minimizar el programa de Visual Studio Code).