





TP RÉSEAU

1) Objectif du TP


L'objectif de ce TP est de mettre en place une petite infrastructure réseau permettant d'attribuer automatiquement des adresses IP par DHCP sur le réseau, la résolution de noms par DNS donc l'accès au site via au nom, l'hébergement d'un site via HTTP, et la communication entre deux réseaux IP différents grâce aux routeurs.

Donc a la fin du TP, un poste doit pouvoir afficher le site avec une URL de type :
`http://web.tp.local`


configuration du serveur WEB :



Configuration du pc grâce au DHCP :



La configuration du DHCP est la suivante :



Tests de validation :

Les tests suivants ont été réalisés :

Depuis le poste client (PC0) :



- ping de la passerelle : 172.16.0.1 → ça marche
- ping du serveur DNS : 192.168.1.2 → ça marche
- ping du serveur WEB : 172.16.0.10 → ça marche


Test DNS + HTTP :

Depuis le navigateur du poste client :

- accès par IP : <http://172.16.0.10> → ça marche
- accès par nom : <http://web.tp.local> → ça marche

Le fait que l'accès par nom fonctionne prouve que le client reçoit bien le DNS via DHCP, que le serveur DNS résout correctement le nom et que le routage et HTTP fonctionnent.





Conclusion :

L'infrastructure est opérationnelle. Le client obtient automatiquement une configuration IP correcte via DHCP (IP,masque,passerelle,DNS) et peut accéder au serveur WEB grâce au DNS en utilisant l'URL <http://web.tp.local> .

Les difficultés rencontrées concernaient principalement la distribution d'une passerelle/DNS incorrecte par le serveur DHCP, corrigée en modifiant le pool DHCP.