



Latvijas Republikas Patentu valde

Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, tālr. 67099600, fakss 67099650, e-pasts lietvediba@lrpv.gov.lv, www.lrpv.gov.lv

Adresāts:

Andris MIEŽUBRĀLIS

Neretas iela 2-15

Rīga, LV-1004

Latvija

PAZIŅOJUMS

Jūsu šifrs

Jūsu datums

Mūsu šifrs

Mūsu datums

P-18-23

27.04.2018.

Lai patenta pieteikumu P-18-23 varētu nosūtīt patentmeklējuma veikšanai, tam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Pirmkārt, izgudrojuma pretenzijām jāatbilst Patentu likuma 30. panta otrās un Ministru kabineta Noteikumu Nr.224 "Patentu un patenta pieteikumu noteikumi" IV. daļas "Patenta pretenzijas" prasībām. Proti:

- pretenzijām jābūt skaidrām, īsi formulētām un aprakstā pamatotām;
- patenta pretenziju skaitam pamatoti jāizriet no izgudrojuma būtības;
- pretenzijās izgudrojumu jāraksturo ar izgudrojuma objekta tehnisko pazīmju kopumu;
- ja izgudrojuma būtība pieļauj, pretenzijas sastāv no divām daļām – ierobežojošās un atšķirīgās daļas, kur ierobežojošā daļa satur informāciju par objekta tehniskajām īpašībām, kas ir kopīgas ar zināmo tehnikas līmeni, bet atšķirīgā daļa satur informāciju par objekta atšķirīgajām īpašībām;
- patenta pieteikums var saturēt vairāk nekā vienas kategorijas neatkarīgās pretenzijas, proti, produkta, paņēmiena, ierīces vai lietojuma pretenzijas;
- katrai neatkarīgajai pretenzijai var sekot viena vai vairākas atkarīgās pretenzijas, kas attiecas uz specifiskiem izgudrojuma īstenošanas paņēmieniem, kas ietver visas citas neatkarīgās vai atkarīgās pretenzijas pazīmes un satur atsauci uz pretenziju, kas satur kopīgās pazīmes, un papildu pazīmes (alternatīvas);
- pretenzijas rakstāmas vienā teikumā.

Patenta pieteikuma pretenzijas šādā redakcijā nav pietiekami skaidras:

- visas pretenzijas nav noformulētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir jāpāraksta, ievērojot normatīvo aktu prasības;
- nevienā no pretenzijām nav identificējams izgudrojuma objekts ar visām tā būtiskajām pazīmēm;
- 1. un 2. pretenzija ir izteikta ar vēlamo efektu un nesatur izgudrojuma tehniskās pazīmes, lūdzu dzēst 1. un 2. pretenziju vai noformulēt, izmantojot izgudrojuma tehniskās pazīmes;
- no 3. līdz 5. pretenzijai un no 9. līdz 10. pretenzijai atrodama informācija par izgudrotās ierīces uzbūvi un atšķirībām no zināmā tehnikas līmeņa, bet šādā redakcijā neviena no pretenzijām pilnībā neapraksta izgudrojuma aprakstā aprakstīto ierīci atbilstoši normatīvo aktu prasībām; lūdzu minētās pretenzijas apvienot un

izgudrojumu noformulēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pretenziju sākot ar zināmā tehnikas līmeņa daļu un turpinot ar atšķirīgo, piemēram, "siltumnīcas dēstu un augu audzēšanas iekārta, kas satur apakšējo kasti (1), ventilatoru (4) un sildītāju (5), virsmu (2) ar pieplūdes atverēm (10) un izplūdes iegriezumiem (11), kas atšķiras ar to, ka ventilators (4) un sildītājs (5) ir iestrādāti apakšējā kastē (1), virsma (2) ir līdzena un uz tās var novietot stādu podiņus...", šādi definējot izgudrojuma pamatu un papildus rakstot atkarīgās pretenzijas, kurās minētas izgudrojuma alternatīvas, piemēram, "iekārta saskaņā ar 1. pretenziju, kas apakšējā kastē (1) papildus satur vismaz vienu ūdens vanniņu (12)" vai "iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas papildus satur ventilatoru (4) un vienvirziena vārstu (9)...", utt.;

- 6. pretenzija neidentificē izgudrojuma objektu, lūdzu dzēst;
- 7. pretenzija neapraksta pieteiktā izgudrojuma objektu, lūdzu dzēst;
- 8. pretenzijai ir metodes vai paņēmiena raksturs, lūdzu to noformulēt atbilstošā veidā, piemēram, "iekārtas saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām darbības princips, kas satur sekojošus soļus: ..."


Citas nepilnības:

- apraksta un pretenziju lapu numerācija ir viena, tās numurē ar arābu cipariem lapas augšējās malas vidū;
- pretenzijās nenorāda atsauces zīmējumu numuriem, bet uz zīmējumā lietotajiem cipariem, kas apzīmē izgudrojuma elementus.

Patenta pretenzijas ir ļoti būtiska patenta pieteikuma sastāvdaļa, jo tās nosaka objektu, kuram tiek lūgta patentaizsardzība, un izgudrojuma aizsardzības apjomu, tāpēc tās ir ļoti svarīgas patentmeklējuma veikšanai. Lūdzu noformulēt pretenzijas tā, lai ir skaidra izgudrojuma uzbūve un tās alternatīvas, un, balstoties uz šīm pretenzijām, būtu iespējams veikt jēgpilnu patentmeklējumu.

Lai nosūtītu patenta pieteikumu patentmeklējuma veikšanai un patentmeklējumu varētu saņemt deviņu mēnešu laikā no patenta pieteikuma datuma, lūdzu mēneša laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas Patentu valdē iesniegt labotu patenta pieteikumu. Patenta pieteikuma sagatavošanai var izmantot patentpilnvarnieku pakalpojumus, saraksts ar patentpilnvarniekiem pieejams Patentu valdes mājaslapā, sadaļā "Pārstāvība Patentu valdē". Ja nepieciešams, var pieteikties uz konsultāciju Patentu valdē.

Izgudrojumu ekspertīzes departamenta
vecākā eksperte



Sandra Priedīte

67099639

sandra.priedite@lrpv.gov.lv