

组件概览

MCP

全局配置

全局特性配置

深色模式

高阶组件

AI Chat 对话

基础

Button 按钮

Divider 分割线

Fab 悬浮按钮

Icon 图标

Layout 布局

Link 链接

Typography 排版

导航

BackTop 返回顶部

Drawer 抽屉

Indexes 索引

Navbar 导航栏

SideBar 侧边栏

Steps 步骤条

TabBar 底部标签栏

Tabs 选项卡

输入

Wechat MiniProgram

TDesign 微信小程序组件库。

预览

小程序组件示例小程序，请使用微信扫码预览 ↓



预览

- 使用之前
- 安装
 - 使用 NPM
- 修改 app.json
- 修改 tsconfig.json
- 使用组件
- 在开发者工具中预览
- 基础库版本
 - 组件与基础库版本对应关系

使用之前

使用前，请确保你已经学习过微信官方的 [小程序简易教程](#) 和 [自定义组件介绍](#)。

安装

使用 NPM


小程序已经支持使用 NPM 安装第三方包，详见 [NPM 支持](#)

```
npm i tdesign-miniprogram -S --production
```

安装完之后，需要在微信开发者工具中对 npm 进行构建：[工具](#) - [构建 npm](#)。（构建时若出现 `NPM packages not found` 字样，请到 [project.config.json](#) 文件补充 `packNpmManually` 和 `packNpmRelationList` 配置项，具体见[NPM 支持](#)）



构建成功后勾选 将 JS 编译成 ES5



修改 app.json

将 app.json 中的 "style": "v2" 移除。

因为 该配置 表示启用新版组件样式，将会导致 TDesign 的组件样式错乱。

修改 tsconfig.json

如果使用 typescript 开发，需要修改 tsconfig.json 指定 paths

```
{
  "paths": {
    "tdesign-miniprogram/*": ["./*/miniprogram/miniprogram_npm/*"]
  }
}
```

使用组件

以按钮组件为例，只需要在 JSON 文件中引入按钮对应的自定义组件即可

```
{
  "usingComponents": {
    "t-button": "tdesign-miniprogram/button/button"
  }
}
```

接着就可以在 wxml 中直接使用组件

```
<t-button theme="primary">按钮</t-button>
```

默认主题

在开发者工具中预览

```
# 安装项目依赖
npm install

# 执行组件编译
npm run dev
```

打开[微信开发者工具](#)，把 `_example` 目录添加进去就可以预览示例了。

基础库版本

最低基础库版本 `^2.12.0`

组件与基础库版本对应关系

组件	API	最低基础库	描述
Upload	wx.previewMedia	2.12.0	-
Upload	wx.chooseMedia	2.10.0	-
Upload	wx.chooseMessageFile	2.5.0	-
Navbar	wx getMenuButtonBoundingClientRect	2.1.0	-

🕒 Last Update: 7/20/2026, 2:34:08 PM

- 资源

设计资源

TDesign Starter
- 腾讯设计

CoDesign

TDesign
- 关于

关于我们

联系我们

Vue

React

Flutter

Design

MiniProgram

企业微信群

欢迎微信扫码联系我们