

社区首页 > 专栏 > 小程序云函数调用http或https请求外部数据

小程序云函数调用http或https请求外部数据

发布于 2020-10-22 14:55:00 4.5K 0

举报

文章被收录于专栏：[小程序云开发入门](#)

目录

- 一，定义云函数
- 二，使用npm安装request-promi
- 三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

你的办公搭子

WorkBuddy.一人指挥，全行业专家排


立即使用

关联问题

换一批

- 小程序云函数如何调用https请求...
- 云函数调用http请求时需要注意哪...
- 小程序云函数调用外部数据时如何...

我们使用 [小程序云开发](#) 的时候，难免会遇到在 [云函数](#) 里做http获取https请求外部数据，然后再通过云函数返回给我们的小程序。今天就教大家如何在云函数里做http和https请求。
老规矩，先看效果图



微信号: bianchengxuexi

通过上图，可以看到我们在云函数里成功的访问到了百度的数据。下面就来讲下实现步骤。

一，定义云函数

关于云函数如何创建，这里我就不多说了。不知道如何创建的同学可以去看下我的 [云开发](#) 基础视频：
<https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1209499804>

二，使用npm安装request-promise库

使用npm命令之前，我们需要先安装node.js，node的安装网上搜一下就行。
下面我就来讲下在小程序里使用npm安装类库的步骤。

- 1，右键我们的云函数，然后点击在终端中打开

领券

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

update

images

pages

audio

button

cloud-data

demo

Console

Source

top

请求成功

{errMsg: "cloud.c

requestID: "dee9a4

上传并部署：云端安装依赖（不上传 node_modules）

上传并部署：所有文件

上传触发器

删除触发器

下载云函数

新建 目录

新建 JS

新建 JSON

新建 FILE

重命名

删除

查找

硬盘打开

在终端中打开

更多设置

云函数右键，然后
点击在终端中打开

微信号: bianchengxuexi

目录

一，定义云函数

二，使用npm安装request-promi

三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动
信息

WorkBuddy.一人指挥，全行业专家拼
立即使用

2, 在打开的终端中输入 npm install request-promise

学习汇总(编程小石头) - 微信开发者工具 Stable v1.02.1907300

小程序模式

普通编译

编译

预览

真机调试

切后台

清缓存

上传

版本管

模拟操作

index.js - update

request.js

app.js

index.js - http

houtai.wxml

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

安装依赖

微信号: bianchengxuexi

3, request-promise安装成功的标示如下

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

```
npm WARN request-promise-core@1.1.2 requires a peer of request@^2.34 but none is
installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN http@1.0.0 http is also the name of a node core module.
npm WARN http@1.0.0 No description
npm WARN http@1.0.0 No repository field.

+ request-promise@4.2.4
added 8 packages from 13 contributors in 3.861s
xiaoshitoumac:~$
```

微信号: bianchengxuexi

目录

- 一, 定义云函数
- 二, 使用npm安装request-promi
- 三, 编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

你的办公搭子

WorkBuddy: 一人指挥, 全行业专家排

立即使用

三, 编写我们的云函数代码

index.js

```
// 云函数入口文件
const cloud = require('wx-server-sdk')
//引入request-promise用于做网络请求
var rp = require('request-promise');
cloud.init()

// 云函数入口函数
exports.main = async (event, context) => {
  let url = 'https://www.baidu.com';
  return await rp(url)
    .then(function (res) {
      return res
    })
    .catch(function (err) {
      return '失败'
    });
};
```

微信号: bianchengxuexi

把代码给大家贴出来, 代码很简单, 里面也有相应的注释, 我们这里以请求百度的数据为例。

代码语言: javascript AI代码解释

```
1 // 云函数入口文件
2 const cloud = require('wx-server-sdk')
3 //引入request-promise用于做网络请求
4 var rp = require('request-promise');
5 cloud.init()
6
7 // 云函数入口函数
8 exports.main = async (event, context) => {
9   let url = 'https://www.baidu.com';
10   return await rp(url)
11     .then(function (res) {
12       return res
13     })
14     .catch(function (err) {
15       return '失败'
16     });
17 }
```

到这里我就成功的在云函数里实现了http和https请求了, 这里使用的是get请求, 至于post请求如何使用, 自己去百度下“ request-promise post请求”即可。
再来看下我们请求成功的效果图

领券

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

getPhone

getUsers

http

node_modules

index.js

package-lock.json

package.json

login

test

update

images

pages

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

// 云函数入口函数

exports.main = async (event, context) => {

let url = 'https://www.baidu.com';

return await rp(url)

.then(function (res) {

return res

})

.catch(function (err) {

return '失败'

});

}

/cloud/http/index.js

426 B

master*

行 6, 列 13

JavaScript

Console

Sources

Network

Security

AppData

Audits

Sensor

Storage

Trace

Wxml

请求成功

{errMsg: "cloud.callFunction:ok", result: "<!DOCTYPE html><!--STATUS OK--><html><head>...0*1000).toGMTString();</script></body></html>", r

questID: "dee9a4f6-ddf1-11e9-af3a-525400192d0e"}

微信号: bianchengxuexi

是不是很简单，有任何关于小程序，云开发相关的问题，都可以留言或者私信我，我看到后会及时解答的。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划，分享自微信公众号。

原始发表：2019-09-23，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

serverless 云函数 npm javascript https

目录

- 一，定义云函数
- 二，使用npm安装request-promi
- 三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

你的办公搭子

WorkBuddy.一人指挥，全行业专家拼

立即使用

评论

期待你的精彩评论

0/300 发表

推荐阅读

编辑精选文章			换一批
万字详解高可用架构设计	18646	Go 开发者必备：Protocol Buffers ...	12767
10分钟带你彻底搞懂分布式链路跟踪	11307	多租户的 4 种常用方案	15515
亿级月活的社交 APP，陌陌如何做到...	12572	60页PPT全解：DeepSeek系列论文...	14163

【实战】小程序云开发，云函数中使用Router（附源码）

小程序 微信 serverless jquery http

最近在做自己的小程序《看啥好呢》，这个小程序是使用云开发的方式开发的，功能特别简单，就是获取豆瓣、大麦网的数据展示，虽然功能简单，但还是记录下开发过程和一些技术点，大约会有两...

张张 2019/12/23 1.7K 0

微信小程序如何实现支付功能？看官方文档头疼（使用云函数的方式操作）「建议收藏」

云函数 serverless 微信 http 编程算法

https://cloud.tencent.com/developer/article/1727124

4/7

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

做好内容安全检测，和风险说「再见」！（上）

小程序云函数serverlesshttpjavascript

随笔川迹: 一个靠前排的90后具有情怀的工匠,路上正追逐斜杠青年的践行者,人人领读发起人。

腾讯云开发TCB2020/06/032.2K0

小程序云开发全套实战教程（最全）

api小程序微信

在学习云开发的时候将自己的学习过程记录下来，放在了网上，收获了一波好评，今天下午在办公室没有事情，也发现之前有人在博客里面评论，你这个教程还有一半哩，可能是csdn的自动搬运功能出来一点小问题，没有搬运成功吧，这里就手动复制...

王小婷2019/01/2817K2

小程序预加载数据实战

云函数serverless小程序微信http

上下部分都是固定的，中间每个节假日都是从服务端动态获取数据，所以会出现节假日倒计时延迟加载的情况：

用户103843762023/02/261.9K0

小程序云开发实战三：编写云函数代码

云函数serverless小程序微信api

通过看文档可以学会，在云函数里，我们可以通过传递一份data来获取这里面的数据，然后再通过event来拿到对应的数据。

王小婷2020/10/291.5K0

如何进行小程序云函数开发

云函数serverless云开发小程序·云开发小程序

在以前的文章中，我们给大家介绍了小程序的基本使用，近期微信团队联合腾讯云合作开发了一项新的产品，不用服务器就可以在小程序端进行服务端开发。为开发者提供完整的云端支持，弱化后端...

英特奈特2019/01/289.5K2

微信小程序云开发连接mysql数据库，小程序云函数操作mysql数据库

云数据库SQL Serverqt自动化测试数据库sql

首先要明确一点，就是小程序云开发的云函数是基于node.js的，所以我们使用node.js的mysql2模块可以直接来链接并操作mysql数据库，所以我们现在要做的就是怎么样在云函数里使用mysql2模块，...

编程小石头2019/08/0723.5K7

小程序云开发实战三：编写云函数代码

小程序云开发云函数小程序工作数据

通过看文档可以学会，在云函数里，我们可以通过传递一份data来获取这里面的数据，然后再通过event来拿到对应的数据。

王小婷2025/05/186000

目录

- 一，定义云函数
- 二，使用npm安装request-promi
- 三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息



领券

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

小程序云开发实战四：调用豆瓣API获取具体的数据

云函数htmljavascriptserverlessapi

1：打开云函数文件夹，index.js里面编写代码，引用request promise。

王小婷2020/10/292.2K0

微信小程序发送邮件，小程序云开发使用云函数发送邮件

qt自动化测试小程序小程序·云开发微信

通过上面的日志，可以看出我们是158的邮箱给250的邮箱发送邮件，下面是成功接收到的邮件。

编程小石头2019/08/078.7K5

小程序云开发实战四：调用豆瓣API获取具体的数据

小程序云开发云函数api博客数据

1：打开云函数文件夹，index.js里面编写代码，引用request promise。

王小婷2025/05/181.1K0

小程序读取excel表格数据，并存储到云数据库

pythonserverless小程序微信node.js

效果其实很简单，就是把excel里的数据解析出来，然后存到云数据库里。说起来很简单。但是真的做起来的时候，发现其中要用到的东西还是很多的。不信。。。那来看下流程图

编程小石头2019/11/127K4

微信小程序开发 -- 通过云函数下载任意文件

云函数serverless云开发小程序·云开发小程序

微信小程序开发者众所周知，小程序开发拥有许多限制，当我还是一个菜鸟入门的时候，第一关就卡在了没有备案域名的HTTP请求上面，那时候云开发上线也没多久，使用的人也不是很多，我抱着尝试的态度去接触了云开发，发现了云开发的妙处。（...

Kindear2020/06/012.3K0

10行代码实现微信小程序支付功能，使用小程序云开发实现小程序支付功能（含源码）

微信npmhttps小程序·云开发网络安全

我们实现这个支付功能完全是借助小程序云开发实现的，不用搭建自己的服务器，不用买域名，不用备案域名，不用支持https。只需要一个简单的云函数，就可以轻松的实现微信小程序支付功能。

编程小石头2019/08/132.8K1

【小程序云开发】云函数路由的高效配置

小程序微信网站https小程序·云开发

在小程序开发工具中，启动云开发默认模板，提供的云函数办法是一个请求对应一个云函数，比如说，我要获取用户登录数据，就添加一个login函数，然后前端就请求这个login获取，如果现在我要通过云函数删除我的使用用户，是不是就得重新新建一个...

许坏2019/07/142.1K0

目录

- 一，定义云函数
- ▶ 二，使用npm安装request-promi
- 三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

你的办公搭子

WorkBuddy.一人指挥，全行业专家拼

立即使用

领券

编程小石头

作者相关精选

小程序云函数调用http或https请求外部数据

【玩转腾讯云】手摸手带你利用云函数轻松实现一个热点资讯小程序

云函数 小程序·云开发 云上实践

打开微信小程序开发IDE，创建一个小程序项目，AppID需要自己去小程序官网注册一个，然后后端服务注意选择小程序-云开发。

老码小张 2020/04/05 3.1K 3

巧用云调用，实现【共享名片夹】小程序

小程序·云开发

从一个较早的小程序开发者到第一批使用小程序·云开发的开发者，这期间一直在关注关于小程序各方面的更新，同时也用小程序·云开发做了几款产品，其中包括上次分享的随手记Lite小程序，比较上...

腾讯云开发TCB 2019/05/05 9.3K 2

目录

一，定义云函数

二，使用npm安装request-promi

三，编写我们的云函数代码

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

社区

技术文章

技术问答

技术沙龙

技术视频

学习中心

技术百科

技术专区

活动

自媒体同步曝光计划

邀请作者入驻

自荐上首页

技术竞赛

圈层

腾讯云最具价值专家

腾讯云架构师技术同盟

腾讯云创作之星

腾讯云TDP

关于

社区规范

免责声明

联系我们

友情链接

MCP广场开源版权声明

你的办公搭子

WorkBuddy.一人指挥，全行业专家排班

立即使用

热门产品

域名注册

云存储

云服务器

视频直播

区块链服务

消息队列

网络加速

云数据库

域名解析

热门推荐

人脸识别

SSL 证书

腾讯会议

语音识别

企业云

CDN加速

视频通话

图像分析

MySQL 数据库

更多推荐

数据安全

网站监控

负载均衡

数据迁移

短信

文字识别

云点播

大数据

小程序开发