


#### **Code Review**

실습 프로젝트 <산돌 문학의 시간>


인턴 나해선

#### 테이블 구조도




### DAO





```
import requests
import pymysql
from bs4 import BeautifulSoup
from datetime import datetime
url = "http://www.sandollcloud.com/font/Sandoll.html"
print(url)
response = requests.get(url)
conn = pymysql.connect(host='localhost', user='root', password='1234', db='sandoll_board',charset='utf8')
cursor = conn.cursor()
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
list = soup.select('dl')
div = list[0]
for li in list:
    a = li.find('dt')
    title = a.text.strip()
    replace_1 = title.replace("Sandoll"," ")
    print(replace_1)
    sql = "INSERT INTO font_family(font_family_name) values(%s)"
    cursor.execute(sql,(replace_1))
```





#### 로맨스텐실 빛의계승자 상록수

랜덤으로 제시되는 산돌 서체명

#### 별을 노래하는 마음의 별을 노래하는 마음의

Sandoll 로맨스텐실

2 종

Sandoll 네모니

2 종

Sandoll 온고딕

1종

**별을 노래하는 마음!** 별을 노래하는 마음의

Sandoll 고딕Neo3유니

7 종

```
<h4 class="blind">픈트 리스트</h4>
 <!-- static 폰트 적용 추가코드 -->
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://</pre>
 www.sandoll.co.kr/static/css/static_preview.css">
 <!-- static 폰트 적용 추가코드 -->
▼<ul id="font_display_list" class="list_grid_area" data-mirror=
 ▶ <li class="item col-xs-6 col-md-4 list-p new" id="871" name=
 ▶<li class="item col-xs-6 col-md-4 list-p new" id="869" name=
 "Sandoll 네모니">...
 ▼<li class="item col-xs-6 col-md-4 list-p new" id="867" name=
 "Sandoll 온고딕">
   ▼<a href="http://www.sandollcloud.com/font/Sandoll/867.html"
   target="_blank">
    ▼<dl>
        <!-- 폰트종수에 따라 영문표기가 달라짐 1개는 font 여러개는 fonts -->
        <dd class="font">1 종</dd>
       <dd class="more_btn">자세히 보기 ></dd>
      <div class="txt" data-preview-text style="font-family:</pre>
      sub_sandoll-867-0; font-size: 45px; line-height: 45px;">별을
      노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지 그리고 나에게 주어진 길을 걸어
      가야겠다.</div>
    </a>
  ▶ <li class="item col-xs-6 col-md-4 list-p" id="865" name=
```

홈페이지 속 dl, dt로 이루어진 value 추출

```
list = soup.select('dl')
div = list[0]
for li in list:
    a = li.find('dt')

title = a.text.strip()

replace_1 = title.replace("Sandoll"," ")

#print(title)
print(replace_1)
sql = "INSERT INTO font_family(font_family_name) values(%s)"
cursor.execute(sql,(replace_1))
```

Sandoll 글자 제거 ex) Sandoll 로맨스텐실

```
mysql> select * from font_family;
             pk | font_family_name
list = soup.
                    로 맨 스 텐 실
                    네 모 니
div = list[@
                    온 고 딕
for li in li
                    고 딕 Neo3유 니
   a = li.f
                    초록 우산 어린이
                    액 션 스 텐 실
   title =
                    곧 은 부 리
                    고 딕 NeoCond
                    빛의계승자
   replace_
             10
                    티 비 스 켓
                    맵 씨
             11
             12
                    프 레 스
   print(re
             13
                    로 터 리
                                                      lues(%s)"
   sql = "]
                    노도
             15
                    청 류
   cursor.
                    마 들 렌
             16
             17
                    로 마
                    고 딕 Neo2유 니 코 드
             18
                    상 록 수
             19
             20
                    수 려
                                             ...._...ily db에 저장
```

#### 특정 ip에서 작동

```
if(!InetAddress.getLocalHost().getHostAddress().equals("192.168.1.79")){ //192.168.0.22 sandollguest 192.168.1.221 PrintWriter script = response.getWriter(); script.println("script>"); script.println("script>"); script.println("location.href=('index.jsp')"); script.println("location.href=('index.jsp')"); script.println("</script>"); } localhost:8080 내용: 관리자페이지에 접속할수있는 ip가 아닙니다.
```

## 좋아요 기능

test1	
	<i>a</i>
수정 삭제 글 목록으로 돌아가기	
Like 1	
LINO	
	좋아요 기능

#### 좋아요 기능

#### 현재 게시판을 관람하는 유저의 like 여부 판단

```
//하트 누르기
public int like(Board_Like like) {

String sql = "insert into board_like values (null,?,?,1)";
try {
    pstmt = conn.prepareStatement(sql);
    pstmt.setInt(1,like.getBoard_pk());
    pstmt.setString(2,like.getUser_pk());

    return pstmt.executeUpdate();

}catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return -1;
}
```

#### 제시어 알림

```
var myform = document.forms['write'];

var content = myform['content'].value;
var pk1 = myform['pk1'].value;
var pk2 = myform['pk2'].value;
var pk3 = myform['pk3'].value;

if (content.indexOf(pk1) != -1 && content.indexOf(pk2)!= -1 && content.indexOf(pk3)!= -1) {
    return true;
}

else {
    alert("모든 제시어가 포함되지 않았습니다. 다시 작성해보세요 :)");
    return false;
}
```

게시물 내용에 제시어가 포함되는지 판단

### 제시어 알림


	localhost:8080 내용: 모든 제시어가 포함되지 않았습니다. 다시 작성해보세요 :)	
	로만드만된 츳키게이게 이국T	
제목 :	제목	
크매스테시		

제시된 단어가 없을 경우 게시물 등록 불가

# Paging

#### 글 목록

글 번호	글 제목	글쓴이	날짜	좋아요
18	로마 고딕 수려	test2	2018-09-28 17:03:48.0	0
17	g	test2	2018-09-21 01:34:26.0	0
16	a	test2	2018-09-21 01:34:22.0	0
15	f	test2	2018-09-21 01:34:20.0	0
14	고치기 작업	test2	2018-09-21 01:34:17.0	1
13	d	test2	2018-09-21 01:34:15.0	0
12	d1	test2	2018-09-21 01:34:12.0	0
11	글쓰기	test2	2018-09-20 10:26:43.0	0
10	안녕하세셔 관리자다	admin	2018-09-19 15:52:15.0	1
9	현장실슬 일지 2018	test2	2018-09-19 14:13:10.0	1





## Paging

```
where board_delete=0 and pk > (select max(pk) from board) -? and pk > (select max(pk) from board) -? and pk <= (select max(pk) from board) - ? order by pk desc

//글 목록 불러오기

public ArrayList<Board> getList(String pageNumber){
String SQL = "select * from board where pk > (select max(pk) from board) -? and pk <= (select max(pk) from board) - ? order by pk desc";
ArrayList<Board> boardList = null;
try {
    pstmt = conn.prepareStatement(SQL);
    pstmt.setInt(1, Integer. parseInt(pageNumber)*10);
    pstmt.setInt(2, (Integer. parseInt(pageNumber)-1)*10);
    rs = pstmt.executeQuery();
    hoardList = new ArrayList<Board*():
```

10개씩 게시글 목록 불러오기

select \* from board

### Paging

```
시작 페이지
                                                                                   현재 페이지
  int startPage = (Integer.parseInt(pageNumber)/10)*10 +1;
  if(Integer.parseInt(pageNumber)%10==0) startPage -= 10;
                                                                                     끝 페이지
  int targetPage = new BoardDAO().targetPage(pageNumber);
  if(startPage!=1){
i><a href = "board_list.jsp?pageNumber=<%= startPage-1 %>"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span></a>
  }else {
i><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" style="color:gray;"></span>
1 }
  for(int i= startPage; i<Integer.parseInt(pageNumber); i++){ %>
  <a href = "board_list.jsp?pageNumber=<%= i %> "><%= i %></a>
: }
  <a href = "board_list.jsp?pageNumber=<%= pageNumber %> " style="color:red;"><%= pageNumber %></a>
  for(int i=Integer.parseInt(pageNumber)+1; i<=targetPage+Integer.parseInt(pageNumber); i++){</pre>
     if(i<startPage+10){ %>
     <a href = "board_list.jsp?pageNumber=<%= i %> "><%= i %></a>
(targetPage + Integer.parseInt(pageNumber)>startPage+9){ %>
  <a href = "board_list.jsp?pageNumber=<%= startPage+10 %> "><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span></a>
else{ %>
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" style="color:gray;"></span></a>
```







