

# Instruktion - Timvärden i CAB

## När ska denna rutin användas?

Vid frågor gällande timvärden i och faktureringen kring dessa.

Vill kunder se timvärden eller mätarställning, hänvisa alltid till Mina Sidor.

Om kunden är timavräknad syns inte mätarställning i CAB, WMS eller på kundens faktura.

Denna rutin gäller endast när man vill se historiska timvärden fram till 2023-10-31 efter det datumet finns kvartsvärden, se rutin "Kvartsvärden i CAB"

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän info
2. Se timvärden i CAB
3. Se timvärden om inte punkt 2 fungerar
4. Se timvärden för produktionsanläggning
5. Saknas mätvärden
6. Temporär fakturering
7. Leverantör/elhandlare saknar mätvärden
8. Olika värden

## Rutin för respektive ärende

### Allmän info

Om en anläggning är dygnsavräknad betyder det att vi får in mätvärden för varje timme i CAB. Avläsning för varje timme och varje dag under en faktureringsperiod krävs för att kunna fakturera anläggningen. För anläggningar med effekttariffer och produktionsanläggningar är det alltid dygnsavräknat.

Finns mätvärdena i CAB så har också mätvärden skickas till elhandlaren. Be kunden kontakta sin elhandlare och fråga varför fakturan inte har kommit. Det kan bero på andra orsaker än att mätvärden saknas; exempelvis elhandlaren har systemproblem, kunden har ett intervall som gör att den inte ska ha en faktura denna månad med mera.

Vid vissa tillfällen så kan kunden se värden på Mina Sidor men det saknas i CAB. De värden som visas har status Extrapolerade i systemet vilket är en estimering av värden som inte är debiteringsgrundande. Anledningen till att vi lägger in dessa i systemet är att vi enligt regelverket måste lägga in värden på dygnsavräknade anläggningar. Det får inte saknas värden. Värdena på Mina Sidor kommer korrigeras och efter det så kommer det även finnas värden i CAB.

## Se timvärden i CAB

1. Ställ dig på önskad anläggning under fliken *Kontrakt och Faktura/admin*.
2. Klicka på knappen *Förv. förb. historik*.

The screenshot shows the CAB system interface. On the left, there is a tree view with the following structure:

- 94016200118 -> 2011-01-01, -->
  - 735999102108367460 Turistvägen 3 827 51 JÄRVÖ
  - FD\_Effekt\_L04S
  - FD\_L04\_Reaktiv
- Konfiguration 1696132
  - 94016200118 -> 2011-01-01, -->
    - 735999102108367460 Skolvägen 3 827 60 FÄRILA
    - FD\_Effekt\_L04S
    - FD\_L04\_Reaktiv

The '735999102108367460 Skolvägen 3 827 60 FÄRILA' entry is highlighted in a red box. On the right, there is a form with the following fields:

- Id: 735999102108367460
- Skolvägen 3 82760 FÄRILA
- Mätpunktsid: 735999102108367460
- Anl. typ: Ospecificerad
- Mätarnummer: 208158126
- Huvudsäkning: 3X200
- Status nät: Aktiv
- Status kraft: Potentiell
- Status tekn: Spänningssatt
- Ändra förv. förbrukning
- Reg. förv. förbrukning
- Förv. förb. historik (highlighted in a red box)
- Beräknad årsförbrukning 260986
- 2021-05-04 oracle

3. I den nya rutan som visas välj *Förbrukning, timmesupplösning* i raden *Välj mätvärdestyp*.
4. Fyll sedan in önskat datumintervall, klicka sedan på *OK*.

The screenshot shows the CAB system interface. At the top, there is a form with the following fields:

- Anläggning: 735999102108367460
- Välj mätvärdestyp: Förbrukning, timmesupplösning (highlighted in a red box)
- Databas: Avräkningsdatabasen
- Ändra tidsintervall...


Below the form, there is a table with the following columns:

- Avläsningsdatum
- Mätartäknung
- Förbrukning
- K-Faktor
- Mätarnummer
- Kundnummer
- Avläst av
- Avläst i fört...
- Status

The table contains data for the period from 2021-05-01 to 2021-05-31. The 'Förbrukning' column shows values ranging from 252 157 to 260 986. The 'Status' column shows 'Automatiskt kvalitetsäkrat, go...'. Below the table, there is a form with the following fields:

- Välj period för visualisering av timserier
- Från och med: 2021-05-24 (highlighted in a red box)
- Till och med: 2021-05-31 (highlighted in a red box)
- OK
- Avbryt

5. Nu visas samtliga förbrukningar timme för timme under vald period.
6. Önskar du att se totalförbrukning under vald period klicka på fliken *Grafisk presentation*.  
Nu visas förbrukningssiffrorna som grafer. Klick därefter i därefter klicka i *Visualisera dag för dag*.




7. Klicka på knappen *Numerisk*. Nu visas förbrukningen som siffror istället för grafer.
8. Klicka i knappen *Visa summerad* så visas total förbrukning för varje dag samt förbrukning per timme varje dag. Skrolla längst ner så visas en totalförbrukning för hela perioden.

| Grafisk presentation                                                                  |           | Information om avläsningarna                     |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|--|
| <input type="radio"/> Visa översikt<br><input checked="" type="radio"/> Visa summerad |           | <input type="radio"/> Visualisera gilt på en rad |         |  |
|                                                                                       | Summa     | Timma 1                                          | Timma 2 |  |
| 2021-04-12                                                                            | 677,47    | 22,48                                            | 22,20   |  |
| 2021-04-13                                                                            | 695,76    | 22,86                                            | 22,81   |  |
| 2021-04-14                                                                            | 686,94    | 21,48                                            | 22,03   |  |
| 2021-04-15                                                                            | 649,37    | 22,12                                            | 21,20   |  |
| 2021-04-16                                                                            | 658,28    | 20,25                                            | 21,10   |  |
| 2021-04-17                                                                            | 571,87    | 21,38                                            | 21,43   |  |
| 2021-04-18                                                                            | 634,42    | 22,20                                            | 22,21   |  |
| 2021-04-19                                                                            | 802,15    | 22,34                                            | 21,23   |  |
| 2021-04-20                                                                            | 729,51    | 32,36                                            | 31,94   |  |
| 2021-04-21                                                                            | 783,91    | 21,24                                            | 21,88   |  |
| 2021-04-22                                                                            | 818,62    | 27,81                                            | 27,94   |  |
| 2021-04-23                                                                            | 665,11    | 26,87                                            | 26,86   |  |
| 2021-04-24                                                                            | 593,90    | 22,18                                            | 22,18   |  |
| 2021-04-25                                                                            | 585,02    | 26,06                                            | 23,98   |  |
| 2021-04-26                                                                            | 714,57    | 21,66                                            | 21,74   |  |
| 2021-04-27                                                                            | 706,53    | 21,62                                            | 21,98   |  |
| 2021-04-28                                                                            | 688,68    | 22,37                                            | 22,37   |  |
| 2021-04-29                                                                            | 701,22    | 22,19                                            | 22,33   |  |
| 2021-04-30                                                                            | 657,29    | 22,00                                            | 21,29   |  |
| Summa                                                                                 | 20 150,82 | 687,46                                           | 685,50  |  |

Se timvärden om inte punkt 2 fungerar

1. Gå till *Mätvärden* i menyraden och välj *Variabelvärden*



2. Klicka på *kuvertet* i menyraden.
3. I sökfältet skriv `del_mvaet_+(anläggnings id)*`
4. Klicka på *Sök*.

Sök: Variabel

Sökvärden | Variabeltyp

Nmnr:

Beskrivning:

Nätagare:

Max antal returader:

| Namn                         | Beskrivning                   | Variabeltyp |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| DEL_MVAET_735939102109516195 | Förbrukning, timmesupplösning | MVAET       |

5. När man får träff så dubbelklickar man på sökresultatet längst ner.
6. Sedan söker man precis som man gör med timvärden i ovan punkt "Se timvärden i CAB" med hjälp av datum osv.

## Se timvärden för produktionsanläggning

1. Klicka på *Mätvärde* och sedan *Variabelvärden*

CAB 9.5.0.1 Build 8757 - CABPRODSE - Gen. kundbeh

SV Swedish (Sweden) Help

File Visa Företag Kund Faktura Reskontra Anslutning Mätarmat Mätvärde Leverantörsbyte Produkt Lev. avräkning Analys Generell Verktyg Fönster

Gen. kundbeh

Kund: 4058603 Nmnr: Dennis Ahlström

Kund typ: Konsument

Jur. status: Matcha

Översikt Kundinfo Anläggningsinfo Kontrakt info

Anläggningsöversikt

| Anläggningsid      | Beskrivning           | Adress |
|--------------------|-----------------------|--------|
| 735939102109432341 | Bastevägen 5 430 30 P |        |
| 735939102109432342 | Bastevägen 5 430 30 P |        |

Eleverantör:

Nätmråde + Nätagare: NHA Norra Halland 14900 Fortum Distribution A

Bal. ansvarig:

Historik / Framtida

| H/F | Från datum | Till datum | Anläggningsid | Adress |
|-----|------------|------------|---------------|--------|
|-----|------------|------------|---------------|--------|

Kundbyte/Avslutning Kundbyte - flera anläggningar Ny kund/Kontrakt Nytt kraft/gas kontrakt Ärendehantering... Mer... Anläggning... Processlog

Avbrotts ärenden Hantera kreditinformation WMS ärenden Kampanjinfo... WMS noteringar...

Mätvärde

- Registrering
- Massregistrering på anläggning
- Massregistrering på mätare
- Redigering
- Historik
- Redigering timserier
- Metodknytning MV-Typ
- Metodknytning MV-Typ och Anläggning
- Metodknytning MV-Typ och Anläggningstyp
- Statushantering
- Export-import Handterminal
- Import från fil
- Export av avläsningskort
- Variabelvärden**
- Mätarställningsberäkning
- Extern importlogg
- Årsförbrukning - logg
- ComC
- Kontofon - Import
- Kontofon - Eksport
- Kontofon - Utskrift til fil

Felade PRODAT/UTILTS

Installation...


Arbetsorder...

Registres mätarställning...


Ändra/ Ta bort mätarställning...

Mätarställningar...

2. Klicka sedan på den gula mappen längst upp till vänster *Hämta*



3. I *Namn*-raden skriver du "del\_mvaetex\_735999102xxxxxxx" (anläggnings-id) och klicka på *SÖK*. Dubbelklicka på anläggningen som kommer upp nedanför.



4. Välj datum för perioden som du vill se timvärden



5. Välj sedan
  - *Grafisk presentation*
  - *Visualisera dag för dag*
  - *Numerisk och Visa summerad.*

Längst ner till vänster i summan ser man hur mycket elöverskott det varit under perioden.

|              | Summa         | Timma 1       | Timma 2       | Timma 3       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2015-02-03   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-04   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-05   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-06   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-07   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-08   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-09   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-10   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-11   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-12   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-13   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-14   | 0,0100        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-15   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-16   | 0,0200        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-17   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-18   | 0,1500        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-19   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-20   | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| 2015-02-21   | 0,1000        | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Summa</b> | <b>0,2800</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |

### Saknas mätvärden

Börja alltid med att söka fram mätvärden enligt punkterna ovan. Är det före den 15:e i månaden ska

kundservice inte göra någon åtgärd, detta då Ellevio jobbar med att säkerställa mätvärden. Är det efter den 15:e i månaden ska kundservice följa punkterna nedan:

- Fattas det några enstaka mätvärden, så kallade GAP ska kundservice inte göra något, faktureringen efterfrågar mätvärden 2 gånger per vecka.
- Saknas det mätvärden helt, kontrollera först i WMS om det finns ett pågående ärende för att felavhjälpa mätaren. När värden saknas så har först Ellevios Service Provider (One Nordic eller Embriq) 5 dagar på sig att försöka få kontakt med mätaren och få in värden. Därefter går ärendet över till Ellevio och ett ärende läggs för att felsöka och felavhjälpa mätaren. Om det har gått längre tid än 12 arbetsdagar och det saknas ett ärende ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till [ellevio.matvarden@ellevio.se](mailto:ellevio.matvarden@ellevio.se) E-post meddelande ska innehålla.

Ämnesrad: Saknade mätvärden

Innehåll: Vilken period det gäller, anläggnings-id samt aktuella kontaktuppgifter till kunden.

- Saknas det timvärden på Mina Sidor eller App och timvärden finns i CAB ska kundservice lägga ett ärende i CAB med koden ELWEB och till grupp KS Digitala tjänster.
- Om det saknas mätvärden, alternativt verkar vara felaktiga värden, för produktionsanläggningar så kontrollera med kunden om den har mätvärden för produktion som den kan skicka till oss så kan vi korrigera. Om kunden inte har värden och det har gått längre tid än 10 arbetsdagar ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till [ellevio.matvarden@ellevio.se](mailto:ellevio.matvarden@ellevio.se) E-post meddelande ska innehålla.

Ämnesrad: Saknade mätvärden, produktionsanläggning

Innehåll: Vilken period det gäller, anläggnings-id samt aktuella kontaktuppgifter till kunden.

### Temporär fakturering

- Anläggningar som saknar timvärden kommer att faktureras med temporära mätvärden
- Om en anläggning saknar timvärden en månad väntar vi till kommande månad för att se om mätningen har kommit i gång igen, faktura med temporära värden kommer först gå ut i mitten av månaden.
- Vi kommer endast fakturera om de temporära värdena gått vidare till Elhandlare.
- Fakturan kommer att skapas med temporära mätvärden tills det inkommer korrekta mätvärden och systemet omfakturerar med korrekta värden. Fakturan blir då avräknad.
- Kunden kommer att få en information på fakturan att den innehåller temporära mätvärden

- Ett ärende skapas i CAB med ärendekod Faktura\_Tempvärden för att det ska vara tydligt att fakturan innehåller temporära värden, koden kommer bara ligga på fakturor som varit försenade en längre tid.
- Om kund ifrågasätter temporär fakturering ska ett mejl skickas till mätvärden. I mejlet ska det framgå vad kund ifrågasätter och vad den tycker är rimligt.

### **Leverantör/Elhandlare saknar mätvärden**

Om mätvärden finns i CAB så har också mätvärden skickats till elhandlaren. Be kunden kontakta sin elhandlare och fråga varför fakturan inte har kommit. Det kan bero på andra orsaker än att mätvärden saknas; exempelvis elhandlaren har systemproblem, kunden har ett intervall som gör att den inte ska ha en faktura denna månad, mätvärden som skickats syns inte i elhandlarens egna app ännu. Om en elhandlare saknar mätvärden så tar de alltid själva kontakt med Ellevio (mätdata) Kundenservice ska inte skicka några ärenden om detta.

### **Olika värden**

Om Ellevio och Leverantör/elhandlare har olika värden för en period så kan de bero på att det är extrapolerade värden, dvs inte avlästa värden. De extrapolerade värdena ersätts sedan av avlästa värden. Vi är skyldiga att rapportera ett värde för alla dygnsavräknade anläggningar så har vi exempelvis problem med Mina Sidor och Appen så visar vi där extrapolerade värden medan vi skickar avlästa värden till leverantör/elhandlare.

Ellevio fakturerar inte dygnsavräknade anläggningar på extrapolerade värden, våra fakturor är alltid baserade på avlästa värden. Vissa leverantörer/elhandlare kan fakturera på extrapolerade värden för att sedan justera på nästkommande faktura. Vi kan inte svara på hur de olika leverantörerna/elhandlarna gör utan kunden måste själv prata med dem.

Om en kund kontaktar kundservice och säger att det är olika värden ska kundservice inte skicka något ärende om detta. Ellevio och leverantör/elhandlare har den kontakten.

**Sökord:** Timvärde, avläsning, mätarställning, faktura, fakturering, faktura elhandlare, fakturering elhandel, elhandelsfaktura, saknad faktura

**Team/Behörighet:** Alla

**Kategori:** System

**Underkategori:** CAB



