

Instruktion - Elanvändningsfrågor

När ska denna rutin användas?

När en kund kontakter kundservice och har frågor och klagomål gällande sin elanvändning och vad kunden anser vara en ökad/minskad elanvändning "utan anledning". Rutinen ska användas som ett stöd i dialogen med kunden för att tillsammans med kunden komma fram till en möjlig orsak till ökad/minskad elanvändning.

Viktigt att varje steg i rutinen går igenom.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Osäker/orimlig slutmätarställning vid mätarbyte
2. Mätarnummer och mätarbeteckning i WMS
3. Elanvändning i WMS/CAB
4. Information och checklistor
5. Loggning i CAB efter ifylld checklista
6. Frågor och svar
7. Stöd till Information och checklistor
8. Effekttoppar
9. Bifogade dokument

Rutin för respektive ärende

Osäker/orimlig slutmätarställning vid mätarbyte

Osäker slutmätarställning vid mätarbyte:

Om kunden ifrågasätter beräknade mätvärden tex har kunden fått en faktura baserat på preliminära mätvärden, kan det bero på att vi av någon anledning saknat slutmätarställning och har behövt beräkna fram den, vilket kunden då ifrågasätter.

I WMS ser det ut enligt bild nedan. Och då är det mätarställningen (och ev mätvärden) innan mätarbyte kunden ifrågasätter.

Avläsningshistorik, avläsningstyp = Estimerad.

Avläsningshistorik														
Mätarnr	Räknv.besk	Fb.m.	Datum	Avl.typ	Mätarställning	Förbrukning	Årsförbr	Kon	Kapacitet	Forcera	C	Ärende	Signatur	Reg. datum
125392642700311320	Normallast Aktiv Ut		2022-02-07	Avläst	1	0	5349	1	6.3	No		Anläggningsförä	anonymous	2022-02-07
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2022-02-07	Estimerad	83667	155	5349.0	1	6.0	Yes		Slutavläsning mätarbyte	anonymo...	2022-02-07
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2022-02-01	Beräknad	83512	749	5349.0	1	6.0	No		Regelbunden	EDMS	2022-02-07
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2022-01-01	Beräknad	82763	733	5397.0	1	6.0	No		Regelbunden	EDMS	2022-02-07
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2021-12-01	Beräknad	82030	493	5474.0	1	6.0	No		Regelbunden	EDMS	2021-12-04
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2021-11-01	Beräknad	81537	505	5602.0	1	6.0	No		Regelbunden	EDMS	2021-11-04
7613207900699120	Normallast Aktiv Ut		2021-10-01	Avläst	81032	469	5541.0	1	6.0	No		Regelbunden	EDMS	2021-10-01

- Vilken period ifrågasätter kunden elanvändningen?
- Vilken elanvändning har kunden förväntat sig och varför?
- Har det skett någon förändring på anläggningen (tex renovering avslutad)?
- Vad används anläggningen till?
- Hur har anläggningen används under den aktuella perioden?
- Preliminär slutsats från kundservice om orsak

Om mätaren är månadsavräknad registrera ett kundärende i WMS:

- Ärendegrupp: Kundärende
- Ärendetyp: AMM Mätvärdesfrågor
- Benämning: Estimerade värden
- Upplysning: Skriv in vad kunden tycker är en rimlig elanvändning och för vilken period samt svar på frågorna.

Kundservice skicka ett e-postmeddelande till ellevio.matvarden@ellevio.se. I mejlet ska det framgå vad kunden tycker är en rimlig elanvändning och för vilken period samt svar på frågorna. När korrigeringen är gjord så kommer kommande faktura att justeras.

Orimlig slutmätarställning vid mätarbyte:

Om kunden ifrågasätter förbrukning innan mätarbytet kontrollera då slutmätarställningen i WMS. Jämför återrapporterad slutmätarställning med smätarställningen på bilden i mätarbytesärendet.

Skiljer sig dessa har teknikern återrapporterat felaktig slutmätarställning vilket är orsaken till att kunden ifrågasätter sin förbrukning.

Skicka ett mejl till ellevio.matvarden@ellevio.se och informera att kund ifrågasätter slutmätarställningen och vad slutmätarställningen ska vara enligt bilden i mätarbytesärendet.

Mätdata Månad kontrollerar att det är en korekt bedömning och korrigerar enligt bildens mätarställning och avslutar ärendet i WMS. När korrigeringen gått över till CAB skapas en ny faktura.

Mätarnummer och mätarbeteckning i WMS

Viktigt att detta steg görs innan man går vidare till Elanvändning i WMS

Be kunden kontrollera på plats att anläggnings-ID, mätarnummer, och mätartavlans -id i sin anläggning stämmer mot vad som står på fakturan.

Om uppgifterna inte stämmer, se rutin Egenkontroll.

Om uppgifterna stämmer, se rubrik Elanvändning i WMS

Elanvändning i WMS/CAB

Vilken period ifrågasätter kunden sin elanvändning?

Om kunden är månadsavräknad och inte har en Sagemcom mätare använd Avläsningshistoriken i WMS.

För övriga använd mätvärden i CAB, se rutin "Timvärden i CAB, resp. "Kvartsvärden i CAB".

Information och checklistor

I samtalet med kund gå igenom checklistan beroende på boende för att komma fram till förändringen av elanvändningen.

Om kunden jämför sin elanvändning med sina grannar, tänk på:

- Kund kan ha jämfört endast belopp, inte faktisk elanvändning
- Grannarna kan ha annan typ av avtal (elnät och elhandel)
- Grannarna kan ha annan fakturaintervall

Checklista för villa

- Vilken period ifrågasätter kunden sin elanvändning och vad är orsaken till det?
- Har kunden gjort några förändringar eller renoveringar?
- Utomhustemperatur påverkar kundens uppvärmningssystem, varje temperaturgrad kallare innebär i snitt 5% ökad energianvändning
- Belysning: har kunden lågenergi/LED lampor?
- Vilket värmesystem har kunden?
- Har kunden nyligen bytt/ändrat värmesystem?
- Har kunden ökat inomhustemperaturen? Är det fel på termostater på element?
- Golvvärme?
- Handdukstork?
- Har kunden använt extra el-element?
- Har kunden installerat eller använt motorvärmare och/eller kupévärmare till bil?
- Har det befunnit sig fler personer än vanligt i bostaden?
- Tänk på att: avstängda apparater spar energi. Till exempel TV, stereo och batteriladdare som är inkopplade/står på stand-by använder energi
- Tänk på att inte använda spisfläkten i onödan under vintern, den suger ut varmluft (om kund inte har kolfilterfläkt).

Checklista för lägenhet

- Har egenkontroll utförts, se rubrik "Mätarnummer och mätarbeteckning i WMS"?
- Vilken period ifrågasätter kunden sin elanvändning och vad är orsaken till det?
- Har det skett någon renovering i lägenheten?
- Skaffat ny utrustning i lägenheten? Ex tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, ny TV osv

- Belysning, har kunden lågenergi/LED lampor?
- Golvvärme?
- Handdukstork?
- Har kunden använt extra el-element?
- Har det befunnit sig fler personer än vanligt i bostaden?
- Tänk på att: avstängda apparater spar energi. Till exempel TV, stereo och batteriladdare som är inkopplade/står på stand-by använder energi

För ytterligare stöd, se bifogade dokument längst ner i rutinen. Välj aktuell typ av anläggning och gå, tillsammans med kunden, igenom de olika områden där orsaken till en ökad elanvändning kan finnas.

Loggning i CAB efter ifylld checklista

Om kund är nöjd efter kontakt med kundservice, skapa ett ärende med Ärendetyp KS_CONSU. Beskriv tydligt vilken slutsats du kommit fram till med hjälp av checklistorna, avsluta ärendet.

Om kund inte är nöjd efter kontakt med kundservice och fortfarande ifrågasätter sin elanvändning ska kundservice skicka ett formulär, som kunden ska svara på (olika beroende på bostad) Se bifogade dokument. Använd standardsvar "Ökad förbrukning steg 2 – lägenhet" eller "Ökad förbrukning steg 2 – villa".

Om kunden efter att ha fyllt i formuläret inte har hittat en lösning på ökningen ska kunden mejla in formuläret och bild på elmätaren, adressen står på blanketten. Vid utskick av formulär ska kundservice skapa ett ärende med ärendetyp KS_CONSU med information, avsluta ärendet.

Om kunden återkommer med blankett skapar förbrukningsgruppen upp ett CONSU ärende i CAB. Kommer blanketten in till kundservice ska den vidarebefordras till meterservices@ellevio.se

Eftersom Ellevios statistik gällande förbrukningsärenden visar att det oftast inte är fel på mätaren så ska inte anstånd läggas på kunds faktura eftersom det bara skjuter upp problemet. Skulle det visa sig att det är fel på mätaren så kommer Ellevio att korrigera kunds fakturor i efterhand. Vill kunden ändå ha anstånd, se rutin "Anstånd på faktura" Viktigt att tänka på att ett anstånd bara får läggas i 30 dagar och ett förbrukningsärende kan ta längre tid. Det innebär att om kunden inte kunden fått svar gällande sitt förbrukningsärende inom 30 dagar så måste kunden betala sin faktura alternativt återkomma till kundservice.

Frågor och svar

Kund upplever hög elanvändning för specifik timme sk. toppar i elanvändning.

Svar: Kan bero på mängder av orsaker. Försök tillsammans med kunden förstå orsaken till den ökade elanvändningen just för den timmen. Se punkt "Stöd till frågor: information, checklistor och exempel på elanvändning" samt bifogade dokument.

Hur vet jag om mätaren mäter rätt?

Svar: Vi på Ellevio följer de krav som SWEDAC ställt upp, bevakar mätkvaliteten löpande i samband med mätvärdesinsamling och rapportering, samt utför stickprovskontroller för att förvissa oss om att kvaliteten förblir hög. Om vi upptäcker något avvikande så skickar vi ut en fälttekniker för åtgärd.

Mätarens klocka kontrolleras regelbundet så att den inte avviker mer än 1 minut. Skulle något avvika får Ellevio information om detta.

Mätarna har genomgått omfattande tester, verifieringar och certifieringar gentemot alla internationella och europeiska krav och standarder som finns, samt även Ellevios egna krav som inkluderar CE-märkning. CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med internationella och europeiska tekniska föreskrifter samt att de stämmer överens med de europeiska standarder som gäller när produkten släpps på marknaden. Detta gäller särskilt det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, radioutrustningsdirektiv (RED) 2014/53/EU och Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Kund undrar hur elanvändningen kan vara exakt samma för varje timme flera dagar i rad.

Svar: Orsaken kan vara att vi inte har kommunikation med mätaren. För timavräknade mätare görs en uppskattad elanvändning utifrån tidigare vecka. För månadsavräknade gör en uppskattning utifrån årselanvändningen och kunden preliminärfaktureras. Om kommunikation saknas med mätaren beräknas elanvändningen utifrån senast inkomna mätarställning och fördelar användningen jämnt över perioden som saknar mätvärden.

Kund följer sin elanvändning i elhandelsföretagets app och tycker inte det stämmer med när elanvändning skett.

Svar: Hänvisa kunden till elhandelsföretaget. Ellevio fakturerar alltid i riktid dvs. aktuell tid. Se rutin "Differans av timvärden hos Ellevio och elhandelsföretaget".

Kund har installerat solceller och ser inte att överproduktion registreras.

Svar: Kan beror på att produktionsanläggningen inte har aktiverats än eller att kunden ser extrapolerade mätvärden på Mina sidor, alternativt att vi fortfarande saknar kommunikation med mätaren.

Kan en ökad elanvändning bero på temperaturskillnader?

Svar: Ja, hänvisa kunden till www.smhi.se för att jämföra temperaturen med sin elanvändning på Mina sidor för den perioden kunden ifrågasätter sin ökade elanvändning.

Finns det fler verktyg kunden kan använda för att själv ta reda på orsak till sin elanvändning?

Svar: Ja, på ellevio.se finns information och verktyg [Så får du bättre koll på din elanvändning — www.ellevio.se](#)

Om kunden har en Sagemcom mätare och har elmätaren tillgänglig kan kunden genom att trycka på den orangea knappen få fram den momentana effekten på sin anläggning. På så sätt kan kunden kontrollera om det verkar rimligt genom att stänga av olika apparater och se hur effektuttaget förändras. Kunden

behöver göra förändringar som spänner över minst en timme, och sedan efteråt se sina timvärden via Mina sidor eller appen för att se hur förbrukningen förändrades.

Kan elmätarens förmåga att mäta rätt försämrats av ett strömavbrott?

Svar: Nej, vi har inte uppfattningen om att elmätarens förmåga att mäta rätt i allmänhet påverkas av ett strömavbrott, vare sig på kort sikt eller lång sikt. Det finns krav på hur en elmätare ska fungera som vi som elnätsägare måste följa, inklusive vilka krav som finns gällande störningstoleranser. Liknande krav finns på annan teknisk utrustning som finns i såväl elnätet som i våra hem, dvs att utrustningen inte ska störas av mindre variationer i elkvalitet. De mätare som vi på Ellevio använder uppfyller dessa krav.

Finns det annat kunden kan göra själv?

Svar: Be kund kontakta sin kommuns energirådgivare. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från kommunerna.

[Kontakta rådgivare - Energi- och klimatrådgivningen](#)

När erbjuder kunden mätarprovning?

Svar: Om kunden inte accepterar vår utredning och/eller eventuella orsak till en ökad elanvändning har kunden rätt att få sin mätare provad, dvs mätarprovning. Mätarprovning görs endast på kundens begäran efter dialog med Förbrukningsgruppen som då skickar ut mätarprovningsblankett till kund.

Om kunden godkänner villkoren för mätarprovning och återkommer med ifylld blankett skapar Förbrukningsgruppen ett ärende till Mätteknik som beställer mätarprovning och återkopplar till kunden. När provningen är utförd får kunden ett brev om resultatet med en kopia på protokollet från provningen. Om det visar sig att provningen inte visar ett godkänt resultat, byter vi mätaren, korigerar mätvärden samt att Ellevio tar kostnaden för kontrollen. Om mätarprovningen däremot visar ett godkänt resultat står kunden för kostnaden som läggs på nästa faktura.

Kunden kan välja mellan att få mätaren provad på plats av vår samarbetspartner eller att vi byter till en ny elmätare och skickar den tidigare elmätaren för att provas av på ett provlabb.

Priserna finns på [ellevio.se](https://www.ellevio.se) under punkten "Engångsavgifter"

- Provning av mätaren hos egen vald aktör efter offert och godkännande, inkl. kostnad för mätarbyte och frakt. Aktören måste vara ackrediterad hos Swedac.

Ellevio ska inte ta ansvar eller kommentera mätarprovning utförd av annan elinstallatör än Ellevios.

Har kunden följdfrågor på utförd mätarprovning av Ellevio maila frågan till meterservices@ellevio.se.

Märk mailet med "Fråga efter mätarprovning", skriv kundens fråga, anl. id och kunduppgifter.

Stöd till frågor: information, checklistor och exempel på elanvändning

Bifogad information kan användas som stöd i dialogen med kund. Bifogad information är exempel på utrustning som kan påverka kundens elanvändning och hur kunden kan räkna ut hur mycket el apparater i hemmet drar.

OBS! Vid fritidshus är det viktigt att kund inte bara tittar på sin faktura utan kunden måste även kontrollera sin anläggning på plats.

Effekttoppar

Om en kund har frågor kring eller ifrågasätter sina effekttoppar så är det bara kunden som vet vilken typ av utrustning kunden har hemma samt hur och när den använder sin el. Be kund logga in på Mina sidor eller i appen för att se hur elanvändningen ser ut och hur effekttopparna är fördelade. Be kunden fundera på vad den gjorde eller vad som hände i hemmet när en effekttopp inträffade. Tänk på att om man använder flera elprodukter samtidigt, t.ex både diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare, så skapas en effekttopp. Ett hjälpmedel för att få föreståelse kring vad det är som skapar en effekttopp kan vara att följa sin realtidsdata i Ellevios app, för detta krävs en dongel som kopplas in i elmätaren. Se mer information på <https://www.ellevio.se/lev-energismart/realtidsmatning/>

För kundservice

Ellevio har tittat på historisk data för kunder och i genomsnitt så ser fördelningen ut enligt nedan när det kommer till effekttoppar. OBS! Detta är ett snitt för alla kunder per säkringsabonnemang, och skiljer sig naturligtvis från kund till kund. Dessa siffror ska därför inte kommuniceras med kunderna men finns som hjälp för att kunna avgöra om en kund har väldigt höga effekttoppar eller inte.

Den lägre siffran baserad på sommarhalvår och den högre siffran är baserad på vinterhalvår

16A: 2,4 – 4,2 kW

20A: 3,7 – 6,9 kW

25A: 4,3 – 7-8 kW

35A: 5,6 – 10 kW

50A: 8 – 12,6 kW

63A: 9,3 – 14,5 kW

Om en kund med t.ex 20A har en effekttopp på 9 kW betyder det alltså inte att något är fel utan kan vara helt naturligt utifrån hur kunden använder sin el i sitt dagliga liv, har kunden t.ex en effekttopp på 18 kW är det fortfarande helt möjligt utan att huvudsäkringens går men kunden borde själv vara medveten om vad kunden har gjort eller vad som har hänt hos kunden.

Ta hjälp av checklistor i denna rutin användas som stöd för att hjälpa kunden kring att ta reda på varför en effekttopp har förekommit. Inga förbrukningsärenden ska läggas vidare om kund ifrågasätter effekttoppar.

Bifogade dokument

[Stöd till checklista – Villa-radhus](#)

[Stöd till checklista – Lägenhet](#)

[Stöd till checklista – Fritidshus](#)

[Stöd till checklista – Övriga anläggningar](#)

[Så mycket el drar apparater](#)

[Hushållsel faktablad](#)

[Formulär förbrukning villa](#)

[Formulär förbrukning lägenhet](#)

[Formulär förbrukning allmänt utrymme och lokal](#)

Sökord: Förbrukningsfrågor, förbrukningsutredning, förbrukning, elanvändning, ökad elanvändning, högre faktura, hög förbrukning, konsumtion, högre elanvändning, fel på mätare, mätare stämmer inte, orimlig förbrukning, orimlig elanvändning, orimlig mätarställning, uppmätta mätvärden, estimerade mätvärden, elanvändningsfrågor, mätarprovning, mätarbeteckning, askungen, orimlig mätarställning vid mätarbyte, nedtagen mätarställning, fel mätarställning, nedtagen mätare, bestrider nedtagen mätare, elförbrukning, hög förbrukning, högre förbrukning

Team/Behörighet: Kundservice

Kategori: Elanvändning

Underkategori: Elanvändning