Baze podataka


Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP

Deklarativna realizacija ograničenja na serveru baze podataka

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Cilj
 - Sva ograničenja realizovati na nivou servera BP
 - putem mehanizama koje poseduje SUBP



- Kontrola ograničenja, implementiranih na nivou SUBP je centralna
 - ne može je zaobići ni jedan program ili korisnik
 - korisnici nisu svesni postojanja ograničenja, dok ne dođe do njegovog narušavanja
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja nekom operacijom ažuriranja, SUBP
 - aktivnim mehanizmom dovodi stanje BP u konzistentno, ili
 - izaziva grešku i prekida operaciju
 - prosleđuje korisničkom programu poruku o grečci
 - program obrađuje tu poruku i prosleđuje je korisniku

- Implementacija ograničenja šeme BP
 - zadaju se parametri ograničenja
 - definiše se ograničenje, datog tipa
 - definišu se operacije (događaji) nad BP koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja
 - za svaku operaciju, definiše se aktivnost (akcija) očuvanja konzistentnosti BP, u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
 - SUBP obezbeđuje automatsku proveru važenja ograničenja, saglasno definisanim parametrima

Parametri ograničenja

- svako ograničenje je vezano za određena obeležja i određene šeme relacija šeme BP
- operacije (događaji) koji, načelno, mogu dovesti do narušavanja ograničenja
 - upis nove torke u relaciju,
 - brisanje postojeće torke iz relacije i
 - modifikacija vrednosti postojeće torke u relaciji, nad čijom šemom relacije je ograničenje definisano

Parametri ograničenja

- akcije očuvanja konzistentnosti BP u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
 - vezuju se za svaku operaciju koja može narušiti ograničenje
 - dele se na
 - pasivne
 - aktivne
 - kombinovane
 - » pod određenim uslovima aktivne, a pod drugim uslovima pasivne

Parametri ograničenja

- Pasivne akcije
 - sprečavanje operacije koja bi narušila ograničenje

Aktivne akcije

- obezbeđuju automatsko sprovođenje daljih operacija ažuriranja nad BP, koje će obezbediti očuvanje konzistentnosti BP
 - očuvanjem propisanih odnosa između podataka

- Implementacija ograničenja šeme BP
 - ograničenja se implementiraju pomoću mehanizma
 SUBP
 - mehanizmu se, direktno ili posredno, pridružuju svi parametri ograničenja
 - definicija
 - kritične operacije koje mogu narušiti ograničenje
 - za svaku kritičnu operaciju, akcija očuvanja konzistentnosti BP

- Kontrola ograničenja šeme BP
 - SUBP pokreće mehanizam kontrole važenja ograničenja
 - automatski
 - nakon izvođenja kritične operacije za ograničenje

Prednosti

- Automatska kontrola implementiranih ograničenja na nivou SUBP
- Obezbedena konzistentnost BP u svakom trenutku
 - ne može se narušiti upotrebom neistestiranih aplikacija, ili interaktivnog SQL-a
- Standardizacija načina za implementaciju ograničenja
 - ANSI SQL-92 (SQL2)
 - ANSI SQL:1999 (SQL3)
 - ANSI SQL:2003
 - ANSI SQL:2006 (ISO/IEC 9075-14:2006)

Prednosti

- Ne postoje funkcionalni razlozi za realizaciju ograničenja unutar programa
 - ograničenja se implementiraju i kontrolišu jedanput, na nivou SUBP
 - ograničenja se ne implementiraju i ne kontrolišu na nivou aplikativnih programa

Nedostaci

- Povišen stepen zavisnosti šeme BP od proizvođača, tipa i verzije SUBP
 - ne podržavaju svi SUBP, u istoj meri, postojeće standarde
 - standardi, generalno, nisu "idealni" ne pokrivaju uvek sve neophodne detalje
- Ostaje potreba za realizacijom nekih ograničenja unutar programa
 - zbog obezbeđenja pogodnosti programa za upotrebu
 - dvostruka implementacija i kontrola ograničenja

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Karakteristike tipa ograničenja

- Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)
 - oblast definisanosti
 - tip logičke strukture obeležja nad kojom se ograničenje definiše
 - oblast interpretacije
 - tip logičke strukture podataka nad kojom se ograničenje interpretira
 - formalizam za zapisivanje (definicija)
 - pravilo za interpretaciju (validaciju)

Karakteristike tipa ograničenja

- Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)
 - skup kritičnih operacija nad bazom podataka
 - koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja datog tipa
 - skup mogućih akcija kojima se obezbeđuje očuvanje validnosti baze podataka
 - pri pokušaju narušavanja ograničenja datog tipa
 - definiše se za svaku kritičnu operaciju

Tipovi ograničenja u RMP

Mogući tipovi ograničenja u RMP

- ograničenje domena
- ograničenje vrednosti obeležja
- ograničenje torke
- ograničenje ključa
- ograničenje jedinstvenosti
- zavisnost sadržavanja
- ograničenje referencijalnog integriteta

— ...

Tipovi akcija

Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti


- pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
- Pasivne akcije
 - NoAction (Restrict)
 - zabrana sprovođenja operacije koja bi izazvala narušavanje kontrolisanog ograničenja
- Aktivne akcije
 - Cascade
 - kaskadna propagacija operacije
 - » na podatke, povezane s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
 - SetNull
 - svođenje na nula vrednosti
 - » podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja

Tipovi akcija


Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti

- pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
- Aktivne akcije
 - SetDefault
 - svođenje na predefinisane (inicijalne) vrednosti
 - » podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
 - <<UserDef>>
 - specifikacija korisnički definisane akcije
 - » posebno isprojektovane i isprogramirane
 - » specificirane putem unapred određene sintakse

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]
 - operacija: brisanje poslovnog partnera iz evidencije
 - aktivnost: NoAction (Restrict)




- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]
 - operacija: brisanje poslovnog partnera iz evidencije
 - aktivnost: NoAction (Restrict)




Primer

- jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]
 - operacija: brisanje poslovnog partnera iz evidencije
 - aktivnost: Cascade




Primer

- jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]
 - operacija: brisanje poslovnog partnera iz evidencije
 - aktivnost: SetNull



- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]
 - operacija: brisanje poslovnog partnera iz evidencije
 - aktivnost: SetDefault



Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Namenjeni za implementaciju
 - skupa šema relacija šeme BP
 - ograničenja (integritetne komponente) šeme BP
 - ostalih pravila poslovanja, koja
 - ne rezultuju u ograničenjima šeme BP
 - odnose se, obično, na
 - unapred definisani redosled, obaveze i uslovljenosti izvođenja operacija nad BP, ili
 - obavezu izvođenja nekih operacija nad BP, pod određenim uslovima, definisanim putem odnosa vrednosti obeležja u BP

Implementacija skupa šema relacija

- kreiranje, modifikovanje i brisanje korisnički definisanog domena
 - CREATE DOMAIN, ALTER DOMAIN, DROP DOMAIN
- kreiranje, modifikovanje i brisanje složenog tipa podatka
 - CREATE TYPE, DROP TYPE
- kreiranje, modifikovanje i brisanje tabele (šeme relacije)
 - CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
- dodavanje, modifikovanje i brisanje kolone tabele (obeležja šeme relacije)
 - ALTER TABLE / ADD, MODIFY, DROP

Implementacija ograničenja šeme BP

- deklarativni mehanizmi
 - aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, podrazumevaju
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CREATE DOMAIN, CREATE ASSERTION

proceduralni mehanizmi

- aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, programiraju
 - putem proceduralnog jezika
 - CREATE TRIGGER
 - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
 - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

- Implementacija pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP
 - proceduralni mehanizmi
 - uslovi i redosled izvođenja operacija, koji definišu pravilo poslovanja se, većim delom, programiraju
 - putem proceduralnog jezika
 - CREATE TRIGGER
 - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
 - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

Deklarativni mehanizmi

- za implementaciju ograničenja na, najvećim delom, podrazumevani način
 - bez programiranja procedure kontrole ograničenja

Proceduralni mehanizmi

- za implementaciju ograničenja koja se ne mogu u potpunosti opisati putem deklarativnih mehanizama
- za implementaciju pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - CREATE DOMAIN
 - kreiranje domena
 - opšti oblik sintakse

```
CREATE DOMAIN Naziv_domena

[AS] Tip_podatka[(Dužina)]

[DEFAULT {Konstanta | Funkcija | NULL}]

[CHECK (Logički Izraz)]
```

- » Dužina se navodi kada je to dozvoljeno i potrebno
- » Logičkilzraz mora biti izračunljiv
- » Naznaka za bilu koju vrednost u *LogičkomIzrazu* je VALUE
- konkretni SUBP ne podržavaju uvek ovaj mehanizam

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - deklarativno definisanje ograničenja, različitih tipova
 - predstavlja sastavni deo naredbe CREATE TABLE, ili ALTER TABLE
 - CREATE TABLE (..., CONSTRAINT ...)
 - ALTER TABLE ADD CONSTRAINT ...
 - ALTER TABLE DROP CONSTRAINT ...
 - većina SUBP podržava ovaj mehanizam u određenoj meri

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - opšti oblik sintakse

```
[CONSTRAINT NazivOgr] SpecifikacijaTipaOgraničenja
{ CHECK | NOCHECK } CONSTRAINT
{ ALL | NazivOgraničenja }
```

- SpecifikacijaTipaOgraničenja
 - NOT NULL- ograničenje nula vrednosti
 - PRIMARY KEY ... ograničenje primarnog ključa
 - UNIQUE ... ograničenje jedinstvenosti
 - CHECK ... ograničenje torke
 - FOREIGN KEY ... ograničenje stranog ključa

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - NOT NULL
 - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)

```
    CREATE TABLE
        (...,
        Kolona Tip(Dužina) NOT NULL,
        ...)
```

- CREATE TABLE (...,

Kolona Tip(Dužina) CONSTRAINT Naziv NOT NULL, ...)

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - NOT NULL
 - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu NOT NULL

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(Lista_obeležja)]
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja primarni ključ
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja
 - » uobičajeno i opštije rešenje

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(Lista_obeležja)]
 - zadavanje na nivou obeležja

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(Lista_obeležja)]
 - zadavanje na nivou šeme relacije

```
» CREATE TABLE
(lista specifikacija kolona tabele,
...
CONSTRAINT Naziv PRIMARY KEY (Lista_obeležja),
...)
```

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(Lista_obeležja)]
 - podrazumeva se, bez posebnog deklarisanja, da je svako obeležje u *Lista_obeležja* deklarisano kao NOT NULL
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja ključa, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja ključa
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu PRIMARY KEY
 - kod nekih SUBP, pokretanje ove klauzule automatski izaziva kreiranje "unique" indeksa (B+ stabla) nad *Lista_obeležja*

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [(Lista_obeležja)]
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino zadovoljava ograničenje jedinstvenosti
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja koja zadovoljava svojstvo jedinstvenosti
 - » uobičajeno i opštije rešenje

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [(Lista_obeležja)]
 - zadavanje na nivou obeležja

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [(Lista_obeležja)]
 - zadavanje na nivou šeme relacije

```
» CREATE TABLE
(lista specifikacija kolona tabele,
...
CONSTRAINT Naziv UNIQUE (Lista_obeležja),
...)
```

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [(Lista_obeležja)]
 - obeležja u *Lista_obeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - NOT NULL obeležja se eksplicitno deklarišu
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja iz liste, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja iz liste
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu UNIQUE
 - Kod nekih SUBP, kontrola ovog ograničenja nije u skladu s teoretski definisanim pravilom interpretacije

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje je jedino upotrebljeno u Logičkomlzrazu
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » obavezno, kada Logičkilzraz obuhvata više od jednog obeležja šeme relacije
 - » uobičajeno i opštije rešenje

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - zadavanje na nivou obeležja

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - zadavanje na nivou šeme relacije

```
» CREATE TABLE
(lista specifikacija kolona tabele,
...
CONSTRAINT Naziv CHECK (Logičkilzraz),
...)
```

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - obeležja upotrebljena u LogičkomIzrazu
 - » mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - » mogu pripadati skupu obeležja date šeme relacije (uobičajeno), a ne moraju
 - dozvoljeno je da se u LogičkomIzrazu vrše pozivi prethodno isprogramiranih funkcija
 - » u tim funkcijama se mogu koristiti obeležja drugih šema relacija
 - konkretni SUBP, uobičajeno, ne dozvoljavaju da Logičkilzraz sadrži
 - obeležja iz drugih šema relacija
 - podupite (SELECT)
 - funkcije koje bi narušavale prethodna dva pravila

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - Logičkilzraz mora biti izračunljiv za svaku torku relacije nad datom šemom
 - Moguće vrednosti izračunatog LogičkogIzraza
 - » TRUE,
 - » FALSE, ili
 - » NULL

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (Logičkilzraz)
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove torke u relaciju, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja, obuhvaćenog zadatim logičkim izrazom
 - ograničenje
 - » je narušeno, kada je rezultat logičkog izraza FALSE
 - » nije narušeno, kada je rezultat izraza TRUE, ili NULL
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije
 - » NO ACTION

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - deklariše se u referencirajućoj šemi relacije
 - NazivRefŠR
 - » naziv referencirane šeme relacije
 - ListaObeležja
 - » lista obeležja stranog ključa u referencirajućoj šemi relacije
 - ListaRefObeležja
 - » lista obeležja u referenciranoj šemi relacije
 - » može se izostaviti kada se navodi primarni ključ

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja strani ključ
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja
 - » uobičajeno i opštije rešenje

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - zadavanje na nivou obeležja

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - zadavanje na nivou šeme relacije

```
» CREATE TABLE
  (lista specifikacija kolona tabele,
    ...
    CONSTRAINT Naziv FOREIGN KEY (Lista_obeležja)
    REFERENCES NazivRefŠR (ListaRefObeležja),
    ...)
```

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - Obeležja u *ListaObeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - Obeležja u ListaRefObeležja mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - ListaObeležja definiše strani ključ u referencirajućoj šemi relacije

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - ListaRefObeležja definiše niz obeležja Y koji u referenciranoj šemi relacije može predstavljati:
 - » primarni ključ ($Key(N_i, Y), Y = K_p(R_i)$),
 - » alternativni ključ ($Key(N_j, Y), Y \neq K_p(R_j)$),
 - » skup obeležja s definisanim ograničenjem jedinstvenosti $(Unique(N_i, Y))$, ili
 - » bilo koji niz obeležja, domenski kompatibilan sa nizom obeležja ListaObeležja
 - većina proizvođača SUBP zahteva da ListaRefObeležja definiše niz Y, takav da važi Key(N_i, Y), ili Unique(N_i, Y)

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - ograničenje se proverava prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove torke u referencirajuću relaciju
 - » modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem ListaObeležja
 - » brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
 - » modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u ListaRefObeležja

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj upisa nove torke u referencirajuću relaciju
 - » jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentosti je NO ACTION
 - pokušaj modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem ListaObeležja
 - » jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentosti je NO ACTION

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
 - » specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentosti baze podataka putem klauzule ON DELETE
 - » ON DELETE (NO ACTION | CASCADE |

SET DEFAULT | SET NULL}

- » podrazumevana aktivnost je NO ACTION
- proizvođači SUBP, najčešće, podržavaju aktivnosti NO ACTION i CASCADE
 - postoje SUBP koji podržavaju SET NULL (Oracle Server) i SET DEFAULT (Microsoft Server)

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u ListaRefObeležja
 - » specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentosti baze podataka putem klauzule ON UPDATE
 - » ON UPDATE (NO ACTION | CASCADE |

SET DEFAULT | SET NULL}

- » podrazumevana aktivnost je NO ACTION
- proizvođači SUBP, često
 - podržavaju aktivnosti NO ACTION (Oracle Server) i CASCADE
 - u novije vreme neki i SET NULL i SET DEFAULT (Microsoft Server)

Proceduralni mehanizmi

- okidači (trigeri)
 - CREATE TRIGGER
- procedure i funkcije baze podataka
 - CREATE PROCEDURE
 - CREATE FUNCTION
- paketi baze podataka
 - CREATE PACKAGE
 - CREATE PACKAGE BODY

Proceduralni mehanizmi

- okidači (trigeri)
- procedure i funkcije baze podataka
 - CREATE PROCEDURE
 - CREATE FUNCTION
 - ne postoji standardna sintaksa za njihovo kompletno specificiranje
 - SQL:2006 propisuje standard za deklarisanje trigera, procedura i funkcija, ali ne postoji standard za specifikaciju proceduralnog dela
 - postojeći SUBP podržavaju sopstvene jezike i koncepte
 - » Oracle: PL/SQL
 - » Microsoft SQL Server: Transact-SQL (T-SQL)
- paketi baze podataka
 - ne postoji standardna sintaksa za njihovo specificiranje

Specifikacija trigera

- oblast aktiviranja
 - tabela (ili pogled) nad kojom se definiše
- specifikacija operacija koje ga pokreću
- uslovi pod kojima se triger aktivira
- vreme aktiviranja
 - neposredno pre ili posle same operacije
- frekvencija aktiviranja
 - jednom za celu operaciju, ili
 - za svaku torku, koja je predmet operacije, pojedinačno
- aktivnost (procedura) koju triger treba da realizuje

- Aktiviranje trigera
 - automatski
 - prilikom izvođenja operacije koja može da pokrene triger
 - ako su ostvareni specificirani uslovi za aktiviranje trigera
 - izvodi se specificirana aktivnost trigera
 - aktiviranje trigera se ne može izbeći voljom korisnika

Procedure i funkcije

- proceduralno specificirani programi
- definisani na nivou SUBP
- pozivaju se po potrebi
- ne aktiviraju se automatski
- čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
- pozivaju se iz trigera, ili direktno iz korisničkih programa

Paketi

- biblioteke deklaracija i programa
- definisani na nivou SUBP
- čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
- sadrže javni i privatni deo koncept učaurenja
- koriste se za "tematsko" organizovanje softvera na nivou SUBP
- podržavaju perzistenciju podataka na nivou sesije
- podržavaju preklapanje (overloading) procedura i funkcija

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Ograničenje domena

- Mogući načini realizacije
 - CREATE DOMAIN (SQL:2006)
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radnik(
     Mbr integer NOT NULL,
     Ime varchar(20) NOT NULL,
     Prz varchar(25) NOT NULL,
     Sef integer,
     Plt decimal(10, 2),
     Pre decimal(6, 2),
     God date NOT NULL.
     CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
     CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
     CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
);
```

- Ograničenje vrednosti obeležja
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT NOT NULL
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radnik(
    Mbr integer NOT NULL,
    Ime varchar(20) NOT NULL,
    Prz varchar(25) NOT NULL,
    Sef integer,
    Plt decimal(10, 2),
    Pre decimal(6, 2),
    God date NOT NULL.
    CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
    CONSTRAINT radnik FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
    CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
```

Ograničenje torke

- Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
 - CREATE TRIGGER

Primer

- šema relacije
 - Radnik({MBR, PRZ, IME, POL, DATR, JMBG}, C)

Napomena:

Zahteva se da prvih 7 cifara vrednosti za *JMBG* odgovara datumu rođenja *DATR*, zadatom u naznačenom formatu *DDMMYYY*

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
CREATE TABLE RADNIK
   ( MBR DMBR NOT NULL,
    PRZ DPRZ NOT NULL,
    IME DIME NOT NULL,
    POL DPOL NOT NULL.
    DATR DATUM NOT NULL,
    JMBG DJMBG,
    CONSTRAINT TupleCon_Radnik CHECK (
           Substr(JMBG, 1, 7) = To_Char(DATR, 'DDMMYYY')
```

Ograničenje ključa

- Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY
 - » za primarni ključ
 - UNIQUE I NOT NULL
 - » za ostale, ekvivalentne ključeve
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE TABLE radnik(
    Mbr integer NOT NULL,
    Ime varchar(20) NOT NULL,
    Prz varchar(25) NOT NULL,
    Sef integer,
    Plt decimal(10, 2),
    Pre decimal(6, 2),
    God date NOT NULL.
    CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
    CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
    CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
```

```
CREATE TABLE radproj(
Spr integer NOT NULL,
Mbr integer NOT NULL,
Brc integer NOT NULL,

CONSTRAINT radproj_PK PRIMARY KEY (Spr, Mbr),
CONSTRAINT radproj_rad_FK FOREIGN KEY (Mbr) REFERENCES radnik(Mbr),
CONSTRAINT radproj_prj_FK FOREIGN KEY (Spr) REFERENCES projekat(Spr)
);
```

Ograničenje jedinstvenosti

- Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT UNIQUE
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE TABLE projekat (
    Spr integer not null,
    Ruk integer not null,
    Nap varchar(30),
    Nar varchar(30),
    CONSTRAINT projekat_PK PRIMARY KEY (Spr),
    CONSTRAINT projekat_FK FOREIGN KEY (Ruk) REFERENCES Radnik (Mbr),
    CONSTRAINT projekat_UK UNIQUE (Nap)
);
```

- Ograničenje referencijalnog integriteta
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY
 - CREATE TRIGGER

Primer

- šeme relacija
 - *Radnik*({*MBR*, ...}, *C*₁)
 - *Projekat*({SPR, ...}, C₂)
 - RadProj({SPR, MBR, BRC}, C₃)
 - Key(RadProj, {SPR, MBR})
- ograničenja referencijalnog integriteta
 - RadProj[SPR] ⊆ Projekat[SPR], Key(Projekat, SPR)
 - RadProj[MBR] ⊆ Radnik[MBR], Key(Radnik, MBR)

- Realizacija ograničenja
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY

```
ALTER TABLE RadProj

ADD CONSTRAINT RICon_Radproj_Proj

FOREIGN KEY (SPR) REFERENCES PROJEKAT(SPR)

ON DELETE RESTRICT /* NO ACTION */;
```

```
ALTER TABLE RadProj

ADD CONSTRAINT RICon_Radproj_Radn

FOREIGN KEY (MBR) REFERENCES RADNIK(MBR)

ON DELETE CASCADE:
```

```
CREATE TABLE radproj(
  Spr integer NOT NULL,
  Mbr integer NOT NULL,
  Brc integer NOT NULL,
  CONSTRAINT radproj_PK PRIMARY KEY (Spr, Mbr),
  CONSTRAINT radproj_rad_FK FOREIGN KEY (Mbr)
      REFERENCES radnik(Mbr),
  CONSTRAINT radproj_prj_FK FOREIGN KEY (Spr)
      REFERENCES projekat(Spr)
```

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Pitanja i komentari





Baze podataka

Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP

Deklarativna realizacija ograničenja na serveru baze podataka