## ARHITEKTURA RAČUNARA, Primer T2

ВІ	roj indeksa:	IME I PREZIME:	
		roj indeksa i ime i prezime. Test se radi 15 minuta. Zaokruživan a poena za odgovarajuće pitanje.	jem nekog od
1. (a) (b) (c) (d)	Frejm sadrži: argumente globalne promenljive povratnu adresu lokalne promenljive		
2. (a) (b) (c) (d)	Mikro-programsku memori operacija pisanja adresni prostor od 128 loko veličina lokacija od 25 bito operacija čitanja		
3. (a) (b) (c) (d)	Za logičke promenljive T i f da istovremeno mogu imo da kada R ima vrednost 0 da uvek istovremeno men da istovremeno mogu imo	ati vrednost 0 , T može da ima vrednost 1 jaju vrednost sa 0 na 1	
4. (a) (b) (c) (d)	Interpretiranje komande k prepoznavanje vrste komo prevođenje komande u a izdvajanje argumenata ko izvršavanje komande	semblerski oblik	
5. (a) (b) (c) (d)	Postoje sledeći sistemski pi drajver makro pretprocesor linker dibager	ogrami:	
6. (a) (b) (c)	Drajver terminala se sastoj pozadinskog procesa gornjeg dela (sa ulaznom ulaznog i izlaznog (eho) bo	i izlaznom operacijom)	

- donjeg dela (sa obrađivačima prekida tastature i ekrana) (d)
- 7.
- U privilegovnom režimu rada procesora: se mogu izvršavati i privilegovane i neprivilegovane naredbe (a)
- se mogu izvršavati samo privilegovane naredbe se mogu izvršavati korisnički programi (b)
- (c)
- se može izvršavati samo operativni sistem (d)