



Inbetriebnahme TK-Anlage

ITA 12 - Aps, Fabian; Rahman, Karim
STRÜCKER GMBH

(P)ITS-T Telefonie	Inbetriebnahme TK-Anlage	
Name: Aps, Fabian; Rahman, Karim	Datum: 05.09.2022	Lfd. Nr.:

Inhalt

- i) {HYPERLINK \l "_Stückliste:"}
- ii) { HYPERLINK \l "_Zurücksetzung_der_TK-Anlage" }
- iii) {HYPERLINK \l "_Finden_Sie_heraus,_1"}
- iv) { HYPERLINK \l "_Aufgaben:" }
 - (1) { HYPERLINK \l "_Welche_Vorwahl-Taste_unterscheidet" }
 - (2) { HYPERLINK \l "_Was_bedeutet_der" }
 - (3) { HYPERLINK \l "_Was_macht_die" }
 - (4) { HYPERLINK \l "_Was_kann_ich" }
 - (5) { HYPERLINK \l "_Unter_welcher_Einstellung" }
- v) { HYPERLINK \l "_Skizze:" }

(P)ITS-T Telefonie	Inbetriebnahme TK-Anlage		
Name: Aps, Fabian; Rahman, Karim	Datum: 05.09.2022	Lfd. Nr.:	

Stückliste:


Lfd-Nr.	Anzahl	Bezeichnungen
1	1	TK-Anlage T-Concept per USB-Anschluss an den Rechner
2	1	Rj-45 zu ISDN-Adapter (Verteiler) an S ₀
3	1	Netzstecker
4	1	TK-Anlage an S ₀ Tischverteiler

Zurücksetzung der TK-Anlage

Wir haben das Programm „VMware Workstation Player 16“ geöffnet und dann die VM „tk-system“ gestartet. Daraufhin haben wir bei der Message-Box „I Copied it“ ausgewählt. Dann haben wir das Programm „Elmeg T-Concept“ gestartet und dann auf dem Button „Senden“ geklickt dann den PIN „0000“ eingegeben. Daraufhin war die TK-Anlage auf Werkseinstellung gesetzt.

Finden Sie heraus, wie man in der Software interne und externe Nummern ein- stellt.

Wir sind als erstes in den Experten Modus mit Button „Experten Modus“ gewechselt dann waren in der Seitenleiste die Optionen Interne Rufnummer und Externe Rufnummer.

(P)ITS-T Telefonie	Inbetriebnahme TK-Anlage		
Name: Aps, Fabian; Rahman, Karim	Datum: 05.09.2022	Lfd. Nr.:	

Aufgaben:

1. Welche Vorwahl-Taste unterscheidet zwischen externem und internem Ruf?

- Es existiert nur eine Vorwahl für externe Rufnummern und diese lautet „0“

2. Was bedeutet der TeamTag bei den externen Rufnummern?

- TeamTag ist eine Gruppen Zuordnung für die Tagesschicht

3. Was macht die Kalender-Funktion?


- Die Kalenderfunktion ist für der Planung der Schichten.

4. Was kann ich im Sperrwerk einstellen?


- Eine Rufnummersperrung für die Wählbarkeit einer Rufnummer

5. Unter welcher Einstellung kann ich die Zeit der Anrufweitzerschaltung einstellen

- Unter der Option Allgemein in der Seitenleiste

(P)ITS-T Telefonie	Inbetriebnahme TK-Anlage		
Name: Aps, Fabian; Rahman, Karim	Datum: 05.09.2022	Lfd. Nr.:	

Skizze:



Dateiname: Protokoll1.2.docx
Verzeichnis: /Users/mahd/DEV/OSZIMT-repo-ITA12_aps/Zweites
Ausbildungsjahr/ITS-T
Vorlage: /Users/mahd/Library/Group
Containers/UBF8T346G9.Office/User
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Titel:
Thema:
Autor: ITA 12 - Aps, Fabian; Rahman, Karim
Stichwörter:
Kommentar:
Erstelldatum: 29.08.22 09:12:00
Änderung Nummer: 4
Letztes Speicherdatum: 05.09.22 09:16:00
Zuletzt gespeichert von: ITA 12 - Aps, Fabian
Letztes Druckdatum: 05.09.22 09:18:00
Nach letztem vollständigen Druck
Anzahl Seiten: 5
Anzahl Wörter: 288
Anzahl Zeichen: 2.264 (ca.)