



GaussDB 云数据库





课件资料下载地址

- ◆ **FTP服务器IP地址: 10.156.62. 9**
- ◆ **用户名: student2025**
- ◆ **密码: student2025**



IAM用户登录华为云

登录华为官网:<https://www.huaweicloud.com/>

→ ↻ 📄 huaweicloud.com ☆ 📱 👤 有新版 Chrome 可用

Gmail 📍 地图 | 📁 所有书签

🌐 中国站 ▾ 📱 华为云App


 **华为云** 大模型 | [活动](#) [产品](#) [解决方案](#) [定价](#) [云商店](#) [合作伙伴](#) [开发者](#) [支持与服务](#) [了解华为云](#)

🔍 🎧 文档 备案 控制台 **登录** **注册**

华为全联接大会2025

2025年9月18日-20日 中国上海

[了解详情](#)



🔗
😊
☎



IAM用户登录华为云

828 B2B企业节

寻10000元免单锦鲤| 领10228元上云礼包



扫码登录

密码登录

IAM用户登录

租户名/原华为云账号

IAM用户名/邮件地址

IAM用户密码



登录

[忘记密码](#)

☐ 记住登录名



IAM用户登录华为云

扫码登录

密码登录

IAM用户登录

luxqbupt123

bupt学号

bupt2025



登录

[忘记密码](#)

☐ 记住登录名

➤ IAM用户登录：用户名：bupt+学号/初次密码：bupt2025



IAM用户登录华为云

首次登录

为了提高账号的安全性，请您修改密码。

初始密码：

新密码：

确认新密码：

确定

取消



IAM用户登录华为云

Gmail 地图

中国站 华为云App



华为云

大模型

活动

产品

解决方案

定价

云商店

合作伙伴

开发者

支持与服务

了解华为云



文档

备案

控制台

luxqbupt123

DeepSeek 体验提升

澎湃昇腾算力加持，海量MCP一键应用，AI应用开发省时省心

了解详情





登录GaussDB数据库实例

控制台 x +

console.huaweicloud.com/console/?region=cn-south-1#/home

Gmail 地图

您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 [安全设置>敏感操作>操作保护](#) 开启敏感操作保护。 [前往开启](#)

三 华为云 | 控制台 华南-广州

搜索云服... 备案 资源 费用 企业 工具 工单

总览 安全监控 运维监控 费用与成本 NEW

未开通 安全告警 去开通

未配置 资源告警 配置告警

0 待续费

配置提醒

未开通 优化顾问 去开通

¥**** 可用额度

最近访问 当前暂无访问，您可以通过访问相关云服务呈现

我的收藏 弹性云服务器 ECS 裸金属服务器 BMS 弹性伸缩 AS



登录GaussDB数据库实例

console.huaweicloud.com/console/?region=cn-south-1#/home

Gmail 地图

您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 [安全设置>敏感操作>操作保护](#) 开启敏感操作保护。 [前往开启](#)

华为云 | 控制台 | 华南-广州

搜索云服务...

备案

资源

费用

企业

工具

工单

收藏和访问

精选推荐

所有服务

Flexus云服务

计算

存储

网络

数据库

安全与合规

容器

应用中间件

搜索云服务

数据库

云数据库 GaussDB

云数据库 RDS

云数据库 TaurusDB

文档数据库服务 DDS

云数据库 GeminiDB

分布式数据库中间件 DDM

数据库和应用迁移 UGO

数据复制服务 DRS

数据管理服务 DAS

安全与合规

DDoS防护 AAD

Web应用防火墙 WAF

云防火墙 CFW

企业主机安全 HSS

数据安全中心 DSC

数据库安全服务 DBSS



登录GaussDB数据库实例

Gmail 地图

您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 [安全设置>敏感操作>操作保护](#) 开启敏感操作保护。 [前往开启](#)

华为云 | 控制台 华南-广州

搜索云服...

备案 资源 费用 企业 工具 工单 通知 帮助 语言

云数据库 GaussDB

GaussDB

满意度评价 使用指南

购买数

总览

实例管理

监控巡检

备份恢复

参数模板管理

任务中心

回收站

容灾管理

实例状态统计

实例总数 1 异常运行 0 创建失败 0 冻结 0 创建中 0 运行中 1 停止 0

转包周期

转按需

批量版本升级

批量修改备份策略

导出实例列表

默认按照实例名称搜索

实例名称/ID	运行状态	实例备注	实例类型	数据库...	计费模式	内网地址	存储空间...	操作
☐ gauss-391d 5025d1ef5f9744c4b82852f2668...	正常	-	集中式版	GaussDB...	按需计费 2025/09/1...	192....	超高IO	登录 查看监控指标



登录GaussDB数据库实例

Gmail 地图

您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 [安全设置>敏感操作>操作保护](#) 开启敏感操作保护。 [前往开启](#)

华为云 | 控制台 华南-广州

搜索云服...

备案

资源

费用

企业

工具

工单

云数据库 GaussDB

GaussDB

满意度评价

使用指南

总览

实例管理

监控巡检

备份恢复

参数模板管理

任务中心

回收站

容灾管理

实例状态统计

实例总数 1 异常运行 0 创建失败 0 冻结 0 创建中 0 运行中 1 停止 0

转包周期

转按需

批量版本升级

批量修改备份策略

导出实例列表

默认按照实例名称搜索

☐ 实例名称/ID	运行状态	实例备注	实例类型	数据库...	计费模式	内网地址	存储空间...	操作
☐ gauss-391d 5025d1ef5f9744c4b82852f2668...	正常	--	集中式版	GaussDB...	按需计费 2025/09/1...	192....	超高IO	登录 查看监控指

总条数: 1 | 已选: 0

10



登录GaussDB数据库实例

实例登录

已有连接登录

自定义登录

节点信息

⚠ GaussDB目前仅支持通过CN节点登录。

节点名称	角色	状态
☒ gauss-391d_root_0	master	● 正常

* 数据库名称

postgres

* 登录用户名

bupt学号

* 密码

bupt学号@



测试连接

☐ 记住密码 同意DAS使用加密方式记住密码

取消

登录

登录用户名: bupt+学号/ 密码: bupt+学号+@



登录GaussDB数据库实例

实例登录

⚠ GaussDB目前仅支持通过CN节点登录。

节点名称	角色	状态
☒ gauss-391d_root_0	master	● 正常

* 数据库名称

postgres

* 登录用户名

bupt 学号

* 密码

bupt 学号@



测试连接

✔ 连接成功。

☐ 记住密码 同意DAS使用加密方式记住密码

SQL执行记录 ⑦



开启后，便于查看SQL执行历史记录，并可再次执行，无需重复输入。

取消

登录



IAM用户登录数据库实例

新建数据库

* 数据库名称

bupt学号

只能创建用户数据库

字符集

UTF8

Template ②

template0

Collation ②

Ctype ②

DBCOMPATIBILITY ②

PostgreSQL

确定

取消



IAM用户登录数据库实例



Data
Admin Service GaussDB

SQL操作

库管理

导入/导出

账号管理

首页



实例名称: **gauss-391d** 数据库版本类型: GaussDB V2.0-8.210.0

数据库列表

+ 新建数据库

用户库

请输入

库名

表数量

表大小

索引大小

字符集

操作

bupt学号

--

--

--

UTF8

库管理

SQL查询

删除库



IAM用户登录数据库实例

用户schema

新建Schema

* Schema名称

确定 取消

打开Schema | 删除Schema



IAM用户登录数据库实例

← → ↺ console.huaweicloud.com/newdasapp/?connectId=8bd3e97b-dc56-418b-9682-d5982535ee4c&projectName=cn-south-1&ag...

Gmail 地图

Data Admin Service GaussDB SQL操作 库管理 导入·导出 账号管理

首页

库管理-bupt202... x



当前所在库: bupt*****

切换库

192.168.0.53:8000

字符集: UTF8

SQL窗口

Schema列表

对象列表

元数据采集

+ 新建Schema

用户schema v

Schema名称

表数量

表大小

索引大小

操作

bupt*****

--

--

--

打开Schema | 删除Schema



数据库实例建表

云数据库GaussDB-控制台

数据管理服务-控制台

数据管理服务-控制台

+

console.huaweicloud.com/newdasapp/?connectId=8bd3e97b-dc56-418b-9682-d5982535ee4c&projectName=cn-south-1&ag...

Gmail 地图

Data Admin Service GaussDB

SQL操作 库管理 导入·导出 账号管理

首页 库管理-bupt202... SQL查询

当前所在库: bupt *****

实例名称: gauss-391d | 192.168.0.53:8000 | 字符集: UTF8 | 时区: Etc/GMT-8

库名: bupt *****

Schema: bupt *****

表 视图

请按关键词搜索

商品分类基本信息表

执行SQL(F8) 格式化(F9) 执行计划(F6) 我的SQL▼ eclipse▼

search_path SQL提示

```
1 CREATE TABLE "商品分类基本信息表" (  
2   "category_id" SERIAL PRIMARY KEY,  
3   "name" VARCHAR(100) NOT NULL,  
4   "parent_id" INTEGER NULL,  
5   "create_time" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()  
6 );
```

SQL执行记录 消息



IAM用户数据导入

← → ↺ 📄 console.huaweicloud.com/newdasapp/?connectId=8bd3e97b-dc56-418b-9682-d5982535ee4c&projectName=cn-south-1&ag... 🔍

📧 Gmail 📍 地图

Data Admin Service GaussDB SQL操作 库管理 **导入-导出** 账号管理

首页 库管理-bupt202... x SQL查询 x 导入

+ 新建任务 删除任务

时间范围: 任务创建日期起于 任务创建日期止于

任务ID	创建时间	导入文件类型	库表	文件名	任务状态	执行时间	导入成功(行)
------	------	--------	----	-----	------	------	---------

暂无数据



华为云数据导入

数据库

bupt*****

导入类型

sql

CSV

上传文件

从OBS中选择

buptobs

查看桶ACL信息

没有OBS桶? [创建OBS桶](#)

创建OBS桶免费, 但保存文件将产生一定的费用。

文件来源



点击或将文件拖动到此处后上传文件 (.csv)

商品分类基本信息表_1758683608183.csv

最大不能超过1GB, 且只能上传一个附件

☒ 导入完成后删除上传的文件

表

"bupt *****"."商品分类基本信息表"

数据位置

第1行为属性

第1行为数据

字符集

UTF8

GBK

自动检测

选项

☒ 忽略报错,即SQL执行失败时跳过

☒ 清空表,执行导入前先对相应的表执行Truncate操作

备注



华为云数据导入



Data
Admin Service GaussDB

SQL操作

库管理

导入/导出

账号管理

bupt202...

首页

库管理-bupt202... x

SQL查询 x

导入 x

+ 新建任务

删除任务

时间范围:

任务创建日期起于 白

任务创建日期止于 白

请输入检索条件



任务ID

创建时间

导入文件类型

库表

文件名

任务状态

执行时间

导入成功(行)

是否忽略报错

操作



c35702f6fe324b859d
5f0dc760e07c99

2025-09-24 11:20:07

CSV

目标库: bupt *****

目标Schema:

bupt2023211778, 目
标表: 商品分类基本
信息表

商品分类基本信息表_
1758683608183.csv

✓ 已完成

1秒

43

是

[查看详情](#)



参考资料

❖ <http://www.postgres.cn/docs/9.4/>



谢谢

