RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 款式 07「一笔」



新鞋面分片说明

1. **一笔护条**　从鞋头后面沿底边走（防泥条），绕过后跟（后跟杯），再斜着扫上鞋筒，收进侧旋钮的底座：RAIL 一路走到 LOK
2. **侧旋钮 · ATOP 原厂**　双扣的第二个旋钮，装在护条末端的圆形底座上；原厂件，不印任何 logo
3. **两圈回声**　第一圈绒面贴着护条走，上面一排细孔；外面再一道双明线。整只鞋的线都跟着这一笔
4. **前护片**　鞋带区护片，里面一道顺着后沿走的回声缝
5. **鞋带窗**　脚背弯折处挖一个斜长圆：网布 + 交叉钢丝 + 导向扣
6. **鞋头**　一排透气孔，和护条同一个弧度收尾
7. **后背脊条**　两条反光拉片
8. **前旋钮 · ATOP 原厂**　管鞋带区，位置同双扣，不印 logo
9. **压印**　RAILLOK 字标压在护条底边，图形标压在后跟，鞋舌顶上一个织唛；品牌只出现在鞋面上
10. **中底 / 大底**　沿用双扣模具，只换颜色

两个旋钮都是 ATOP 原厂件，按原厂外观画，不印任何 logo。
大底、中底、内胆、魔术贴沿用 Vamei 双扣 TP 的形状，开发主要动鞋面。

RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 款式 07 · 石墨



配色：石墨（主推）

炭黑 #3A3D40
大面鞋面、两圈回声

岩灰 #596268
一笔护条

深炭 #2C2F32
前护片、鞋头、领口、后背

鼠尾草绿 #C2D8C5
护条滚边、鞋舌织唛、导向扣

骨白 #F3F2EE
中底

品牌色取自 RAILLOK LOGO 规范，炭黑、深炭由岩灰压暗得来；打样时对实物色卡确认色号。

RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 款式 07 · 配色



石墨（主推）

鞋面炭黑，护条岩灰
前护片、鞋头深炭
鼠尾草绿一道滚边
骨白中底



骨白

鞋面骨白，护条暖灰
领口、大底岩灰
岩灰滚边



岩灰

鞋面岩灰，护条深一号
鞋头、领口深灰
骨白滚边



鼠尾草

鞋面灰鼠尾草，护条深一号
鞋头、领口苔绿
骨白滚边

每套都是同一色系深浅两三个色 + 一道滚边，不撞色；两个 ATOP 旋钮按配色选原厂黑或白。