

Gen AI 활용 실습

경남대학교 RISE사업단 평생교육지원센터

2026.02.02.

유현주(comjoo@uok.ac.kr)



보고서 기획 행정에 바로 쓰는 AI 활용

📁 Gen AI & Prompt

📁 업무를 위한 프롬프트 엔지니어링

- 수업 자료 공유 URL
 - <https://github.com/comjoo94/>




The background of the slide is a light blue sky with soft, white clouds. At the bottom, there is a perspective grid of thin grey lines that recedes into the distance, creating a sense of depth.

Gen AI & Prompt


지능을 만들고 싶은 인간

- ✓ 사람들은 왜 지능을 만들고 싶어 할까? → 그 이유는 인간의 높은 인지 능력과 밀접한 관련
- ✓ 인간의 특징
- ✓ 인간의 인지 능력과 호기심
- ✓ 지능이 있는 도구를 만들고 싶어하는 인간




AI(Artificial Intelligence)

■ 인간지능과 인공지능




■ 인공지능 에이전트



AI Agent

- 환경을 지각하고 지능적으로 행동하는 시스템
- 지속적으로 변하는 환경 속에서 해결해야 할 목표를 자율적으로 수행
 - 환경의 변화를 스스로 지각
 - 목적에 따라 자율적으로 행동
- 센서로 외부 환경을 지각한 후, 지능을 통해 판단하고 행동하는 시스템



러셀(Russell, Stuart)과 노빅(Norvig, Peter)은 에이전트를 자신의 감각 기관(센서)을 통해 환경을 지각하고, 작동 기관(액추에이터)을 통해 다시 환경에 반응하는 시스템이라고 정의했어요.



LLM(Large Language Model)


■ 거대 언어 모델 (LLM: Large Language Model)

■ 대규모 텍스트 데이터를 학습해 다양한 언어 작업을 수행하는 인공지능 모델

- 일반적으로 수십억 개 이상의 매개변수를 가지고 있으며, 텍스트 생성, 번역, 요약, 감정 분석, 질문 응답 등 다양한 자연어 처리(NLP) 작업에 활용


■ 작동원리

- 딥러닝 모델로 구현되며, 기본적으로 지도학습 방식으로 학습




Generative AI

- 사용자의 다양한 입력에 따라 새로운 콘텐츠를 신속하게 생성하는 인공지능 모델
- 기존 데이터의 분포를 학습하여 새로운 데이터를 생성하는 기술
 - '새로운 데이터'란 학습한 데이터와 유사한 속성을 가지면서도 독창적인 결과물
- 이미지, 음성, 텍스트 등 다양한 분야에서 인간의 창의성을 반영한 콘텐츠를 생성




MM-LLMs(MultiModal Large Language Models)

- ■ 멀티모달 대규모 언어 모델
- ■ 다양한 모달리티(Modality: 텍스트, 이미지, 오디오 등)를 통합하여 언어 모델의 기능을 확장하는 방법



Foundation Model

- ■ 질의응답, 텍스트 생성, 번역, 이미지 생성 등 다양한 작업을 하나의 모델로 구동할 수 있는 범용 AI 모델
- ■ 2022년 11월 GPT-3.5 및 공개된 OpenAI의 챗봇 ChatGPT의 성공을 시작
- ■ 2023년 2월 Microsoft와 OpenAI에서 Bing Chat을, 메타에서 LLaMa를 공개
- ■ 2023년 3월에는 Google에서 Bard를 공개 후 Gemini로 발전
- ■ 2024년 6월 Anthropic Claude 출시, Amazon Cloud를 기반으로 글, 코드 작성에 강함



Global Top FM

- ■ 자연스러운 대화 능력, 사람들과의 상호작용에서 마치 인간과 같은 직관적 응답을 제공
- ■ 대화형 생성형 거대 언어 모델



전반적인 성능 준수
많은 자료, 확장 프로그램 존재
뛰어난 데이터 처리/분석 능력



구글 서비스와 손쉬운 연동
(Gmail, 드라이브, 지도 등)
유료 구독 시 2TB 저장 공간 제공



뛰어난 텍스트 생성 능력
한글에도 탁월한 성능
높은 Context Token Limit



Sovereign AI FM(독자 AI FM)

- 한국을 대표하는 인공지능(AI) 모델을 개발할 정예팀이 꾸려지며 '소버린(주권) AI' 정책
- 향후 K-AI 모델 개발은 오디션과 유사한 방식으로 진행
- 반기마다 성적을 평가해 1개 팀씩 걸러내고 2027년 상반기에 최종 2개 팀을 선발
 - 2026.01.15. 1차 평가 결과 발표: 네이버클라우드 정예팀의 모델은 가중치 초기화 이후 전면 학습을 수행한 독자 모델로 보기 어렵다는 판단으로 탈락됨


독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 5개 정예팀 1 목표 2 컨소시엄 ※컨소시엄 주관사 기준 가나다순, 자료: 과학기술정보통신부

 NAVER Cloud	 upstage	 SK telecom	 NCAI	 LG AI Research
1 AI 접근성 확대 위한 오픈 파운데이션 모델 원천기술 연구·개발 2 네이버·트웹·랩스·서울대·카이스트(KAIST)·포항공대·고려대·한양대	1 글로벌 프런티어 파운데이션 모델 개발 2 노타·래블업·플리토·뷰노·마키나락스·로앤컴퍼니·오케스트로·데이원컴퍼니·올거나이즈코리아·금융결제원·서강대·카이스트	1 언어·멀티모달·행동 융합 차세대 트랜스포머 기반 초거대 모델 개발 2 크래프톤·포티투닷·리벨리온·라이너·셀렉트스타·서울대·카이스트	1 산업 AI 전환 위한 멀티모달 생성용 파운데이션 모델 개발 2 고려대·서울대·연세대·카이스트·한국전자통신연구원·에이아이웍스·포스코DX·롯데이노베이트·HL로보틱스·인터엑스·미디어젠·MBC·NHN	1 글로벌 최고 수준 프런티어 AI 모델 'K-엑사원' 개발 2 LG유플러스·LG CNS·슈퍼브AI·퓨리오사AI·프렌들리AI·이스트소프트·이스트에이드·한글과컴퓨터·뤼튼테크놀로지스

프로젝트 개요 6개월 단위 성과 측정, 2027년 2개 팀으로 압축 | 글로벌 최상위 AI 모델 대비 95% 이상 성능 확보 | 그래픽처리장치(GPU)·데이터·인건비 지원 | 'K-AI 모델·기업' 명칭 부여 | 각 팀 개발 AI 모델의 생태계 확장

AI 모델 성능 비교

AI 모델 성능 비교 대표 사이트 <https://artificialanalysis.ai/>




Gen AI 기술 현황

인공지능

단순 업무는 Gen AI에게, 핵심 업무는 나에게! - Gen AI가 직장인의 '잃어버린 시간'을 되찾는 법


2026-01-16 | 삼성SDS 마케팅팀

하루 평균 업무용 Gen AI 사용 시간




[그림 1] 하루 평균 업무용 Gen AI 사용 시간(출처: 삼성SDS)

Gen AI 사용 후 업무 시간 변화



[그림 2] Gen AI 사용 후 업무 시간 변화(출처: 삼성SDS)


생성형 AI 활용으로 절감된 시간의 흐름(시간이 줄었다고 응답한 460명 기준)



[그림 3] 생성형 AI 활용으로 절감된 시간의 흐름(출처: 삼성SDS)

<https://www.samsungsds.com/kr/insights/korean-workers-gen-ai-survey-2026.html>

프롬프트(Prompt)



소통 도구의 진화와 일의 속도



도구의 역할

- 정보 전달 비용 절감
- 조직 운영 방식의 혁신


생성형 AI의 정의

- 단순한 '지식 검색기'가 아님
- '새로운 소통 인터페이스'

패러다임 전환

사람이 기계를 배우던 시대
↓
기계가 사람을 이해하는 시대

소통의 공학적 해석: 새년의 통신 모델



프롬프트는 질문이 아니라 '소통의 인코딩 규칙'임

인코딩 품질이 산출물 품질을 지배

User Mode (질문형)

입력: '이거 요약해줘'

결과: 일반적인 텍스트 나열
(실무 활용 불가)



Engineer Mode (지시형)

입력: '결재용 1페이지, 근거 없는 수치 표시, 민원 리스크 제거'

결과: 즉시 보고 가능한 초안



같은 모델이라도 인코딩(프롬프트)에 따라 가치가 달라짐

작동 원리:


■ ■ 다음 토큰 예측(Next Token Prediction)

기본 구조

- 대규모 텍스트 데이터 학습
- 문맥상 가장 적절한 '다음 단어'를 **확률적으로 예측**


확률적 생성

- 정해진 '진실'이 아님
- 그럴듯한 문장을 완성하는 기계



작동 원리:

■ 긴 문맥을 이해하는 기술: Transformer & Scaling




■ 지시를 따르는 지능: RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)

초기 문제 : 문장 생성 능력과 사용자 의도 간의 괴리

해결책: 인간 피드백 강화학습으로 '지시따르기' 최적화

결론: 프롬프트는 단순 질문이 아닌 '업무 지시서'



프롬프트의 정의: 질문이 아닌 '작업 명세서'

1. Role (역할)

누가 작성하는가?

(예: 입학처 행정 전문가)



3. Constraint (제약)

금지사항, 리스크 관리

(예: 전문 용어 배제)



2. Goal (목적)



누구를 위한 무엇인가?

(예: 신입생 대상 안내문)

4. Format (형식)

산출물의 형태

(예: 개조식 보고서, 표)



프롬프트(Prompt) 엔지니어링

■ ■ 생성형 AI 모델에 입력되는 정보, 모델의 출력을 안내하는데 사용

■ ■ 텍스트, 이미지, 사운드, 기타 미디어로 구성

■ ■ 구성요소

■ 지시문(Directive)

■ 입력 데이터 및 예시(Examples)

■ 출력 형식(Output Formatting)

■ 문맥

■ 역할 부여(Role)

■ 스타일 지시문(Style Instructions)

■ 추가 정보(Additional Information)

지시문
(Directive)

문맥
(Context)

입력데이터
(Data or
Examples)

출력지시자
(Output
Instruction)

■ ■ 프롬프트 템플릿(Prompt Template)

■ 프롬프트를 사용하는 형식을 하나 이상의 변수를 포함하는 함수로 구성

■ 프롬프트를 생성하기 위해 일부 매체(텍스트 등)로 대체

" {트윗의 내용}을 긍정적 또는 부정적으로 분류해 줘."

구조적 엔지니어링: 구획 분리(Delimiters)

```
PROMPT EDITOR

**Instruction (지시사항)**
\n\n\t작성된 문서를 요약하여 핵심 내용을 3줄로
정리하십시오.

###

**Context (참고자료)**
\n\n\t[...여기에 요약할 긴 문서의 내용이 포함됩니다.
예를 들어, 최신 인공지능 연구 동향에 관한 보고서의 내용이
들어갑니다...]
```

⚠ **실패 원인:** 지시와 자료가 섞일 때 AI 혼란 발생

✓ **해결책:** 구획 기호(###, ```)를 활용하여 영역 명시

↑↓ **배치:** 지시는 최상단, 자료는 하단 배치

Gen AI의 한계

- ■ 생성형 AI의 약점으로 꼽히는 '**환각(Hallucination)**' 현상
- ■ 실제로는 존재하지 않는 정보나 콘텐츠를 생성하는 것을 의미
- ■ 어떤 단어가 뒤에 이어지는지 **확률적**으로 계산하는 LLM의 원리에서 비롯된 문제로 추측
- ■ "생성형 AI는 '무조건 답하는 끝말잇기'로 이해할 수 있음
- ■ 수학은 논리적인 계산으로 해결해야 하는데, 그저 가장 자연스러운 답변을 생성하는 실수 발생

조선왕조실록에 기록된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 대해 알려줘



세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 역사서적인 조선왕조실록에 기록된 일화로, 15세기 조선시대 세종대왕이 새로 개발한 훈민정음(한글)의 초고를 작성하던 중, 문서 작성 중단에 대한 담당자에게 분노하여 맥북프로와 함께 그를 방으로 던진 사건입니다.

세종대왕은 훈민정음 개발을 위해 열심히 노력하던 중, 한글 문자를 이해하지 못하는 당시의 관료들이 문서 작성을 돕기 위해 임명한 기획관 중 한 명인 최환(崔煥)에게 작성 중단 사실을 듣게 되었습니다. 세종대왕은 이에 분노하여 최환을 부르고, 맥북프로를 함께 들고 그를 방으로 불러들이며 화를 내었습니다. 이후, 세종대왕은 훈민정음의 초고 작성을 다른 담당자에게 넘겨주게 되었습니다.

이 사건은 조선시대의 통치자로서 세종대왕이 어떻게 민족문화를 발전시키기 위해 노력했는지를 보여주는 일화로 유명합니다. 또한, 세종대왕의 열정과 업무처리에 대한 철저한 태도를 보여주는 사례로도 언급되고 있습니다.

Gen AI의 한계 극복을 위한 노력

■ ■ '환각' 현상 해결을 위한 RAG(Retrieval Augmented Generation: 검색 증강 생성)

- 특정 질문에 대해 모델이 사전 학습한 데이터만을 활용해 답변하는 것이 아닌, 정보 검색을 바탕으로 보다 정확한 결과를 생성하는 방법
- RAG는 문서를 참고해 답변을 제공하기에 AI가 학습하지 않은 내용을 대답하거나, 생성형 AI의 약점인 최신 자료 기반 답변도 가능


■ ■ 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)

- 환각 현상 최소화를 위한 '생각의 사슬(Chain of Thought: CoT)'
 - 사용자가 프롬프트 입력 단계에서 한 번에 복잡한 요구를 하기보다 여러 단계의 추론 과정을 거치도록 유도해 정확도를 높이는 기법

■ ■ LLM에 더 많은 데이터를 학습해 편향성을 줄이고, 학습 데이터를 위한 데이터 전처리 및 필터링 기술의 고도화 등을 도입하는 등 여러 기술이 함께 어우러질 때 큰 효과

RAG(Retrieval-Augmented Generation)

- 검색증강생성: 검색(Search)으로 데이터를 증강하여 생성(Generation)을 결합한 시스템
- 먼저 질문에 적합한 정보를 데이터베이스에서 검색하고,
그 정보를 바탕으로 사용자가 이해할 수 있는 새로운 답변을 생성



Prompt Engineering(프롬프트 엔지니어링)

- ■ 프롬프트를 효과적으로 작성하기 위해서는 단계별 접근이 필요



- ■ 프롬프트 작성 방식에 따라 AI 응답 품질과 정확도가 달라짐

- ■ 대표적인 프롬프트 기법

Zero-shot :

- 예시없이 질문만 던지기

One-shot :

- 한 가지 예시와 함께 질문하기

Few-shot :

- 2~3개의 예시로 맥락 강화

CoT

(Chain of Thought) :

- 단계별 추론 과정을 유도해 복잡한 문제 해결에 활용

Zero-shot-CoT :

- '차근차근 생각해봅시다'와 같은 힌트로 사고 과정 활성화

CoT(생각의 사슬)

프롬프팅은 복잡한 문제를 질문할 때 언어 모델이 단계적으로 생각할 수 있게 하는 것

Standard Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The answer is 27. ❌

Chain-of-Thought Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✅

- "단계별로 설명해줘."
- "어떻게 그런 답이 나왔는지 과정을 보여줘."
- "차근차근 생각해줘."

Gen AI 질문하는 요령

■ 텍스트가 필요할 때

- 근거 자료가 필요할 때: "데이터 출처를 포함해줘." 요청하기, 다른 사이트나 보고서에서 교차 검증하는 습관이 필요
- 아이디어가 필요할 때: 백지 상태에서 몇 가지 핵심 단서만 제공하여 AI가 "초안 작성" 요청하기

■ 이미지가 필요할 때

- 원하는 비주얼이 있을 때: 최대한 구체적인 지시(색감, 구도, 스타일, 질감, 분위기 등)를 말하기
- 좋은 참고자료(레퍼런스)가 있을 때: 유사한 스타일로 모방 작업할 수 있도록 예시를 입력하기
- 기술적 요청 가능: "인쇄 가능 해상도로 작성해줘", "인스타그램 피드로 쓸 수 있게 1:1 장방형으로 만들어줘" 등

Gen AI 선택하기

■ 요즘IT 社 실무자가 뽑은 대표 AI

■ 생성형 AI 프로젝트 선택 기준 →



- **LLM**: 거대한 데이터를 학습했으며 자연어를 이해하는 LLM 중심 프로젝트
- **생성형**: 새로운 출력을 '생성'하는 AI의 추론 활동을 수행할 수 있는 프로젝트
- **채팅**: 사용자가 프로젝트와 상호작용하는 가장 기본적인 활동이 채팅 형태인 프로젝트
- **다목적**: 강력한 모델로 사용자가 원하는 업무 목적에 따라 다양하게 활용할 수 있는 프로젝트
- **국내용**: 한국의 실무자가 실제 업무에 사용할 법한 프로젝트

GPT 한 줄 평 모아보기: 가장 똑똑한 AI 업무 비서

클로드 한 줄 평 모아보기: 최고의 AI 개발 툴

제미나이 한 줄 평 모아보기: 이제는 다양한 것이 있는 구글의 AI

뤼튼 한국형 GPT, 한국어에 최적화된 언어 모델

그록 챗GPT 대항마, 무료 버전도 쓸만함

클로바X 의사 결정에 도움 주는 정보 위주의 AI

에이닷 UI 심플하고 사용하기 편함



ChatGPT



ChatGPT, Gemini, Claude 시작하기

■ AI 프로젝트 어워드 Top3 요즘IT

■ 요즘IT社 2025.09. → IT 실무자 225명 “업무를 위한 AI 프로젝트” 관련 설문 참여

프로덕트

챗GPT vs 클로드 vs 제미나이, 언제 어떤 AI를 써야 할까?

■ 설문 결과로 상황별 AI 추천

- “정해둔 것 없이 이것저것 모두 잘하면서 쓰기도 편한 AI 프로젝트가 필요하다” → **챗GPT**
- “나 개발자인데, 맥락도 잘 이해하면서 구조 잘 잡는 개발 도와주는 AI가 필요하다” → **클로드**
- “지메일이랑 구글 드라이브 많이 쓰고, 검색 같은 것도 잘하는 AI 있었으면 좋겠다” → **제미나이**

■ 연동해서 같이 사용도 좋은 선택지가 될 수 있음

1단계. 챗GPT: 전반적인 업무 계획을 세우고 머릿속을 맴도는 생각을 구체적으로 만들기

2단계. 제미나이: 업무 계획을 바탕으로 필요한 자료를 조사하고 정리하기

3단계. 클로드: 정리한 내용을 코드, 콘텐츠 등 정교한 결과물로 바꾸어 내기

결국, AI를 사용하는 주체는 우리!

■ 3가지 핵심 AI 프로덕트 활용법 요즘 IT

■ 똑똑하게 AI 프로덕트에게 일 시키는 법 : 프롬프트 잘 작성하기

- 구조에 따라 작성하기
- 요청할 내용을 잘 구성하기
- AI와 프롬프트 만들기

- “프롬프트 작성 시 꼭 #역할부여 #맥락설명 #지시사항 #출력형태 로 구분지어 입력하고 있음”
- “구글에서 제시한 TCREI 프레임워크를 사용해서 질문하면 그나마 답변 퀄리티가 올라갑니다. Task, Context, References, Example, Instructions 순서대로 템플릿을 만들어서 질문하는 습관을 들이는 중입니다.”
- “질문에 대한 답을 조금 더 구체적으로 얻기 위해 구구절절 서술형태 질문이 아닌 [현재상황], [문제점], [요청사항] 등 항목 형태로 정리해 질문을 하니 조금 더 구체적인 답변을 얻을 수 있었습니다.”
- “답을 구하기보단, 내가 답을 구하도록 유도하는 질문을 하는 게 좀더 도움이 됐다. ‘이거 알려줘’ 보다는, ‘이런 문제를 풀기 위해서 체크해야 하는 포인트가 뭐야’라는 식의 질문”
- “균형 잡힌 시각을 얻기 위해 반대 의견까지 함께 요청하는 방식을 활용하고 있어요. 이렇게 하면 한쪽으로 치우치지 않는 객관적인 분석이 가능해 상급자들로부터 좋은 피드백을 받고 있어요.”
- “준 답에 대해 비판적으로 다시 답변하면서 허점을 찾으려고 하는 편입니다. 예를 들어, (AI가) oo 방식에 단점을 얘기해줬다면, 해당 단점을 보완하는 기술이 있는지를 물으며 최대한 리스크가 적은 방식을 채택하기 위한 검증 과정을 거칩니다.”
- “특정 목적을 달성하기 위해서 prompt를 메모해두고 원하는 결과물을 얻을 때까지 지속적으로 수정, 보완해서 사용.”

결국, AI를 사용하는 주체는 우리!

■ ■ 3가지 핵심 AI 프로덕트 활용법

■ 여러 AI 프로덕트를 조화롭게 쓰기

- 목적에 맞는 AI 프로덕트 활용하기
- 다른 서비스와 연계하기

- “코딩은 클로드, 깃허브스파크 / ppt나 기타 거의 모든 작업들은 genspark / 자료조사는 perplexity를 사용한다.”
- “챗GPT 하나만으로는 신뢰가 안 가서 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티도 돌려가며 쓰고 서로 검증 시켜요”
- “질문을 파파고에서 영어로 번역해 제미나이에 써칭 주문을 넣습니다. 결과문이 나오면 영문으로 읽어 본 다음에 내용이 마음에 들면 번역기로 다시 돌려서 활용합니다.”
- “초기 툴을 잡을 때 사용합니다. 와이어프레임을 짤 때 gpt에서 프롬프트를 작성하여 미드저니, 프레이머 등에 활용합니다.”

결국, AI를 사용하는 주체는 우리!


■ 3가지 핵심 AI 프로덕트 활용법

■ 프로덕트 특수 기능이나 연계 제품을 잘 쓰는 법

- 프로덕트의 특수 기능 활용하기
- 프로덕트 연계 제품 활용하기

- [챗GPT '프로젝트'] "프로젝트별로 폴더를 생성해 다른 프롬프트를 작성할 수도 있습니다. 해당 프로젝트에 알맞은 프롬프트 작성으로 좀 더 내가 원하는 답변을 얻을 수 있고, 효율적인 것 같더라고요."
- [챗GPT 'GPTs'] "반복 활용할 프롬프트를 지침으로 하는 커스텀 GPT를 작성해두고 사용한다. 예를 들어, 영문 번역을 내가 원하는 스타일로 해야 할 경우, 지침을 자세히 작성해서 만든 GPT를 활용하여 번역을 진행한다."
- [제미나이 'GEM'] "자주 사용하는 템플릿이나 질문 유형을 GEM 기능으로 저장해두면, 필요할 때마다 빠르게 불러와 활용할 수 있어 생산성이 크게 향상됩니다."
- [클로드 '아티팩트'] "아티팩트 기능이 정말 강력합니다. 아티팩트를 통해 html 기반 웹페이지 생성, 사용자와 인터랙션할 수 있는 간단한 인터페이스 생성(ex. 영어 단어장, 문법 고치기 등) 다양한 기능을 제공합니다."
- [클로드] "클로드 코드 관련 유틸리티인 Super Claude를 이용하여 커스텀 커맨드를 사용하면 좀 더 퀄리티 있는 코드가 나옴"
- [제미나이] "제미나이 CLI는 일단 무료! MCP도 원하대로 추가할 수 있어서 확장성이 너무 좋음"

Gen AI로 무엇을 할 수 있나?



The background of the slide is split horizontally. The top half features a bright blue sky with soft, white, fluffy clouds. The bottom half shows a light gray floor with a perspective grid of thin lines that recede towards the horizon. Centered between these two sections is the main title in a bold, black, sans-serif font.

업무를 위한 프롬프트 엔지니어링

Gen AI와 브레인스토밍하기

■ AI가 인간보다 브레인 스토밍을 잘한다?

네이처지에 발간된 발산적 사고에 대한 논문

최근 연구 결과와 기사에 따르면 GPT-4와 같은 대규모 언어 모델 AI가 창의적 사고와 브레인스토밍에서 인상적인 능력을 보여주었으며, 특정 측면에서 평균적인 인간의 성능을 능가하는 경우도 있습니다.

[Best humans still outperform artificial intelligence in a creative divergent thinking task - Scientific Reports](#)

네이처에 발간된 논문입니다.

창의성을 평가하기 위해 대안적 사용 테스트(AUT)가 사용되었는데, 여기서 AI 챗봇과 인간은 일상적인 물건에 대해 창의적인 용도를 생각해내는 과제를 수행했습니다. AI 챗봇은 이 테스트에서 인간보다 높은 평균 점수를 보여주었습니다.

하지만 최고의 사람들은 여전히 이런 챗봇의 능력을 능가하며, 인간이 가진 창의성의 일부(직관이나 감정 지능 등)

왓슨 스쿨에서 진행한 연구

[Ideas are Dimes a Dozen: Large Language Models for Idea Generation in Innovation](#)
은 왓슨 비즈니스 스쿨에서 발표한 연구결과입니다. 엘리트 비즈니스 스쿨의 학생과 GPT-4와 같은 LLM에게 제품 아이디어 생성을 시킨 것입니다. 다음과 같은 미션을 줬다고 합니다.

"You are a creative entrepreneur looking to generate new product ideas. The product will target college students in the United States. It should be a physical good, not a service or software. I'd like a product that could be sold at a retail price of less than about USD 50. The ideas are just ideas. The product need not yet exist, nor may it necessarily be clearly feasible."

"당신은 새로운 제품 아이디어를 창출하려는 창의적인 기업가입니다. 이 제품은 미국의 대학생을 대상으로 합니다. 서비스나 소프트웨어가 아닌 실제 상품이어야 합니다. 저는 약 USD 50 미만의 소매 가격으로 판매될 수 있는 제품을 원합니다. 아이디어는 아이디어일 뿐입니다. 제품이 아직 존재하지 않아도 됩니다."

이렇게 했을 때 다음과 같은 결과가 있었습니다.

- AI가 인간보다 속도면에서 40배 정도 효율성이 높았다.
- 상위 제품 아이디어에서 LLM이 사람보다 7배 정도 많은 아이디어를 생성해 냈다.
- 참신성(novelty) 면에서는 AI가 인간보다 조금 더 낮은 점수를 기록했다.

참고 : [AI Is More Creative Than 99% of Humans — on One Metric](#)

Gen AI와 브레인스토밍하기

■ 아이디어 다양성을 높이는 5가지 질문 방법

1. 구체적이고 명확한 프롬프트 작성

- 단순히 "여름휴가 추천해줘"보다, "혼자 가는 3박 4일 일본 소도시 여행지 추천해줘. 전통 숙소와 카페가 있으면 좋아"처럼 구체적인 요청이 효과적입니다.

2. 여러 개의 답변 요청

- 단 하나의 아이디어보다 "10개 제안해줘", "20가지 옵션을 알려줘"와 같이 여러 아이디어를 요청하면 후반부에 더 참신한 제안이 나올 수 있습니다.

3. 반복 질문과 CoT(Chain of Thought) 유도

- "좀 더 대답하게 바꿔줘", "두 개를 결합해서 새 아이디어를 만들어줘"와 같이 사고의 흐름을 유도하는 방식이 효과적입니다.

4. 롤플레잉 상황 부여

- "너는 여행사 직원이고 나는 고객이야. 휴가 여행지를 추천해줘"처럼 상황을 설정하면 더욱 창의적인 반응을 유도할 수 있습니다.

5. 아이디어 평가 요청

- AI에게 직접 "지금까지 나온 아이디어 중 최고는 뭔지, 점수를 매겨줘"라고 요청하면 선별·정제된 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Gen AI 활용하기

- ■ 퇴근을 앞당기는 AI 활용
- ■ 패턴이 있는 단순 반복 업무와 감정 노동을 획기적으로 줄이기 위한 전략
- ■ '글쓰기 지옥'에서 탈출해 '창의적인 시간'을 벌어주는 똑똑한 비서
- ■ AI를 '비서'로 부리는 능력, 그게 바로 우리가 가져야 할 AI 리터러시
- ■ 생성형 AI를 단순히 '검색창'처럼 쓰는 것이 아닌 '업무 파트너'로 활용하는 워크플로우(Workflow)를 설계



Gen AI 활용하기

■ 워크플로우(Workflow)를 설계

- 복잡한 일을 AI가 처리 가능한 단위로 쪼개고(**Decomposition**), 각 단계에 맞는 최적의 명령을 내린 뒤, 결과를 연결(**Chaining**)하여 완성하는 과정
- 복합적인 과제를 **[기획] - [초안] - [검토] - [수정]** 단계로 분리

- 예시 (수업 자료 제작):
 - (Bad) "이번 주 AI 윤리 수업 자료 만들어줘."
 - (Good - Workflow)
 1. **[기획]** AI 윤리 관련 최신 뉴스 기사 3개 요약 및 쟁점 추출
 2. **[구성]** 추출된 쟁점으로 50분 수업 타임라인(큐시트) 구성
 3. **[제작]** 각 챕터별 퀴즈 및 토론 주제 생성
 4. **[시각화]** PPT 장표에 들어갈 텍스트 및 이미지 프롬프트 생성

■ 도구 매핑 및 프롬프트 설계 (Tool Mapping & Prompting)

- 쪼개진 각 업무 성격에 맞는 AI 모델을 선정하고, 구체적인 지시(Prompt)를 설계
- 분석/논리: Claude Sonnet, GPT (긴 텍스트 분석, 코딩, 논리적 추론)
- 창의/아이디어: GPT, Gemini (브레인스토밍, 초안 작성)
- 검색/최신정보: Perplexity, Gemini (실시간 정보 반영)

Gen AI 활용하기

■ ■ 실행 및 연쇄 (Execution & Chaining)


- 앞 단계의 결과물(Output)을 다음 단계의 입력값(Input)으로 사용하여 맥락(Context)을 유지.
- **Chain of Thought** (생각의 사슬):
 - "방금 네가 요약해 준 뉴스 기사 3개를 바탕으로(Input), 고등학생이 이해할 수 있는 토론 주제 2개를 뽑아줘(Output)."
 - 그 토론 주제(Input)에 대해 찬성 측 입장의 논거 3가지를 작성해 줘(Output).
- **Human in the Loop** (인간의 개입):
 - AI가 결과를 내놓을 때마다, 다음 단계로 넘기기 전에 인간이 방향 수정(Steering)을 해야 합니다."
 - 두 번째 논거는 너무 약해. 통계 자료를 근거로 들어서 다시 써줘."

■ ■ 통합 및 검증 (Integration & Verification)

- AI가 생성한 파편들을 하나의 결과물로 합치고, 최종적으로 인간이 퀄리티를 높임
- **Fact Check**: AI가 인용한 통계나 출처가 실재하는지 검증.
- **Tone & Manner**: 나의 스타일(교수님의 전문적이고 실용적인 어조)로 문체를 일괄 수정.
- **윤리 점검**: 편향되거나 부적절한 표현이 없는지 확인.

AI로 글쓰기

- 글쓰기와 콘텐츠 생성은 인간의 고유한 영역으로 여겨졌으나, AI가 글쓰기와 콘텐츠 생성에서 중요한 역할을 담당
- AI는 방대한 양의 데이터를 분석하고 패턴을 학습하여, 새로운 글을 생성하거나 기존 텍스트를 요약하고 수정하는 능력
- 생성형 AI의 기능은 결국 자료를 생성하는 일



AI와 브레인스토밍하기

■ 실습: 주제 선택하기

- 선택 예시: "AI와 인간의 협업 가능성"

■ 개요 생성 명령 실습

- "이 주제로 서론-본론-결론 개요를 만들어줘."
- 결과 예시
 - 서론: 협업의 필요성
 - 본론: 협업 사례와 장단점
 - 결론: 미래 방향

● 개요 검토하기

- AI 개요의 논리 점검
- 빠진 부분 추가 : "윤리적 고려사항 포함"

● 개요 시각화 예시

- 마인드맵 형태로 표시

구분	AI 초안	인간 수정
주제 범위	광범위	구체적 사례 추가
논리 구조	기본형	비판적 시각 보완

자료 탐색

■ ■ 자료 탐색

- "이 주제 관련 논문이나 기사 제목 5개 알려줘."
- AI가 제공한 참고자료를 검증하는 법 설명

■ ■ 자료 신뢰성 평가

- 공식 출처 확인: DOI, 학술지, 정부 사이트
- 팁: "AI가 제시한 정보는 반드시 교차검증하라"

■ ■ 기존 글쓰기의 어려움

- "무엇을 써야 할지 모른다"
- "자료 찾기가 어렵다"
- "글이 매끄럽지 않다"

■ ■ 생성형 AI가 도움이 될 수 있는 부분

단계	AI 활용	예시
주제 선정	아이디어 추천	"AI 윤리 주제 제안해줘"
개요 구성	논리적 구조 제시	"서론-본론-결론 틀로 만들어줘"
문단 작성	초안 생성	"이 주제로 300자 초안 작성해줘"

문단별 초안 작성

■ 서론 초안 생성

- "AI와 인간의 협업 필요성에 대한 300자 서론작성해줘."

■ 서론 다듬기

- "이 문단을 대학생 리포트 스타일로 수정해줘."

■ 본론 문단 생성

- "AI와 인간 협업의 장점 3가지 설명해줘."
- 효율성, 창의성, 데이터 분석력

■ AI 초안 보완

- 추가: "윤리적 문제점도 포함해줘."

■ 결론 문단 생성

- "이 리포트의 결론을 200자로 작성해줘."

AI 글쓰기 검증과 편집

■ AI 문장의 특징 분석

- 논리성은 좋지만 감정·맥락 부족할 수 있음
- 비판적 사고로 보완해야 함

■ AI 문체 바꾸기 실습

- "이 문단을 더 학문적으로 써줘.", "평서문 서술형으로 수정해줘."
- 결과 예시 비교

■ AI 인용문 작성 실습

- 명령: "이 내용을 APA 형식 인용문으로 만들어줘."
- 결과 예시: (OpenAI, 2024)

■ 협업 글쓰기 모델 제시

- AI 초안을, 사용자가 논리와 윤리를 담당한다.

항목	평가	수정 필요 여부
명확성	👍	
창의성	⚠️	추가 필요
사실성	⚠️	출처 확인 필요

AI 글쓰기 핵심

- ■ AI는 글쓰기의 도구이자 파트너
- ■ 인간은 판단·논리·감성의 중심
- ■ 협업 글쓰기는 AI 리터러시의 실천

구성	내용	학습 포인트
주제선정	AI 브레인스토밍	창의적 사고 촉진
개요작성	논리 구조 훈련	글쓰기 구조화
문단작성	초안 자동화	생산성 향상
검증 및 수정	비판적 사고	AI 리터러시 실천

“AI가 쓰는 글은 데이터로, 인간이 쓰는 글은 의도로 완성된다.”

■ Session 1. 데이터화하기 (Input)

■ 마인드 맵 → 텍스트 변환

- 두서 없는 생각을 정리하기
- 상황 : 성격의 장단점, 취미, 특기를 그냥 나열만 함

[입력 데이터]

- 성격: 꼼꼼함, 근데 좀 느림.
- 취미: 프라모델 조립, 축구.
- 자격증: 산업안전기사 필기 합격.

[요청사항]

위의 팩트들을 연결해서 '끈기와 집중력이 뛰어난 엔지니어'라는 캐릭터(페르소나)를 만들어줘. 이 캐릭터를 한 문장의 '이력서용 한 줄 소개'로 작성해줘.

■ Session 2. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

- STAR 기법 변환 - 상황(Situation), 과제(Task), 행동(Action), 결과(Result) 구조
 - 기술적 경험을 문과 감성의 인사담당자가 이해하도록 번역
 - 상황 : 개인의 투박한 경험담.

[지시사항]

아래의 내 경험을 STAR 기법에 맞춰 500자 자소서로 바꿔줘.

단, 비전공자인 인사담당자도 이해할 수 있도록 전문 용어는 쉽게 풀어서 설명해줘.

[내 경험]

CNC 선반 실습 중에 치수가 자꾸 0.05mm 틀어짐. 교수님은 괜찮다 했는데 나는 싫어서 공구 옅셋 다시 세팅하고 절삭유 농도도 다시 맞춤. 결국 공차 0.01mm 이내로 들어옴. A+ 받음.

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

■ ■ STAR 기법: “경험을 '전설'로 만드는 스토리텔링 공식”

- (**S**ituation, 상황) : 사건의 배경, 언제 어디서 무엇을 하던 중이었나요?
- (**T**ask, 과제) : 그 상황에서 내가 해결해야 했던 문제나 목표는 무엇이었나요?
- (**A**ction, 행동) : 그 문제를 해결하기 위해 ‘내가 구체적으로 무엇을 했는지’ 서술
- (**R**esult, 결과) : 나의 행동으로 어떤 변화가 일어났나요? (가능하면 수치로 표현)

내 경험은 이러이러해. 이걸 STAR 기법으로 정리해서 보고서를 써줘

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

■ ■ PREP 기법: “상사를 설득하는 1분 논리 공식”

- (P)oint, 핵심 주장/결론) : 내가 하고 싶은 말의 결론을 먼저 제시 (두괄식)
- (R)eason, 이유) : 왜 그렇게 생각하는지 논리적인 이유
- (E)xample, 근거/사례) : 그 이유를 뒷받침하는 구체적인 데이터, 통계, 사례를 제시
- (P)oint, 재강조/제안) : 결론을 다시 한번 강조하거나, 구체적인 행동을 제안하며 마무리

내가 이 사업을 수행하는 이유를 쓸 건데, PREP 구조에 맞춰서 논리적으로 써줘

글쓰기 말하기 프레임워크(Framework)

■ ■ OREO 기법: “평가자를 홀리는 설득의 4단계” ← 하버드대학 글쓰기 공식

- (Opinion, 의견/주장) : 내 생각, 주장을 명확하게 제시
- (Reason, 이유) : 왜 그렇게 주장하는지 타당한 근거
- (Example, 사례/예시) : 이유를 뒷받침하는 구체적인 경험이나 데이터를 제시
- (Offer/Opinion, 제안/강조) : 다시 한번 주장을 강조, 단순 반복이 아닌, 구체적인 제안이나 행동 촉구로 마무리

심사위원을 설득해야 해. 왜 수행해야 하는지 OREO 기법을 써서 강력하게 주장하는 글을 써줘. 마지막 Offer에는 기여할 점을 확실히 넣어줘

❖ PREP vs OREO → Report(보고) vs Sale(제안)

■ ■ Session 3. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

- 지원동기 연결 (뉴스(fact)+나(opinion))
 - 가장 쓰기 싫어하는 지원동기를 해결해줌
 - 상황 : 가고 싶은 회사는 있는데(예를 들어 현대자동차), 왜 가고 싶은지 논리적으로 못 씀.

[지시사항]

나는 [현대자동차 생산직]에 지원하고 싶어.

최근 현대자동차의 '하이퍼 캐스팅'이나 '전동화 전환' 관련 뉴스를 요약하고,

나의 [용접 산업기사] 자격증과 연결해서 "회사의 기술 혁신에 기여할 준비된 인재"라는 논리의 지원동기를 작성해줘.

■ ■ Session 3. 문장 조립, 논리 구조화 (Processing)

- 소위 '복붙'용 템플릿 작성
 - 문장 구조 자체를 생성
 - 상황 : 문장 시작이 어려움

[지시사항]

[반도체 장비 유지보수] 직무 지원을 위한 자기소개서의 '입사 후 포부' 템플릿을 만들어줘.
괄호 '()'를 쳐서 내가 내용을 채워 넣을 수 있게 빈칸 만들기 형식으로 작성해줘.

(예시: 저는 입사 후 () 자격증을 취득하여 () 업무의 전문가가 되겠습니다.)

■ ■ Session 4. 한글(HWP)로 최종 완성 (Output)

- 한글(HWP) 맞춤형 서식 변환
 - ChatGPT 내용을 그냥 붙였을때 서식이 깨지는 것을 방지
 - 아래아 한글 프로그램 실행

[지시사항]

위에서 작성한 자기소개서 내용을 복사해서 한글(HWP) 파일에 붙여넣을 거야.

가독성을 위해 각 문단 앞에 '■' 같은 특수문자 불릿(Bullet)을 넣고, 소제목은 대괄호 '[']'로 묶어서 정리해 줘. 줄글보다는 개조식으로 요약해줘.

■ Session 4. 한글(HWP)로 최종 완성 (Output)

■ 맞춤법 및 윤문

- 상황 : '하였습니다.', '되었습니다' 와 같은 번역투 남발. 수동태 표현, 접속사 등이 지나치게 많음.

[지시사항]

작성된 자소서에서 '번역투'나 '지나치게 수동적인 표현(~ 보여줍니다)'을 찾아서, 한국어 문법에 맞는 능동적이고 자신감 있는 표현(~ 하겠습니다)으로 수정해줘. 그리고 오타자가 없는지 마지막으로 검사해줘.

■ (필요시) 이메일 작성

■ 인사담당자에게 보내는 메일

- 상황 : 메일 본문에 쓸 내용 작성

[지시사항]

방금 완성한 이력서 파일(파일명: 2025_상반기_홍길동_이력서.hwp)을 첨부해서 인사담당자에게 제출하려고 해. 정중하고 예의 바른 '지원서 제출 이메일' 본문을 작성해줘.
(포함내용: 지원 직무, 간단한 인사, 첨부파일 확인 요청, 면접 기회 요청)

브랜드 로고 만들기

■ 로고, 사용할 프로필 사진 제작

**“위에서 추천해준 키워드 중 [키워드 선택]으로 결정했어. 이것로 로고를 만들고 싶어.
아래 조건에 맞춰서 고퀄리티 로고 이미지를 그려줘.”**

[로고 조건]

- 주제: [자동차 피스톤 / 전기 번개 / 로봇 팔 등 전공 관련 사물]
- 스타일: [사이버펑크 / 금속 질감의 3D 엠블럼 / e-스포츠 팀 로고 스타일]
- 배경: 검은색 배경 (깔끔하게)



나만의 퍼스널 브랜드 로고를 만들어줘.

1. ****중심 이미지:**** [정밀하게 맞물린 금색 톱니바퀴]
2. ****텍스트:**** 이미지 아래에 내 이니셜 [K.H.D]를 넣어줘.
3. ****스타일:**** [심플하고 모던한 라인 아트] 스타일.
4. ****색상:**** [신뢰감을 주는 네이비 블루와 골드] 조합.
5. ****배경:**** 흰색 배경의 원형 엠블럼 형태.

프롬프트(Prompt) 문법?

- ■ 표준 md(Markdown)을 기반으로 포매팅
- ■ Markdown 기반: 일반적으로 텍스트 계층 구조, 코드 블록, 인용문, 목록, 링크, 이미지 등을 표현
- ■ HTML 태그도 인식하여 추가적인 포매팅 가능
- ■ 기본 포맷

1.헤더 (Headers)

문서의 계층 구조를 표시합니다.

문법: # 제목1, ## 제목2, ... ##### 제목6

순서 없는 목록의 경우 -, *, + 사용

- 항목 1
- 항목 2

순서 있는 목록 숫자와 점 사용

1. 첫 번째 항목
2. 두 번째 항목

응용문 (Blockquotes)

- > 사용
- > 인용문 내용

수평선 (Horizontal Rules)


문단 구분 시 사용 예: --- 또는 ***

1. 대괄호[]: 데이터의 범위와 선택적 조건 지정
2. 중괄호{}: 변수 삽입과 효율적인 템플릿 구조화
3. 소괄호(): 정보의 그룹화와 부가적인 설명 추가

프롬프트 엔지니어링 핵심 기법

■ 업무 지시를 위한 프레임

- 목적을 "결재/대외 공고/내부 공유"로 명시
- 제약을 "근거 없는 수치 금지, 개인정보 금지, 과장·단정 금지"로 고정
- 형식을 "목차/표/톤/분량"으로 고정
- 검증을 "근거 없는 주장 표시 + 추가자료 질문"으로 강제



■ 구획화(Delimiters)로 혼선 제거

- 지시/자료/예시/출력형식을 섞지 않음
- ###지시, ###자료, ###출력형식처럼 구획을 고정

■ 2단계 생성(초안 생성 → 품질검사 → 최종본)

- 1차 결과물을 그대로 쓰지 않는다.
- 2차 프롬프트로 "오류/누락/리스크 표현"을 점검하고 수정한다.

실무 성과를 만드는 4요소 입력 프레임

1. 목적 (Purpose)

무엇을 위해?

2. 제약 (Constraints)

하지 말아야 할 것

3. 형식 (Format)

산출물 형태

4. 검증 (Verification)

오류 탐지 방법

역할: 너는 (부서/직무) 실무자이다.

목적: (예: 센터장 결재용 1p 요약)이다.

제약: 자료에 없는 수치 생성 금지. 과장 금지.

형식: 목차 → 본문 → 표 → 결론 순서. 행정 톤.

검증: 근거 없는 주장 표시, 추가 질문 5개 제시.

프롬프트 엔지니어링 핵심 기법

■ 역할·대상·톤 고정(행정문서 톤)

- "센터장 결재용", "대외 공고문", "참여자 안내메일"은 톤이 다름
- 톤을 프롬프트에 명시하고, 금지 표현을 포함

■ 구조화 출력(JSON/표)로 재사용성 확보

- 회의록, 일정, 예산 등의 입력 데이터는 표 또는 JSON으로 받으면 재편집 시간이 빨라짐.
- 필수 필드 누락 여부를 쉽게 검증

■ 데이터 비식별·리스크 문장 규칙

- 개인정보(실명/연락처/계좌/주소/학번) 입력 금지 원칙을 프롬프트에 포함
- 대외 문서에는 환불/출결/저작권/촬영/개인정보 안내문을 필수

업무 시나리오 1.

- 성과보고서 초안 + 센터장 결재용 1페이지 요약 *"AI는 마법지팡이가 아니라, 내 메모를 문장으로 바꿔주는 도구"*
 - 목표: 산발적인 메모/표를 보고서 문장으로 변환 / 근거 없는 수치·단정 표현 제거 / 결재용 1페이지 요약을 완성
 - 공식 (3단계 프롬프트): [역할 부여 - 데이터 제공 - 제약 조건]
 - [역할]: "너는 대학 평생교육지원센터 운영 실무자이다."
 - [목적]: "아래 자료를 '보고서에 바로 들어갈 문장'으로 정리한다."
 - [제약]: "자료에 없는 수치/사실을 만들지 않는다. 개인정보를 생성하지 않는다. 과장/단정 표현을 피한다.."
 - [출력형식]: "1) 핵심 성과 5개(불릿), 2) 정량 지표 요약(과정별 2문장), 3) 문제점 3개(원인 포함), 4) 개선안 3개(실행 수준으로)."
 - [자료]: 샘플 데이터를 입력
- ※ 중요 포인트! 데이터 → 인식하기 쉬운 구조로 표현하면 수행 시간이 절약됨
- 수정
 - 답변이 마음에 안 들 때 피드백하는 법 "문장을 평서문 서술형 또는 개조식으로 수정해줘."
 - AI 스러운 표현 정리 "문체가 번역 투 같아. 좀 더 자연스러운 한국어 문어체로 다듬어 줘. 그리고 'ooo'이라는 단어는 일반인 수준에 맞게 순화해 줘"

업무 시나리오 2.

- 프로그램 기획서 → 모집 공고문 → 안내메일/FAQ “문서 패키지” 생산
- 목적: 아이디어 5줄을 “기획서 구조”로 변경 / 대외 문서(공고문/FAQ)에서 민원 리스크 문장을 통제 / 안내메일까지 한 번에 완성
 - [역할]: “너는 대학 평생교육지원센터 기획 담당이다.”
 - [목적]: “아이디어를 ‘기획서 요소’로 변환한다.”
 - [출력형식]: “1) 문제정의(왜 필요한가) 5줄, 2) 대상 페르소나 2개(업종/디지털 수준/니즈), 3) 학습목표 3개(측정 가능 문장), 4) 운영안(3시간 타임테이블 표), 5) KPI 5개(정량 중심), 6) 리스크 4개와 대응(개인정보/저작권/노트북/난이도)”
 - [자료] : “아이디어 입력”

업무 시나리오 3.

- 클릭 한 번으로 구글 폼 설문 문항 작성
- 업무 자동화를 위한 프로그램 실행 코드 작성하기
 - AI로 원하는 주제에 관련한 설문을 작성하기
 - AI로 작성된 설문 문항을 구글 폼으로 제작하기 위한 구글 앱 스크립트 코드 작성하기
 - 구글 드라이브 → 앱 스크립트 → 새 프로젝트 → 코드 복사붙여넣기 → 저장 및 실행
 - 구글 폼에 새롭게 작성된 설문 문서 확인
- 학생 30명에게 개별 상담 안내 문자/메일 보내기
 - 구글의 Gemini와 G-mail, Google Sheets, App Script 등 도구 활용
 - 앱 스크립트 활용
 1. 구글 시트: [이름], [특이사항], [이메일/전화번호]가 적힌 명단을 준비.
 2. 앱 스크립트: "명단에 있는 사람들에게, 미리 작성해 둔 메일 템플릿의 {이름}과 {특이사항} 부분만 바꿔서 각각 전송해 줘"라고 프롬프트로 요청.
 3. 결과: 버튼 하나 누르면 1분 만에 30통의 '개별화된' 메일이 발송.

제미나이 + 앱스크립트로 자동화 실습

업무 자동화를 위한 Google App Script(앱 스크립트)의 활용

💬 Gemini Advanced: 마케팅 전문가 페르소나 프롬프트로 JS 코드 생성

⚙️ Google Apps Script: 생성된 코드 실행 및 자동화 흐름 구현

📁 Google Drive: DB 및 자동 생성된 보고서 저장소로 사용

자동화 흐름

- 제미나이로 프롬프트 작성
- 제미나이가 자바스크립트 코드(Apps Script용)를 생성
- Apps Script에 적용: 구글 시트 또는 드라이브와 연동해 자동 실행 트리거 설정
- 코드 저장과 실행 (실행시 오류가 발생하면 제미나이에게 오류 메시지를 주고 수정 요청)
- 구글 드라이브 내에 자동으로 생성된 요약 보고서를 확인

코딩 몰라도 충분히 유용한 자동화를 구현할 수 있다!

감사합니다.

유현주(comjoo@uok.ac.kr)

