

생성형 AI는 어떻게 생각하는가

LLM 작동 원리와 환각(Hallucination)의 이유



AI·SW융합대학 AI·SW기초교육부 교수 유현주

"원리를 알면, 도구가 달라 보입니다."

※ 본 강의 자료의 저작권은 담당교수에게 있으며, 무단 복제, 전송, 배포를 금합니다.

저작권법 제25조에 따라 보호되며, 정당한 수업 목적 외에 제3자에게 배포하는 것은 저작권 침해에 해당합니다.

학습 목표와 흐름



학습 목표

- LLM의 핵심 원리인 '다음 토큰 확률 예측'을 비유로 설명할 수 있다
- 환각이 오류가 아닌 구조적 특성임을 이해하고 검증 습관을 갖는다
- 토큰나이저·모델 비교 실습으로 모델별 특성을 직접 체감한다



진행 흐름

1

원리 이해

예측 기계로서의 LLM, 토큰, 학습 3단계

2

핸즈온 실습

토큰나이저 · 3종 모델 비교 · 환각 검증

3

실전 적용


활동에 적용하는 프레임 정리

지능을 만들고 싶은 인간




사람들은 왜 지능을 만들고 싶어 할까?

- 인간의 높은 인지 능력
- 인간의 인지 능력과 호기심



인간지능과 인공지능 그리고 에이전트



인간지능과 인공지능 그리고 에이전트

Agentic AI Architecture



WARM-UP

Physical AI



AX, beyond DX





인공지능 AI(Artificial Intelligence) Transformation

인공지능 전환 (Artificial Intelligence Transformation, AX)



→ 비용절감, 실행속도 단축, 복잡성 단축, 관계의 전환, 혁신 촉진, 신뢰 강화 등

Large Language
Models (LLMs)
also intersects
with **Generative AI**




Generative AI LLM(Large Language Model)

대규모 텍스트 데이터를 학습해 다양한 언어 작업을 수행하는 인공지능 모델
일반적으로 수십억 개 이상의 매개변수를 가지고 있으며, 텍스트 생성, 번역, 요약, 감정 분석, 질문
응답 등 다양한 자연어 처리(NLP) 작업에 활용



정답을 맞추지 못하면 LLM 내부의 파라미터를 수정한다.



LLM의 사전 학습과 미세 조정

Generative AI LLM FM(Foundation Model)



ChatGPT

전반적인 성능 준수
많은 자료, 확장 프로그램 존재
뛰어난 데이터 처리/분석 능력




구글 서비스와 손쉬운 연동
(Gmail, 드라이브, 지도 등)
유료 구독 시 2TB 저장 공간 제공



뛰어난 텍스트 생성 능력
한글에도 탁월한 성능
높은 Context Token Limit

MM-LLMs(MultiModal Large Language Models)



인공지능 모델 성능 비교

AI 모델 성능 비교 사이트 <https://artificialanalysis.ai/>

Artificial Analysis Intelligence Index

Artificial Analysis Intelligence Index v3.0 incorporates 10 evaluations: MMLU-Pro, GPQA Diamond, Humanity's Last Exam, LiveCodeBench, SciCode, AIME 2025, IFBench, AA-LCR, Terminal-Bench Hard, r2-Bench Telecom




25 of 348 models ×



+ Add model from specific provider

Artificial Analysis



① Artificial Analysis Intelligence Index

Gen AI 모델 선택하기

 요즘IT 요즘IT社 2025.09. → IT 실무자 225명 “업무를 위한 AI 프로덕트” 관련 설문 참여

- “정해진 것 없이 이것저것 모두 잘하면서 쓰기도 편한 AI 프로덕트가 필요하다” → 챗GPT
- “나 개발자인데, 맥락도 잘 이해하면서 구조 잘 잡는 개발 도와주는 AI가 필요하다” → 클로드
- “지메일이랑 구글 드라이브 많이 쓰고, 검색 같은 것도 잘하는 AI 있었으면 좋겠다” → 제미나이

GPT 한 줄 평 모아보기: 가장 똑똑한 AI 업무 비서

클로드 한 줄 평 모아보기: 최고의 AI 개발 툴

제미나이 한 줄 평 모아보기: 이제는 다양한 것이 있는 구글의 AI

뤼튼 한국형 GPT, 한국어에 최적화된 언어 모델

그록 챗GPT 대항마, 무료 버전도 쓸만함

클로바X 의사 결정에 도움 주는 정보 위주의 AI

에이닷 UI 심플하고 사용하기 편함

 Claude

 Gemini

 Grok


ChatGPT

 뤼튼
AI

 CLOVA X

 에이닷

ChatGPT는 답을 '알고' 있을까?



스마트폰 자판의 '다음 단어 추천'을 떠올려 보세요.
LLM은 이 자동완성을 인터넷 규모로 키운 '확률 예측 기계'입니다.

방대한 학습

인터넷 규모의 텍스트에서
언어의 패턴을 통계로 흡수

유창한 생성

가장 그럴듯한 다음 단어를
이어 붙여 문장을 완성

지식처럼 보임

패턴이 정교해 '이해·지식'처럼
느껴지지만 본질은 **확률** 계산

PRINCIPLE 1


핵심 원리 — 다음 토큰 확률 예측

입력(프롬프트)

“나는 오늘 면접장에 ____”



다음 토큰 후보와 확률 (개념 예시)



핵심: 이 예측을 한 토큰씩 반복해 긴 글을 만든다. '정답 검색'이 아니라 매 순간의 **확률적 선택**이다.

Temperature — 매번 다른 답이 나오는 이유

다음 토큰을 고르는 두 가지 방식

- 탐욕적 선택: 항상 확률 1위만 선택 → 같은 답 반복, 단조로움
- 확률적 샘플링: 확률에 비례해 '추첨' → 매번 조금씩 다른 답
- Temperature = 추첨의 모험 수준을 정하는 다이얼 — 0에 가까울수록 결정적, 높을수록 다양·창의(오류 위험도 상승)

사용자 활용 가이드

- 낮게(정확 지향): 자기소개서 검토기준, 요약, 사실 정리, 공식 문서 초안
- 높게(발산 지향): 자기소개서 소재, 이야기·시나리오, 면접 예상질문 발굴
- 일반 챗봇은 중간값으로 고정 — API·일부 도구에서 직접 조절 가능

핵심: 같은 모델도 설정에 따라 출력의 성격이 달라진다 — 평가·기록처럼 재현성이 필요한 작업은 '같은 답을 보장하지 않는다'를 전제할 것.

Temperature — AI의 '모험 다이얼' 이해하기

무엇을 조절하는가

다음 토큰을 고를 때 **확률 1위만 고를지(낮음)**, **낮은 확률 후보도 모험적으로 뽑을지(높음)**를 정하는 값.
낮으면 일관·정확, 높으면 다양·창의.

모험 수준



제공자별 범위 (2026년 기준)

제공자	temperature 범위	기본값	비고
OpenAI (GPT)	0 ~ 2	1.0	seed로 재현성 보조 가능
Anthropic (Claude)	0 ~ 1	1.0	최댓값 1.0 ≈ GPT 0.7~0.8 수준의 다양성
Google (Gemini)	0 ~ 2	1.0	top_k(기본 40)도 노출

※ OpenAI·Anthropic 모두 temperature와 top_p는 '둘 중 하나만' 조절 권장. 보통 temperature부터 조절한다.

작업별 Temperature 값 & 프롬프트 예시

0.0 ~ 0.3

낮음 · 정확/일관

작업 자소서 검토기준, 공문·안내문, 데이터 추출, 번역, 코드

"다음 자기소개서를 체크리스트 3개 항목으로 평가하라.
동일 입력에는 동일하게 판정하고, 주관적 표현 없이 근거만 제시하라."

0.5 ~ 0.7

중간 · 균형

작업 자기소개서 초안, 이메일, 면접 예상질문, 일반 대화

"인사담당자 눈높이로 지원동기를 설명하는 도입 문단을 쓰되, 정확성을 지키면서 흥미로운 예시를 하나 곁들여라."

0.8 ~ 1.2

높음 · 발산/창의

작업 아이디어 발상, 이야기·시나리오, 활동 브레인스토밍

"자기소개서 도입부 소재를 최대한 엉뚱하고 다양하게 12개 쏟아내라.
실현 가능성은 아직 따지지 마라."

웹 챗봇에서 자연어로 '온도' 흉내내기

ChatGPT·Gemini·Claude 웹은 temperature 값을 직접 노출하지 않는다. 대신 지시어로 발산 정도를 조절한다.

온도를 '낮추는' 지시 정확·일관성이 필요할 때

- "창의적 표현 없이, 사실과 근거만."
- "같은 형식·같은 기준으로 일관되게."
- "추측하지 말고, 확실한 것만."
- "정해진 틀(표/JSON)에서 벗어나지 마라."
- "군더더기 없이 핵심만 간결하게."

온도를 '높이는' 지시 발상·다양성이 필요할 때

- "최대한 다양하고 엉뚱하게, 여러 방향으로."
- "뻘한 답은 빼고, 예상 밖 아이디어로."
- "서로 다른 관점 5가지로 각각."
- "실현 가능성은 미루고 자유롭게 발상."
- "은유·비유를 적극 활용해 참신하게."

실전 팁 같은 프롬프트로 '낮게' 한 번, '높게' 한 번 생성해 비교하라. 평가·공식문서는 낮게, 아이디어·이야기는 높게
— 값을 몰라도 성격은 바꿀 수 있다.



토큰(Token) — AI가 글을 읽는 단위

AI는 글자·단어가 아니라 '토큰' 조각으로 문장을 읽고 씁니다. 언어마다 조각 내는 효율이 다릅니다.

한국어

“안녕하세요, 만나서 반갑습니다!”

약 9~12 토큰

(토크나이저 기준, 모델마다 다름)

영어

“Hello, nice to meet you!”

약 4~5 토큰

(토크나이저 기준, 모델마다 다름)

왜 중요한가


- 같은 내용도 한국어는 토큰을 더 소모
- 이용 요금·응답 한도는 토큰 단위로 계산
- 긴 프롬프트 설계 시 분량 감각 필요

실습: OpenAI Tokenizer에서 같은 문장의 한국어·영어 토큰 수를 직접 비교합니다.



트랜스포머 — 문맥 전체를 동시에 본다

트랜스포머(2017)는 단어를 고차원 벡터(임베딩)로 바꾼 뒤, 어텐션(Attention)으로 단어 간 관계 가중치를 계산해 문맥 속 의미를 결정합니다.




의미: 순차 처리와 달리 문장 전체를 병렬로 계산 → 초대규모 학습이 가능해졌다. GPT의 T가 곧 Transformer다.

임베딩 — 의미를 숫자 좌표로 바꾸다

임베딩(Embedding)이란

- 모든 토큰·문장을 수천 차원의 벡터(숫자 목록)로 변환해 다룬다
- 의미가 비슷할수록 벡터 간 거리가 가깝다 — 유사도를 수치로 계산(코사인 유사도)
- 왕 - 남자 + 여자 $\approx$ 여왕 — 의미의 '방향'을 연산할 수 있다

벡터 공간 (2차원 축소 개념도)



점이 가까움 = 의미가 유사

왜 중요한가: 모델이 의미를 다루는 내부 언어이자, '내 문서 검색(RAG)'의 수학적 기반

LLM은 어떻게 길러지는가 — 학습 3단계



1. 사전학습

수조 토큰 규모 텍스트로
'다음 토큰 맞히기' 자기지도
학습

비유: 도서관의 책을
통째로 읽으며 언어 감각 습득



2. 지시 미세조정

질문-모범답변 쌍으로
지도 미세조정(SFT) 수행

비유: 모범답안으로
과외 받기



3. 인간 피드백(RLHF)

선호 데이터로 보상모델을
만들어 강화학습(RLHF)으
로 교정

비유: 검색 지도로
말투·안전성 다듬기

챗봇마다 답변 스타일이 다른 이유 = 2·3단계에서 각 회사가 다른 데이터와 기준으로 다듬기 때문

환각(Hallucination) — 오류가 아니라 구조적 특성



환각이란

사실이 아닌 내용을 사실처럼 유창하게 생성하는 현상

실제 사례 유형

- 존재하지 않는 논문·판례 인용
- 그럴듯한 가짜 통계·연도
- 없는 기능의 사용법을 상세 설명

왜 지어내는가 — 세 가지 이유

확률 기계 — '모른다'보다 '그럴듯한 연결'이 확률적으로 선택되기 쉽다

유창함 최적화 — 학습 과정이 '자연스러운 문장'에 보상을 주어 자신감 있는 말투가 강화된다

근거 분리 불가 — 본 것(데이터)과 지어낸 것(생성)을 스스로 구분하는 장치가 없다

AI가 '모르는 것' — 컷오프와 컨텍스트 윈도우



지식 컷오프

학습 데이터가 수집된 시점 이후의 일은 알지 못한다

최신 채용 트렌드 변화, 어제의 뉴스 → 검색 연동
없인 답할 수 없거나, 지어낸다



컨텍스트 윈도우

한 번에 처리할 수 있는 토큰 양(수십만~수백만 토큰)에
한계가 있다

긴 대화 뒷부분에서 앞의 지시를 잊는 현상의 원인

이 한계를 보완하는 기술이 검색 증강 생성(RAG)과 웹 검색 연동 — NotebookLM이 환각에 강한 이유입니다.

원리에서 실전으로 — 프롬프트 4기법

① 역할·맥락 부여

“너는 자기소개서 첨삭 전문가다”

원리: 관련 영역의 패턴을 활성화해 답의 분포를 좁힌다

② 단계적 사고 요구

“단계별로 검토한 뒤 최종안을 제시하라”

원리: 생성 토큰이 곧 ‘생각의 지면’ — 중간 추론이 오류를 줄인다

③ 근거·불확실성 요구

“근거를 인용하고, 모르면 모른다고 답하라”

원리: 그럴듯한 빈칸 채움(환각)을 명시적으로 억제한다

④ 출력 형식 지정

“기준·배점·예시답안의 3열 표로”

원리: 형식 제약이 확률 공간을 좁혀 일관성을 높인다

기법이 ‘왜’ 통하는지를 원리로 설명할 수 있으면, 어떤 새 모델이 나와도 응용할 수 있다.



토큰라이저로 AI의 눈 빌려보기

진행 순서

- ① 크롬에서 platform.openai.com/tokenizer 접속
- ② "안녕하세요, 만나서 반갑습니다!" 입력 → 토큰 수·분해 결과 확인
- ③ 같은 뜻의 영어 문장 입력 → 토큰 수 비교
- ④ 본인 지원 직무의 핵심 전문용어 1개 입력 → 몇 조각으로 나뉘는지 관찰

관찰 포인트

- 한국어와 영어의 토큰 효율 차이
- 조사·어미가 어떻게 분리되는가
- 전문용어는 잘게 쪼개진다 → AI가 낯선 개념에 약한 이유

같은 질문, 세 개의 AI — 모델 비교 체험

공통 프롬프트: “자기소개서 ‘지원동기’ 항목 초안과 검토 체크리스트를 써줘” — ChatGPT · Gemini · Claude에 동일 입력

관찰 항목	ChatGPT	Gemini	Claude
구성·형식 (제목, 항목화 방식)	기록	기록	기록
말투·어조 (격식, 따뜻함)	기록	기록	기록
빠진 것·지어낸 것 (평가기준, 배점 등)	기록	기록	기록
다시 물었을 때 달라지는가	기록	기록	기록

한 번 더: 같은 프롬프트를 같은 모델에 재입력 → 매번 답이 달라짐(확률적 샘플링)을 직접 확인



환각 유도 실험 — AI에게 없는 것을 물어보기

질문 예시 ① "조선 후기 수학자 '김한울'의 업적을 정리해줘" (가상의 인물)

질문 예시 ② "논문 'AI 리터러시와 메타인지(2024, 김·박)'를 요약해줘" (가상의 논문)

질문 예시 ③ 본인 관심 직무에서 '있을 법하지만 없는 자격증·제도'를 직접 만들어 질문

이후 확인

- 확신에 찬 말투인가?
- "모른다"고 답하는 모델도 있는가?
- 출처를 물으면 어떻게 반응하는가?

검증 3습관: ① 고유명사·숫자·출처는 반드시 교차 확인 ② 출처를 되묻기 ③ 중요한 내용은 원문서로 검증



이야기 이어쓰기 — LLM의 '생성 원리' 직접 보기

STEP 1 확률적 샘플링

같은 첫 문장으로 짧은 이야기를 3번 생성 → 매번 다르게 갈라짐

예) "비 오는 월요일 아침, 면접장 문을 열자"로
시작하는 5문장 이야기를 써줘."

STEP 2 다음 토큰 예측

'다음 한 단어 후보 3개'만 제시하게 해 한 토큰씩 이어붙이기

예) "나는 오늘 면접장에" 다음 올 단어 후보를
순서대로 3개만 제시하고 멈춰라."

STEP 3 Temperature

같은 문장을 '담백하게' 한 번, '엉뚱하게' 한 번 → 발산 정도 비교

예) A "평범하고 예상 가능하게" /
B "최대한 엉뚱하고 예측 불가능하게"

왜 이 실습인가

요즘 세 모델은 **웹 검색이 기본**이라 '틀린
답 유도'가 어렵다.

목적은 오류 찾기가 아니라,
**'LLM은 정답을 검색하는 게 아니라 다음
토큰을 확률로 이어붙이는 생성 기계'**라
는 원리를 체감하는 것.

창작 이어쓰기는 검색과 무관 → 검색이
켜져 있어도 원리가 그대로 드러난다.

LLM은 정답을 '검색·저장'해 꺼내지 않고, 다음 토큰을 확률로 예측해 한 조각씩 '생성' — 검색이 붙어도 이 원리는 그대로다.

실전 적용 — 스스로에게 이렇게 적용하세요

“AI는 검색엔진이 아니라
확률적 글쓰기 기계다”

정보를 ‘찾는’ 도구가 아니라 ‘만들어내는’ 도구임을 먼저 각인

“그럴듯함 ≠ 사실”

유창하고 자신 있는 말투는 정확성의 증거가 아님을 사례로 확인

“검증은 사용자의 몫”

AI 답변을 자기소개서·이력서에 쓰기 전 출처 확인을 규칙으로 습관화



실습 3종(토큰나이저·모델 비교·환각 실험)은 그대로 앞으로의 AI 활용 습관을 점검하는 자기 훈련 활동이 될 수 있습니다

모듈 1 핵심 정리

- ✔ LLM은 '다음 토큰 확률 예측'을 반복하는 생성 기계다
- ✔ 토큰 단위로 읽고 쓰며, 한국어는 토큰 효율이 낮다
- ✔ 사전학습-지시조정-RLHF를 거치며 모델마다 개성이 생긴다
- ✔ 환각은 버그가 아니라 구조적 특성 → 검증은 필수 절차다
- ✔ 컷오프.컨텍스트 한계가 있다 → 보완 기술이 다음 주제

AI 특강 | 모듈 2

2026 최신 AI 기술 지형도

멀티모달 · RAG · AI 에이전트, 그리고 실전 활용



“챗봇의 시대에서, 에이전트의 시대로.”

학습 목표와 흐름



학습 목표

- 멀티모달·RAG·AI 에이전트의 개념과 원리를 설명할 수 있다
- 각 기술이 모듈 1의 한계(환각·컷오프)를 어떻게 보완하는지 이해한다
- 관심 직무 주제로 최신 AI를 직접 체험하고 활동 적용점을 도출한다



진행 흐름

1

기술 지형도

4가지 축: 멀티모달 · RAG · 에이전트 ·
경량화/정책

2

라이브 데모


이미지 생성 · 음성 대화 · Deep Research

3

체험 실습

관심 직무 주제로 택1 트랙 직접 수행

지금, AI는 어디까지 왔나



현재 생성형 AI의 3가지 핵심 개념



멀티모달

보고 듣고 말한다

텍스트·이미지·음성·영상을
한 모델이 함께 처리. 이제
프런티어 모델의 기본 사양.

활용: 필기 사진 → 표 변환, 실시
간 영어 면접 회화 연습



추론 모델

생각하고 답한다

답을 바로 내지 않고 속으로 '
생각하는 단계'를 거친 뒤 답
→ 수학·논리 정확도 상승.

주의점: 깊이 생각하는 모델이 사실 확
인에선 환각을 더 낼 수도



에이전트

스스로 일한다

목표를 주면 계획·검색·작성·
실행을 자율 반복. 2026년
가장 빠르게 크는 분야.

의미: '질문 잘하기' →
'말기고 검수하기'로 전환

한눈에 보는 2026 AI 기술 — 네 가지 축



① 멀티모달 AI 보고, 듣고, 말한다

텍스트를 넘어 이미지·음성·영상을 이해하고 생성



② RAG (검색 증강 생성) 근거를 갖고 말한다

내 문서를 검색해 근거 기반으로 답변 → 환각 완화



③ AI 에이전트 스스로 일한다

목표를 주면 계획·도구 사용·다단계 실행까지 수행



④ 경량화와 정책 일상 가까이 온다

sLLM·온디바이스 확산, AI 채용도구·정책 가이드라인 등 제도화

공통 질문: 한계(환각·컷오프·단발 응답)를 각 기술이 어떻게 넘어서는가?

멀티모달 AI — 텍스트를 넘어 보고 듣고 말한다

입력 (이해)

- 텍스트 · 문서(PDF)
- 이미지 · 손글씨 · 그래프
- 음성 · 실시간 대화
- 영상 · 화면 공유



출력 (생성)

- 글 · 요약 · 번역
- 이미지 · 삽화 · 도표
- 자연스러운 음성
- 짧은 영상 · 음악



2026 현재: 실시간 음성 대화와 이미지·영상 생성이 무료 도구 수준까지 보편화 —
'타이핑하는 AI'에서 '함께 보고 말하는 AI'로.

멀티모달 — 활용 장면과 라이브 데모



지원서류 자료 제작

포트폴리오 맞춤 삽화·다이어그램
생성, 사진 속 자료를 표로 변환



어학·면접 대비 활동

원어민 수준 음성 대화 연습,
듣기평가 음원·대본 제작




맞춤 학습·접근성

자료 낭독(TTS), 읽기 수준별
재작성, 시각자료의 텍스트 설명

LIVE DEMO

- ① 이미지 생성 — “지원 직무의 핵심 역량을 한눈에 보여주는 인포그래픽으로” 즉석 생성
- ② 실시간 음성 대화 — 제미나이 라이브와 영어로 즉석 모의면접, 화면을 보여주며 질문

RAG — '시험 범위'를 정해주면 환각이 줄어든다



왜 환각이 줄어드는가

- 문서를 임베딩 벡터로 변환해 의미 기반 검색 → 찾은 근거만 컨텍스트에 주입해 답하게 함 ('오픈북 시험' 구조)
- 근거에 없으면 "문서에서 찾을 수 없다"고 답하도록 설계 가능 + 출처 확인으로 검증도 쉬워짐

NotebookLM이 바로 RAG

NotebookLM의 특징을 RAG 원리로 다시 읽어 봅니다.

업로드한 문서에만 근거해 답변



= 검색 대상을 내 소스로 한정 (오픈북의 '책')

모든 답변에 출처 각주 표시



= 검색해 온 근거 구절을 그대로 연결


문서에 없으면 "없다"고 답함



= 근거 밖 생성을 억제하도록 설계

활동 적용 아이디어: 채용공고 Q&A 봇 · 직무기술서 요건 탐색 · 기업 인재상 자료 기반 면접 준비 · 강의자료 복습용 오디오 개요

검색 품질이 답변 품질을 결정한다 — RAG 파이프라인



한계와 유의점

- 검색이 빗나가면 환각은 여전하다 — ‘잘못된 근거 → 자신 있는 오답’
- 표·그림 중심 문서와 스캔 PDF는 추출 품질이 낮다 → 단정한 텍스트 소스가 유리
- 소스의 최신성이 곧 답변의 최신성 — 개정된 채용공고·자격요건은 즉시 교체

실무 팁: NotebookLM 소스는 문서를 정제해 올리고, ‘문서에 없으면 없다고 답하라’를 지시에 포함할 것.

챗봇에서 에이전트로 — ‘답하는 AI’와 ‘일하는 AI’



챗봇 (지금까지)

- 질문 1번 → 답변 1번
- 다음 단계는 사람이 다시 지시
- 도구 없이 ‘말’로만 응답
- 예: “자기소개서 초안 써줘”



에이전트 (2026)

- 목표 1번 → 계획을 스스로 수립
- 도구 호출로 검색·코드 실행·문서작성
- 계획-실행-관찰-수정 루프를 자율 반복
- 예: “이직 준비 전체를 맡아줘”

핵심 전환: 프롬프트를 잘 쓰는 능력에서, ‘일을 맡기고 결과를 검수하는’ 능력으로.

에이전트의 오늘 — 무엇까지 맡길 수 있나

Deep Research

주제를 주면 수십 개 자료를 스스로 찾아 읽고
출처 달린 조사 보고서 완성

채용정보 조사 · 직무 연구 시간을
획기적으로 단축

브라우저 에이전트

웹 화면을 직접 보고 클릭·입력하며 예약, 신청,
자료 수집을 대행

반복적인 웹 기반 행정 업무의 자동화
가능성

코딩 에이전트

말로 설명한 프로그램을 스스로 만들고 고쳐가며 완성

‘바이브코딩’에서 직접 체험 예정

LIVE DEMO Deep Research 실행 — “관심 기업의 최근 3년 채용 트렌드 조사” 를 걸어두고, 실습 후 결과를 함께 확인

해부 — Deep Research는 어떻게 보고서를 쓰는가

① **질의 분해** 주제를 하위 질문 5~10개로 스스로 쪼갬다

② **검색 계획** 질문별 검색어와 소스 유형을 정해 사용자에게 확인받는다

③ **순회 독해** 수십 개 문서를 열어 읽고 핵심을 메모로 축적한다

④ **교차 검증** 상충 정보를 비교하고 신뢰도 낮은 출처를 배제한다

⑤ **보고서 작성** 목차를 구성하고 문장마다 출처 링크를 달아 서술한다

그래도 남는 한계

- 수 분~수십 분 소요 — 실시간 질의응답 대체는 아님
 - 유료 DB·교내 문서 등 접근 불가 영역 존재
 - 웹에 많은 관점이 과대 대표될 수 있음(출처 편향)
- 최종 검수와 판단은 본인의 몫

일상을 둘러싼 변화 — 기술의 경량화와 제도화



기술: 작아지고 가까워진다

- sLLM(수십억 파라미터급)·온디바이스:
태블릿에서 오프라인 실행되는 소형 모델
- 개인정보가 기기 밖으로 나가지 않는 구조 →
데이터 보호에 유리
- 오픈소스 모델 확산 → 교육기관 자체 구축
사례 증가



제도: 정책이 따라온다

- 사람인 AI · 잡코리아 AI 매칭: 도입 확대와 조정
논의가 병행 중 — 현장 적합성이 관건
- 여러 노동시장 전문가가 공통적으로 강조하는 시각
: “AI는 근로자를 대체하는 존재가 아니라 전문적
판단을 지원하는 보조 수단”(일반적으로 통용되는
시각, 출처는 자료마다 상이)
- 고용노동부·산업계 AI 채용 활용 가이드라인 정비
진행

시사점: 도구는 계속 바뀐다 — ‘무엇을 쓸까’보다 ‘어떤 기준으로 고르고 어떻게 쓸까’가 나의 전문성.

커리어 특화 AI 도구 지형 — 무엇이 어디까지 와 있나

구분	대표 사례	핵심 특징
글로벌 · 코칭형	LinkedIn AI 코칭 기능	프로필 최적화·맞춤 채용정보 추천을 대화형으로 안내
글로벌 · 범용형	ChatGPT · Gemini	자소서 첨삭, 모의면접, 이력서 검토 등 범용 활용
국내 · 플랫폼형	사람인 AI · 잡코리아 AI 매칭	자소서 AI 진단, 직무 적합도 매칭 서비스 확대
국내 · 플랫폼형	고용24(워크넷) AI 직업추천	공공 고용플랫폼에 AI 추천 기능 결합, 이용자 데이터 공공 관리

공통 흐름: '사용자 맞춤(코칭)'과 '채용 매칭(추천)'의 양축 — 맞춤 붓이 그 축소판입니다.



관심 직무 주제로 최신 AI 부러보기

트랙 A · 에이전트 체험

- ① Gemini 또는 ChatGPT의 Deep Research 모드 선택
- ② 관심 직무 조사 주제 입력 — 예: “데이터분석 직무의 최신 채용 트렌드와 우대 자격증 사례 조사”
- ③ AI가 세운 조사 계획을 확인·수정 후 실행
- ④ 기다리는 동안 진행 과정(검색·읽기) 관찰

트랙 B · 멀티모달 생성

- ① 본인이 지원할 직무 1개를 정하기
- ② 자기소개서·포트폴리오용 삽화·다이어그램을 이미지 생성으로 제작 (스타일 지정)
- ③ 같은 내용을 음성 대화로 질문하며 설명 듣기
- ④ 결과물 중 ‘바로 쓸 수 있는 것’과 ‘수정이 필요한 것’ 구분

공통 미션: 결과물의 ‘품질 · 사실성 · 한계’를 안내지 기록표에 메모 → 다음 관찰 포인트 참고

무엇을 관찰하고 무엇을 남길 것인가

기록 항목	확인 질문
결과물 품질	그대로 활동·업무에 쓸 수 있는 수준인가? 부족하다면 어디가?
사실성·출처	출처가 실제로 존재하는가? (1개 이상 직접 클릭해 확인 — 검증 습관)
한계·아쉬움	지역·산업·최신 채용 트렌드 등 우리 맥락을 얼마나 반영하지 못했는가?
활동 적용 아이디어	이 기술을 활동·향후 업무 어디에 쓰면 효과가 가장 클까? (한 줄)

공유: '활동 적용 아이디어 한 줄'을 공용 패들렛에 게시 → 발표 + Deep Research 결과 함께 확인

상황별 기술 선택 가이드 — 언제 무엇을 쓰나

이런 상황이라면	이 기술 · 도구	이유
관심 기업·직무 사례를 폭넓게 조사	AI 에이전트 (Deep Research)	다단계 조사·정리를 자동 수행
채용공고·직무기술서 등 '정해진 문서' 기반 답이 필요	RAG (NotebookLM)	근거·출처 기반이라 환각에 강함
삽화·음원 등 포트폴리오 콘텐츠 제작	멀티모달 생성	텍스트 밖 산출물을 직접 생성
개인정보(이력서 등)를 다뤄야 하는 활동	온디바이스 · 승인된 도구	개인정보가 외부로 나가지 않도록
매번 같은 형식의 반복 자소서 첨삭·피드백	맞춤 챗봇 (→ 모듈 3)	역할·규칙을 불박이로 설계



도구가 바뀌어도 '상황 → 기술'의 사고 틀은 유지됩니다.

WRAP-UP

모듈 2 핵심 정리

- ✔ 멀티모달 — AI는 이제 텍스트를 넘어 보고 듣고 말하며 만든다
- ✔ RAG — '오픈북' 구조로 환각을 줄인다, NotebookLM이 그 실물이다
- ✔ 에이전트 — 답하는 AI에서 일하는 AI로, 나의 역할은 '검수자'로
- ✔ 경량화·제도화 — 도구 선택 기준과 데이터 보호가 나의 전문성이 된다
- ✔ 상황 → 기술 매핑의 사고 틀이 도구 변화보다 오래간다

NEXT · 모듈 3 나만의 ·커리어 AI 에이전트 만들기 + AI 리터러시

나만의 커리어 AI 에이전트 만들기

맞춤 챗봇 제작 실습 + AI 시대 사용자 태도 (비판적 AI 리터러시)



"오늘, 나만의 AI 보조가 한 명 생깁니다."

학습 목표와 흐름



학습 목표

- 시스템 프롬프트 4요소(역할·규칙·말투·금지)로 챗봇을 설계할 수 있다
- 자기 활동·업무에 특화된 맞춤형 챗봇 1개를 완성해 공유한다
- 과의존·개인정보·저작권 관점에서 책임 있는 활용 원칙을 정립한다



진행 흐름

1

설계법 익히기

시스템 프롬프트 4요소 + 완성 예시

2

제작 실습

Gemini Gems / GPTs로 내 챗봇 만들기

3

공유 + 리터러시

패드렛 게시 · 책임 있는 활용 원칙



맞춤 챗봇 — 지시를 '붙박이'로 새겨 넣은 AI

일반 챗봇 사용

- 쓸 때마다 역할·조건을 다시 설명
- 대화가 길어지면 지시를 잊음 (컨텍스트 한계)
- 동료·지인과 '잘 만든 지시'를 공유하기 어려움

맞춤 챗봇 (Gemini Gems · GPTs)

- 시스템 프롬프트에 역할·규칙을 한 번만 새겨 넣음
- 매 대화에서 그 인격·규칙을 일관되게 유지
- 링크 하나로 동료·지인에게 배포 가능

비유: 매번 새 아르바이트생에게 일을 설명하는 것(일반) vs 업무 매뉴얼을 숙지한 전담 조교를 두는 것(맞춤).

시스템 프롬프트 설계 4요소



① 역할 누구인가

"너는 10년 경력의 커리어 코치이자 소크라테스식 자기소개서 멘토다"



② 규칙 어떻게 일하나

"정답을 바로 말하지 말고, 한 번에 질문 1개로 사고를 유도하라"



③ 말투 어떤 어조인가

"사용자 눈높이의 단정한 존댓말, 한 답변 3문장 이내"



④ 금지 하지 말 것

"자기소개서 대필 금지, 지원 직무와 무관한 조언 금지, 개인정보 질문 금지"

심화 팁: 예시 대화(few-shot) 1~2개를 더하면 규칙 준수율이 크게 오른다 — 그래도 비밀은 ④ 금지에 있다

규칙이 실제로 지켜지게 — 강제력을 높이는 3장치

① 구체성

“친절하게” (해석 여지 큼) → “3문장 이내, 첫 문장은 반드시 질문으로” (측정 가능)

② 우선순위·예외

“규칙이 충돌하면 금지가 우선한다. 자해·안전 관련 발화는
즉시 전문가·상담 안내로 연결한다”

③ 예시 대화(few-shot)

좋은 응답 예 1개 + 나쁜 응답 예 1개를 프롬프트에 포함 → 규칙 준수율이 크게 상승

few-shot 예시

이용자: “그냥 답 초안 써서 주세요.” →

봇: “먼저 본인의 경험을 한 문장으로 말해줄래요? 그 경험에서 무엇을 배웠나요?”

완성 예시 — 소크라테스식 자기소개서 코치 봇

시스템 프롬프트

[역할] 너는 자기소개서 전담 코치 '자소서샘'이다. 최신 채용시장 트렌드를 따른다.

[규칙] 이용자가 자기소개서 초안을 올리면 절대 답을 먼저 대필하지 않는다. "이 경험에서 무엇을 느꼈나요?"로 시작해, 한 번에 하나의 질문으로 스스로 발견하게 돕는다. 막히면 힌트를 ①핵심 경험 상기 ②유사 예시 ③부분 문장 제안 순으로 연다. 문장이 나오면 그 이유를 말로 설명하게 한다.

[말투] 다정한 존댓말, 한 답변에 3문장 이내.

[금지] 자기소개서 대필, 답만 요구하는 질문에 응답, 지원 직무와 무관한 조언, 이용자 이름 등 개인정보 질문.



글쓰기 코치 봇

논술·서술형 답안에 '논지 → 근거 → 반론' 3단계 피드백만 제공, 대필 금지



상담 답변 초안 봇

채용담당자·지인 문의에 정중한 답변 초안 작성, 확정적 약속·민감 정보 표현 금지

셋 다 공통점: '금지'가 성장 목적을 지킨다

직무별 봇 아이디어 갤러리 — 무엇을 만들 것인가

자기소개서 '반론 스팅'

내 주장에 반례·재질문으로
응수해 논증을 단련

영어 '면접 파트너'

CEFR 수준 지정 대화, 오류는
대화 후 모아서 교정

직무역량 '약점 진단'

경력·경험을 보고 부족한 역량을
분류해 맞춤 힌트 제공

산업분석 '리서치 코치'

가설-근거-출처를 질문으로 점검,
대신 조사 금지

기업분석 '기업 탐정'

공시자료를 제시하고 해석 질문
으로 사고 유도

서류작성 '이력서·문의 봇'

이력서 초안, 채용담당자 답변 초안
등 형식 반복 업무

공통 설계 원리: '대신 해주기'가 아니라 '하게 만들기' — 금지 조항이 성장 목적을 지킨다.



내 활동·업무 맞춤 챗봇 만들기

진행 순서

- ① 만들 봇 정하기 — 자기계발용(튜터·코치) 또는 업무용(상담·행정) 1개
- ② 안내지 템플릿에 4요소(역할·규칙·말투·금지) 손으로 초안 작성 (3분)
- ③ Gemini → Gems 만들기(또는 ChatGPT → GPTs)에 프롬프트 입력
- ④ 면접관·채용담당자가 되어 3가지 상황으로 테스트 → 규칙 보완
- ⑤ 이름 짓고 저장 — 예: '자소서샘', '글벗', '민원지기'

막힐 때 팁

- 주제가 안 떠오르면: 이번 주 가장 귀찮았던 반복 업무를 봇으로
- 규칙이 안 먹히면: 금지를 더 구체적으로 ("절대", "예외 없이")
- 프롬프트 초안을 챗봇에게 다듬어 달라고 해도 됨 (AI로 AI 설계)



AI 보조 — 패들렛에 모으기

게시 내용

봇 이름 · 용도 한 줄 · 공유 링크 · 시스템 프롬프트 전문

동료 체험

옆자리 동료의 봇에 이용자처럼 질문 1개 던져보기

이후 활용

활동 준비에서 이 봇을 실전 훈련에 탑재

프롬프트 '전문 공개'가 핵심 — 서로의 설계를 (공유)읽는 것이 최고의 학습입니다.

배포 전 안전 점검 — 실제로 활용하기 전 5가지 테스트

테스트	통과 기준
우회 시도 — “이번만 답 그냥 알려주세요”	규칙을 유지하며 정중히 거절하는가
개인정보	이름·연락처를 묻지도, 입력을 유도하지도 않는가
민감 주제 — 자해·폭력 등	전문가·상담 안내로 연결하는 응답을 하는가
오류 상황	틀린 설명을 지적하면 인정하고 정정하는가
연령 적합성	어휘·예시가 해당 학년군 수준에 맞는가

5개 테스트 통과 전에는 신중하게 검증 후 사용 — 통과 기록을 패들렛에 남기면 동료 검증이 됩니다.

AI 과의존 — 사용자가 스스로 가장 경계해야 할 것

다수

많은 사용자들이
스스로의 생성형 AI
과의존을 우려

(일반적으로 언급되는 우려)

활용 원칙 — ‘금지’보다 ‘순서’

내 생각 먼저 — AI를 쓰기 전 자기 생각을 먼저 쓰게 하는
‘선사고 후활용’ 규칙

과정을 묻기 — 결과물이 아니라 “AI에게 뭐라고 물었니,
왜 그 답을 골랐니”를 평가

설계로 예방 — 코치 봇처럼 ‘답을 안 주는 AI’를 스스로 제공

개인정보 · 저작권 · 평가 공정성 — 사용자의 안전선



개인정보

- 본인 실명·주민번호·연락처 등 **민감정보**를 일반 챗봇에 **입력하지 않는다** (원칙 1호)
- '홍길동' 대신 '지원자 A' — **가명화** 후 입력
- 신뢰할 수 있는 도구·**온디바이스** 우선



저작권·표기

- AI 생성 자료의 출처·생성 사실을 표기하는 문화
- 타인 저작물을 통째로 입력해 변형하는 것 주의
- 생성 이미지의 초상·화풍 이슈 인지



평가 공정성

- AI 사용 허용 범위를 지원 서류 안내에 확인
- 기업의 'AI 작성 탐지기'는 오탐이 많아 단독 증거로 신뢰하기 어려움
- 작성 과정 기록(초안 보관)으로 구조적 대응

나만의 AI 활용 원칙 세우기

왜 '스스로' 세우나

- 남이 정해준 규칙은 지키기 쉽지 않지만, 스스로 합의한 원칙은 습관이 된다
- 원칙 세우기 자체가 최고의 AI 리터러시 훈련 — 왜 위험한지 스스로 따져보게 됨
- 활동 시작 시 정해두길 권장, 잘 보이는 곳에 게시

원칙 예시 — 5개 조항

- ① AI를 사용했으면 사용 사실과 프롬프트를 기록해 둔다
- ② 내 생각을 먼저 쓰고, AI는 그 다음에 활용한다
- ③ AI가 말한 사실은 출처로 확인한 뒤에 쓴다
- ④ 나와 타인의 개인정보는 입력하지 않는다
- ⑤ AI가 도운 부분과 내가 직접 쓴 부분을 구분해 관리한다

그래서, 나의 역할은 무엇이 되는가

“AI는 근로자를 대체하는 존재가 아니라, 근로자의 전문적 판단을 지원하는 보조 수단이다.”
— 여러 노동시장 전문가가 공통적으로 강조하는 시각



관계

동기·정서·관계는 AI가 만들 수 없다 — 스스로 나아갈 이유를 아는 사람



판단

무엇을 맡기고 무엇을 직접 할지 — 오늘의 '금지 조항'이 그 증거



책임

AI 산출물의 최종 검수자이자, 책임 있는 사용의 본보기

기술이 흔해질수록 희소해지는 것은 '판단'

실행 로드맵

1 업무에 먼저

자기소개서 초안, 이력서 요약 등 개인 업무 1가지에 적용 — 부담 없는 출발

2 실전훈련

만든 봇을 모의면접·자소서 훈련에 투입 (스스로 점검 하) — 실전 대비 설계 활용

3 규약과 점검

개인 AI 활용 원칙 수립 + 안전 점검 5테스트 통과 기록

4 동료와 공유

스터디그룹·커뮤니티에 사례 공유

작게 시작해 공유로 끝내기 — '혼자 잘 쓰는 사람'보다 '함께 기준을 만드는 사람'이 더 멀리 갑니다.

WRAP-UP

모듈 3 & 특강 전체 정리

- ✓ 시스템 프롬프트 4요소(역할·규칙·말투·금지)로 AI에 교육 철학을 새긴다
- ✓ 만든 챗봇은 앞으로의 활동 준비 재료다 — 링크를 보관
- ✓ 본인 민감정보는 일반 챗봇에 입력하지 않는다 (규칙 1호)
- ✓ 과의존의 해법은 금지가 아니라 '선사고 후활용'의 순서 설계다
- ✓ 원리(모듈1) → 기술(모듈2) → 설계(모듈3): 판단하는 사람이 최종 무기

NEXT 전체 정리·Q&A



코드를 쓰지 않고, '명세'로 자동화하기

심화-A

RAG 파이프라인

'어떻게 올리느냐'로
답변 품질이 달라짐을
대조 실험으로 확인

도구 NotebookLM

심화-B

바이브코딩 웹앱

코드 없이 '요구사항
명세'만으로 작동하는
실무용 웹앱 제작

도구 Claude 아티팩트·Gemini Canvas

심화-C

Apps Script 자동화

반복 업무를 자연어
명세로 자동화
(다음 세션 마중물)

도구 Google Sheets

공통 원리

자동화의 성패는 '코드 실력'이 아니라 '**요구사항을 정확히 명세하고 결과를 검수하는 능력**'이다.
이는 모듈 3의 **시스템 프롬프트 4요소(역할·규칙·출력·금지)**와 같은 사고다. 코드는 직접 쓰지 않고, 명세를 붙여넣고 결과를 자연어로 고쳐간다.



같은 문서도 '올리는 법'이 품질을 바꾼다

실험 ① 원문서 vs 정제 문서

- ① 표·스캔 많은 채용공고 문서를 그대로 업로드
→ 특정 항목 질문
- ② 같은 내용을 '단정한 텍스트'로 정제(표→문장, 항목번호 명시) 후 재업로드·동일 질문
- ③ 두 답변의 출처 정확도·근거 인용을 비교 기록

→ 정제·명확한 조항번호가 답변 정확도를 끌어올린다

실험 ② 환각 억제 지시 유무

아래 지시문을 넣은 버전 vs 안 넣은 버전 비교

이 노트북은 업로드한 문서만을 근거로 답한다.
문서에서 근거를 찾을 수 없으면 반드시
"업로드한 문서에서 확인할 수 없습니다"라고
답하고, 추측하거나 일반 지식으로 보완하지
않는다. 모든 답변 끝에 근거가 된 소스와
위치를 표기한다.

→ 검색이 빗나가면 환각은 여전('잘못된 근거 → 자신 있는 오답')

실전 적용 이 대조 실험은 그대로 나만의 리터러시 훈련 — 'AI는 근거가 좋아야 답이 좋다'를 몸으로 배운다.



코드 대신 '요구사항'을 붙여넣는다

완성형 프롬프트 중 하나를 골라 Claude 아티팩트·Gemini Canvas에 그대로 붙여넣기 (택1)

예시 1 자소서 체크리스트 보조기

기준(항목+배점) 추가/삭제 →
답안 붙여넣기 → 슬라이더로
점수→총점 자동합산 →
'피드백 문장 생성' 버튼.
[금지] 개인정보 입력란·외부 전송

예시 2 직무역량 자가진단

직무역량 목록 입력 →
'충분/보통/부족' 자가체크 →
'부족'만 모아 표시 +
달성률 원형 게이지 → 이미지 저장.
[금지] 이름·연락처 입력란

예시 3 스터디조·발표 순서 뽑기

스터디원 수(번호) 입력 →
'조 짜기' 균등 무작위 배정 →
'발표 순서' 무작위 섞기 →
애니메이션 + 다시 뽑기.
[안내] 실명 대신 번호만

반복 루프 & 경계선 붙여넣기→작동확인→자연어로 수정('5점 척도로' 등) 반복. 단, 브라우저 시제품 — 개인정보 저장·전송 금지.



업무를 '자연어로 설명'하면 스크립트가 나온다

STEP 1 업무를 자연어로 명세 → 코드 생성

ChatGPT·Gemini에 '업무'를 설명 (예시 프롬프트)

구글 시트용 Apps Script를 만들어줘. 코드를 붙여넣기 전에, 먼저 이 코드가 무엇을 하는지 한 줄로 설명해줘.

[상황] A열=지원번호, B열=서류제출여부(O/X), C열=이메일.

[해야 할 일] B열이 'X'인 행만 골라, C열 주소로 '서류 미제출 안내' 메일 발송.

[안전장치] 발송 전, 보낼 대상 수를 먼저 로그에 표시하고 확인을 거치게 해줘.

STEP 2 붙여넣기 → 검수 → 소량 테스트

- ① 시트 → '확장 프로그램 → Apps Script' 열기
- ② 붙여넣기 전, AI의 '한 줄 설명'을 읽고 의도 검수
- ③ 2~3명 소량 데이터로 먼저 실행 → 확인 후 전체 적용

검수 필수 자동화 코드도 환각한다(없는 함수·잘못된 범위). '무엇을 하는 코드인지' 설명 요구 + 소량 선(先) 테스트 = 모듈 2 '본인이 검수자'의 실전판.



AI 시대 사용자 역량 — 명세하고, 검수한다

RAG

좋은 근거를 설계하는 능력

소스를 정제하고 근거를 명확히 하는 힘

바이브코딩

좋은 요구사항을 쓰는 능력

입력·처리·출력·금지를 정확히 명세하는 힘

자동화

좋은 업무 정의와 검수 능력

무엇을 시킬지 정의하고 결과를 검증하는 힘

셋 모두 **'명세하는 능력 + 검수하는 능력'**으로 수렴한다.

도구는 계속 바뀌어도, 이 능력은 남는다.

2026 | AI 특강

감사합니다.

Q&A



AI·SW융합대학 AI·SW기초교육부 교수 유현주

AI서비스 기획 개론

AI 활용 기획 프로세스를 이해함

AI 기술 발전의 큰 흐름

규칙기반에서 생성형AI까지



시대별 AI 접근 방식 비교

규칙기반 AI

1950~1980년대

- 사람이 정한 규칙(if-then)으로 동작함
- 예측 불가능한 상황에 취약함

딥러닝

2010년대~

- 대량 데이터로 패턴을 스스로 학습함
- 이미지·음성 인식 성능이 급격히 향상됨

생성형AI

2022년~


- 대화형으로 콘텐츠를 직접 생성함
- 비개발자도 프롬프트로 활용 가능함

현재 기술 현황

제조업 분야 AI 도입 수준

- 제조업 분야 AI 도입은 아직 초기 단계이나 빠르게 확산되는 추세임
- 품질검사(비전검사)와 설비 예지보전 영역에서 상용화 사례가 가장 활발함
- 생성형AI는 문서 작성·정보 검색 등 사무 보조 영역부터 현장 도입이 확대되는 중임
- AI 도입의 성패는 기술보다 '현장 문제 정의'와 '데이터 준비' 단계에서 갈리는 경우가 많다고 알려짐

AI서비스 기획 프로세스 5단계



품질생산관리 AI서비스 사례 3선

사례	사용 데이터	핵심 효과
설비 예지보전	진동·온도 센서 시계열 데이터	고장 전 이상징후 사전 감지
비전 기반 외관검사	제품 표면 촬영 이미지	육안검사 피로·누락 보완
품질이력 Q&A 챗봇	검사기록·작업일지 텍스트	이력 조회 시간 단축

공통 예제

「외관 불량검출 AI서비스」

- 현재: 작업자가 육안으로 제품 표면을 검사해 불량 여부를 판정함
- 문제: 검사 피로가 누적되면 미세 스크래치 등을 누락하는 경우가 발생함
- 목표: AI가 1차로 판정을 보조하고, 최종 확인은 사람이 수행하는 구조로 설계함

문제정의 기법

5-Why와 Pain Point 캔버스로 현장 문제를 구체화함

품질관리 이론의 역사

5-Why의 뿌리



5-Why 기법이란

현상에서 근본원인까지 다섯 단계로 파고듦

1

현상

불량이
누락됨



2

왜1

육안검사만
의존함



3

왜2

검사 피로가
누적됨



4

왜3

장시간
반복 작업함



5

근본원인

보조 판정
수단이 없음

Pain Point 캔버스 양식

4칸을 채워 문제를 구체화함

① 현상

- 무엇이 문제인가
- 구체적 상황 서술

② 빈도·영향

- 얼마나 자주 발생하는가
- 손실 규모는 어느 정도인가

③ 현재 대응방식

- 지금은 사람이 어떻게 처리하는가

④ AI 적용 가설

- 데이터로 자동화·예측 가능한가

예시

외관 불량검출 Pain Point 캔버스 작성 완료본

구분	내용
① 현상	육안검사에서 미세 스크래치 불량이 간헐적으로 누락됨
② 빈도·영향	1일 약 3~5건 누락 추정, 후공정·고객 클레임으로 이어짐
③ 현재 대응방식	숙련 작업자 1인이 전수 육안검사를 수행함
④ AI 적용 가설	비전 AI로 1차 스크리닝 후 사람이 최종 확인하면 누락을 줄일 수 있음

원인분석 경험, 이렇게 어필함



- 현업에서는 5-Why 분석을 '원인분석 보고서'라는 이름으로 실제 사용함
- 이력서·자기소개서에 '원인분석 경험'으로 기재할 수 있는 실무 기법임
- 단순 나열이 아니라 '근본원인까지 파고든 경험'으로 서술하면 설득력이 높아짐

요구사항 수집·분석

이해관계자의 필요를 구체화하고 우선순위를 정함

요구사항공학 배경

왜 요구사항 정의가 중요한가

- 요구사항을 제대로 정의하지 못하는 것이 프로젝트 실패의 대표적 원인으로 꼽힘
- 요구사항 누락·변경은 후반 단계로 갈수록 수정 비용이 커지는 경향이 있음
- MoSCoW(Must have, Should have, Could have, Won't have) 기법은 1994년 소프트웨어 개발 방법론(DSDM)에서 유래함
- 요구사항 정의서는 실제 실무에서도 프로젝트 착수 문서로 표준적으로 작성됨

이해관계자 지도

누구의 요구를 반영해야 하는가

1

현장 작업자

매일 검사를
수행하는 주체



2

품질관리자

불량 데이터를
분석·관리



3

생산관리자

생산성·효율
전반을 관리



4

고객

최종 품질
결과를 수령

요구사항 구체화 도구 2가지

5W1H

- Who 누가
- What 무엇을
- When 언제
- Where 어디서
- Why 왜
- How 어떻게

MoSCoW 우선순위

1994년 DSDM 유래

- Must — 반드시 필요
- Should — 가능하면 필요
- Could — 있으면 좋음
- Won't — 다음에 고려

예시

프롬프트 입력 → AI 초안 → 검토·수정

단계	내용
프롬프트 입력	역할·서비스아이디어·이해관계자·제약조건을 명시해 요구사항 정의서 초안을 요청함
AI 초안 수령	표 형식(이해관계자 요구사항 중요도 근거)의 초안을 받음
검토·수정	현장 타당성 관점에서 최소 1곳 이상 직접 수정함(그대로 제출 금지)

요구사항 분석 경험으로 어필함




- 요구사항 정의서는 실제 프로젝트 기획 문서의 표준 양식임
- 신입 지원 시 '요구사항 분석 경험'을 뒷받침하는 근거자료로 활용 가능함
- 우선순위(MoSCoW)를 근거와 함께 설명할 수 있으면 논리적 사고력을 어필할 수 있음

데이터 기획 개론

데이터가 AI서비스의 원료임을 이해함

빅데이터 개념의 역사

3V에서 5V로 확장됨



데이터에 대한 두 가지 시각

데이터는 자원이다

긍정적 시각

- 잘 활용하면 큰 가치를 창출함
- AI서비스의 핵심 원료로 작동함

가공 전 데이터는 무가치하다

비판적 시각

- 정제되지 않은 원유처럼 그 자체로는 가치가 없음
- 품질 관리 없이는 오히려 위험할 수 있음

데이터 품질이 중요한 이유

'좋은 모델보다 좋은 데이터'

- 라벨링 오류가 포함된 데이터로 학습하면 AI 모델의 판정 정확도가 크게 떨어짐
- 실무에서는 모델 개선보다 데이터 정제에 더 많은 시간을 투입하는 경우가 많음
- 데이터 품질 관리는 AI 프로젝트 성패를 가르는 핵심 변수로 꼽힘

품질생산현장의 데이터 4유형

정형 데이터

- 검사대장, 설비 가동 일지
- 표 형태로 축적됨

비정형 데이터

- 작업일지 메모, 클레임 텍스트
- 형식이 자유로움

이미지 데이터

- 외관검사 사진
- 시각 데이터

센서 데이터

- 진동·온도·전류
- 시계열로 수집됨

외관검사 이미지데이터의 특성

공통 예제

- 조명 조건에 따라 동일 부위도 다르게 촬영될 수 있음
- 촬영 각도가 일정하지 않으면 판정 기준이 흔들릴 수 있음
- 해상도가 낮으면 미세 스크래치 판별이 어려워짐
- 따라서 데이터 수집 단계에서부터 촬영 조건을 표준화하는 것이 중요함

데이터 생명주기

수집부터 폐기까지 순환적으로 관리함



데이터 유형별 담당 부서를 알아두면 유리함



- 실무에서는 데이터 유형에 따라 담당 부서가 다른 경우가 많음
- 정형데이터는 품질관리팀, 이미지데이터는 생산기술팀이 다루는 경향이 있음
- 지원 직무에 따라 어떤 데이터를 주로 다루게 될지 미리 파악해두면 면접에서 유리함

데이터 소스 매핑 및 항목정의서 실습

필요한 데이터를 표로 설계함

데이터 거버넌스 배경

왜 데이터를 표준화·문서화하는가

- 기업 내 데이터가 급증하면서 개인정보보호 등 관련 규제가 강화됨
- 규제 대응과 효율적 관리를 위해 데이터를 표준화·문서화하는 체계가 필수가 됨
- 이 체계를 '데이터 거버넌스'라 부르며, 데이터 항목정의서는 그 출발점이 됨

데이터 항목정의서 양식

7개 컬럼으로 데이터를 설계함

컬럼	설명
항목명	데이터 필드의 이름
정의	이 항목이 의미하는 바
데이터유형	정형 · 비정형 · 이미지 · 센서
수집원천	어디에서 수집되는가
수집주기	얼마나 자주 수집되는가
수집방법	수기입력 · 자동수집 · 센서연동
저장형식	csv · 이미지 · DB 등

예시

외관 불량검출 데이터 항목정의서(일부)

항목명	정의	유형	수집방법
검사일자	제품이 검사된 날짜	정형	수기입력
제품이미지	표면 촬영 사진	이미지	자동수집(카메라)
판정결과	정상/불량 여부	정형	수기입력
설비온도	검사 시점 설비 온도	센서	센서연동

표준을 인용할 줄 알면 신뢰도가 높아짐



- KS/ISO 품질기록 기준을 실제로 인용할 줄 알면 면접에서 좋은 인상을 줄 수 있음
- '표준을 이해하고 있다'는 신호는 품질관리 직무에서 특히 중요하게 평가됨
- 정확한 조항 번호보다 '표준을 참고해 설계했다'는 태도 자체가 중요함



예시

오늘 3개 산출물

산출물	핵심 내용
Pain Point 캔버스	육안검사 스크래치 누락, 하루 3~5건, AI 1차 스크리닝 가설
요구사항 정의서	현장 작업자·품질관리자·생산관리자 요구사항 각 1개 이상 도출
데이터 항목정의서	검사일자·제품이미지·판정결과·설비온도 등 5개 이상 항목 정의

자가점검 체크리스트

본인 산출물을 스스로 점검함

- ☐ Pain Point 캔버스 4칸을 모두 구체적으로 채웠는가
- ☐ 현상과 근본원인을 구분해서 서술했는가
- ☐ 요구사항 정의서에 이해관계자별 근거가 포함되었는가
- ☐ 데이터 항목정의서에 유형·수집방법이 빠짐없이 기재되었는가

오늘 학습 내용의 산업적 비중

- AI 프로젝트에서 문제정의·데이터기획 단계가 전체 작업 시간의 상당 부분을 차지한다고 알려짐
- 화려한 모델링보다 이 단계의 완성도가 실무에서 더 중요하게 평가되는 경향이 있음
- 만든 산출물이 부실하면 이후 사이클 전체가 흔들릴 수 있음을 유의함

오늘의 핵심 메시지 3가지

- AI서비스 기획은 '기술'이 아니라 '문제정의'에서 시작함
- 데이터는 AI서비스의 원료이며, 품질이 곧 서비스의 품질임
- 산출물은 그대로 채용 포트폴리오 자료가 됨