



Gestion des achats : synthèse

VOOMNET TECHNOLOGY

Document généré le 02/09/2026

VOOMNET TECHNOLOGY — Application de gestion des achats

Synthèse pour la direction

Projet	Refonte du processus d'achat : de la demande à la réception
Livrable	Application web, accessible sur navigateur et mobile
État	Développée, testée et mise en service
Adresse	https://voomnetachat.vercel.app
Données	Hébergées sur Supabase, partagées en temps réel entre les services

1. Pourquoi ce projet

Le circuit d'achat reposait jusqu'ici sur des échanges informels (téléphone, tableurs), sans traçabilité ni comparaison structurée des offres. L'application apporte :

Objectif	Bénéfice attendu
Dématérialiser le circuit	une seule source d'information, accessible partout
Systématiser la comparaison	au moins 3 fournisseurs consultés par achat
Tracer les décisions	historique horodaté : qui a demandé, validé, commandé, réceptionné
Fiabiliser la numérotation	identifiants uniques ACH-... et BC-..., sans doublon
Accélérer les validations	relances automatiques en cas de retard
Piloter l'activité	tableaux de bord et graphiques (achats mensuels, répartition, top fournisseurs)

2. Ce que couvre l'application

- **Demandes d'achat** — création en 6 étapes, avec articles, quantités et estimations
- **Catalogue fournisseurs** — fiches complètes, import/export Excel, CSV et JSON
- **Consultation et négociation** — grille de prix par article et par fournisseur
- **Comparaison** — coût total rendu (remise, TVA, livraison), score multicritère, classement
- **Validation** — approuver, refuser ou demander une modification, avec motif
- **Commandes et réceptions** — bons de commande imprimables, réceptions complètes ou partielles
- **Alertes** — relances automatiques, signal sonore, bulles système, clignotement de l'onglet
- **Rapports et exports** — PDF, Excel, CSV, impressions avec le logo de l'entreprise

Souplesse voulue : une demande peut être créée, soumise et imprimée **sans aucun prix ni fournisseur** — cas fréquent lorsque les consultations sont encore en cours.

3. Qui fait quoi

Fonction	Demandeur	Responsable	Administrateur
Créer une demande	[OK]	—	[OK]
Consulter les fournisseurs	[OK]	—	[OK]
Gérer le catalogue fournisseurs	—	—	[OK]
Valider / refuser / demander une modification	—	[OK]	—
Créer les commandes et réceptions	[OK] (les siennes)	—	[OK]
Supprimer (demande, commande, réception, utilisateur)	—	—	[OK]
Exporter et imprimer	[OK] (ses données)	[OK]	[OK] (toutes)
Paramétrer l'application	—	—	[OK]

Chaque utilisateur n'accède qu'aux données qui le concernent ; un demandeur ne voit pas les demandes des autres services.

4. Circuit d'un achat

Demandeur : 1. Informations -> 2. Fournisseurs -> 3. Prix négociés

-> 4. Comparaison -> 5. Choix + justification -> 6. Soumission

|

Responsable : Approuver · Refuser (motif) · Demander une modification

|

Demandeur : Création du bon de commande -> Confirmation

|

Demandeur : Réception (complète ou partielle) -> Clôture de la demande [OK]

Chaque étape est horodatée et conservée dans l'historique de la demande.

5. Principales règles de gestion

1. Toute demande reçoit un **numéro unique définitif** dès sa création
2. Un article exige une désignation et une quantité ; **le coût estimé est facultatif**
3. Le **coût total rendu** intègre remise, TVA et frais de livraison
4. Un fournisseur n'ayant pas chiffré tous les articles est **exclu du classement**
5. Un refus ou une demande de modification **exige un motif**
6. Une commande ne peut être créée que sur une demande **approuvée**
7. Une **réception complète clôture** la demande ; une réception partielle reste complétable
8. La suppression d'une demande entraîne celle de ses commandes et réceptions
9. Les **relances** partent automatiquement après le délai fixé (une fois par jour)
10. Un utilisateur rattaché à des demandes ne peut pas être supprimé, seulement désactivé

6. Architecture et exploitation

- **Application** : Next.js 15 / React, déployée sur **Vercel** (réseau mondial, HTTPS)
- **Base de données** : **Supabase** (PostgreSQL), synchronisation temps réel entre postes
- **Continuité de service** : en cas de coupure réseau, l'application continue de

fonctionner en mode local puis se resynchronise

- **Documents** : impressions et exports PDF/Excel produits par l'application
- **Maintenance** : chaque évolution est vérifiée par **197 tests automatisés** avant

publication ; une seule commande déclenche compilation, versionnement et déploiement

- **Version autonome** : un fichier unique utilisable sans serveur (secours, démonstration)

7. Points à traiter avant généralisation

#	Point	Situation	Action recommandée
1	Mots de passe	stockés en clair	migrer vers l'authentification Supabase (hachage)
2	Droits d'accès à la base	volontairement ouverts pour la démonstration	restreindre les politiques par rôle
3	Journal des suppressions	inexistant	ajouter un journal d'audit (qui, quoi, quand)
4	Politique de mot de passe	aucune	imposer longueur et complexité minimales

Ces quatre points n'empêchent pas l'usage courant mais **doivent être traités avant une ouverture à l'ensemble des services** ou un accès depuis l'extérieur.

8. Évolutions envisagées

Priorité	Évolution
Haute	Authentification sécurisée (Supabase Auth) · Journal d'audit · Droits d'accès restreints
Moyenne	Budgets par service avec alerte de dépassement · Notifications par e-mail · Portail fournisseur
Basse	Gestion des stocks · Authentification unique (SSO)

9. Situation du projet

Élément	État
Application développée	[OK] terminée
Recette automatisée	[OK] 197 contrôles, tous au vert
Déploiement	[OK] en ligne, mis à jour automatiquement depuis le dépôt
Documentation	[OK] technique (README) et fonctionnelle (cahier des charges)
Formation utilisateurs	(attente) à planifier (l'outil est guidé, étape par étape)

Document de synthèse — le cahier des charges complet (11 chapitres, 80 exigences, 20 règles de gestion) est disponible dans le dossier docs/ du projet.