



Reprodução começa com o produto certo.
Começa com a linha **Bimeda Reprodução**.



Há mais de **65 anos**, a Bimeda caminha ao lado de veterinários e produtores, contribuindo para a saúde e o bem-estar animal **com soluções seguras, confiáveis e apoiadas pela ciência.**

A Bimeda **investe continuamente em pesquisa, inovação e tecnologia** para apoiar decisões que fazem a diferença no campo e gerar **resultados sustentáveis para a pecuária.**

É dessa combinação entre proximidade com a realidade do produtor e excelência científica que nasce a linha **Bimeda Reprodução: um portfólio desenvolvido para oferecer alta performance, qualidade superior e resultados consistentes, comprovados em campo.**

Porque inovar, para a **Bimeda**, significa estar cada vez mais próxima de quem cuida dos animais e trabalha diariamente para alcançar os **melhores resultados.**



PRODUTOS
EM MAIS DE
80
PAÍSES



8 P&D e
7 LABORATÓRIOS
REGULATÓRIOS



9 INSTALAÇÕES DE
FABRICAÇÃO
em
6 PAÍSES



Entre as biotecnologias reprodutivas disponíveis para rebanhos bovinos, a IATF (inseminação artificial em fixo) é sem dúvida a mais conhecida e usada atualmente. Entre as principais vantagens de utilizá-la, podemos citar:

- Evolução genética do rebanho
- Antecipação das prenhez
- Aumento da taxa de prenhes ao final da estação de monta
- Redução do intervalo entre partos
- Padronização do rebanho
- Concentração dos nascimentos e consequentemente desmame
- Aumento do peso ao desmame
- Redução da idade para abate;

Biprogest

Dispositivo intravaginal a base de progesterona (P4) de liberação controlada de alta concentração, para controle do ciclo estral de fêmeas bovinas. Com design anatômico, que proporciona maior conforto para o animal e baixa taxas de perda do dispositivo.




Gráfico 1. Concentração plasmática média (ng/ml) em fêmeas bovinas tratadas com Biprogest para 1º uso, 2º uso e 3º uso;




Gráfico 2. Taxa de prenhes, aos 30 dias, em fêmeas nelore submetidas a um protocolo de IATF, com diferentes dispositivos de progesterona (SBTE, 2026).



- Alta concentração de progesterona (1,25g);
- Design anatômico;
- Baixo índice de perda.


Energet FC

Composto anabólico não esteroide, a base de vitaminas lipossolúveis e aminoácidos essenciais, incluindo o BCAA (tradução - aminoácidos de cadeia ramificada), que quando presentes são responsáveis por grande parte do desenvolvimento muscular, cerca de 35%.

Presença dos BCAA é importante para ativação de uma das vias mais importantes de síntese proteica e crescimento muscular, a via mTOR.



Figura 1. Vias metabólicas, transporte e efeito do BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) (Adaptado de Xu et al., 2025).



CATABOLISMO DE
BCAA


METABÓLITOS E
FUNÇÕES

METABOLISMO
PROTEICO

AUTOFÁGIA

METABOLISMO
GLICOLÍTICO

METABOLISMO
LIPIDICO



LAT1
(SLC7A5)



MEMBRANA CELULAR

CÉLULAS INTESTINAIS

CÉLULAS MUSCULOESQUELÉTICAS

CÉLULAS HEPÁTICAS

MCT1/4



MEMBRANA MITOCONDRIAL

SLC25A44

SISTEMA DE

TRANSPORTE

PRODUÇÃO
ANIMAL

1. INGESTÃO DE MATÉRIA SECA
2. MÉDIA DE GANHO DIÁRIO
3. PRODUÇÃO DE LEITE E COMPOSIÇÃO
4. QUALIDADE DA CARNE



Sincroben

Benzoato de estradiol indicado para sincronização da onda folicular associado com Biprogest e na indução da ovulação em fêmeas bovinas em programas de IATF.

- Indução de ovulação;
- Sincroniza a emergência folicular;



Clocio

Formulação a base de cloprostenol sódico, análogo sintético de $\text{PGF}_{2\alpha}$, potente agente luteolítico para promover a luteólise do corpo lúteo em fêmeas bovinas, sejam de corte ou leite. Além de promover a luteólise, o cloprostenol sódico auxilia no processo de involução uterina pós-parto e melhora dos índices reprodutivos como período de serviço e taxa de concepção (Lopes DT, 2007 – dissertação de mestrado).


- Cloprostenol sódico;
- Facilita a involução uterina;
- Maior meia vida plasmática em relação a outros análogos (Pursley et al 2012).



Chegou o **eCG BR** para **multiplicar** a produtividade do seu **rebanho** com **tecnologia e inovação**.

Uma fonte de gonadotrofina coriônica equina, essencial para estimular o crescimento folicular e a ovulação em programas reprodutivos em fêmeas bovinas, o que promove aumento de taxa de prenhez. eCGBR possui elevado controle de qualidade, pelos métodos farmacopeico padrão (com uso de ratas) e na espécie alvo (fêmeas bovinas) garantindo a sua eficácia e resultados.

Gráfico 1. Número médio de folículos médios e grandes em fêmeas bovinas superestimuladas com diferentes fontes de eCG.




- **Aumenta o crescimento folicular;**
- **Eleva as taxas de ovulação;**
- **Rígido controle de qualidade.**




Protocolos eficientes, desenvolvido para entregar mais desempenho e resultados consistentes no seu rebanho.




PROTOCOLO DE VACAS DE LEITE




VACAS DE CORTE (Anestro)



PROTOCOLO DE NOVILHAS (ciclando)



PROTOCOLO PARA INDUÇÃO DE CICLICIDADE





www.bimeda.com.br



conheça nossas mídias sociais

@bimedabrasil

Acesse nosso site:

