

User

/users/

users에 관한 기본적인 정의

```
{  
  idx : int64  
  name : string  
  teamname : string  
  credit : int64  
  position : string  
  stat : dictionary (Pitcher or Hitter)  
}
```

GET /users

Res

Success{

```
  code: '200'  
  message: null  
  data:[  
    'name' : '김투수'  
    'credit' : '100'(*credit api로 참조)  
  ]  
}
```

Fail{

```
  code: '401'  
  message: '권한이 없음' (로그인 필요.. 등)  
}
```

POST /users/signup

Req

```
{  
  idx: int64  
  userid: string  
  name: string  
  password: string  
  passwordcheck: string  
  phone: string  
  email: string  
}
```

Res

Success{

```
  code: '201'  
  message: '가입 완료'  
}
```

Fail{

```
  code: '400'  
  message: '아이디 형식이 잘못됨 또는 비밀번호 확인이 일치하지 않음'  
  
  code: '411'  
  message: '아이디 또는 패스워드 길이가 적절하지 못함'  
}
```

POST /users/checkduplicate

Req

```
{  
  userid: string  
}
```

Res

Success{

code: '200'

message: '사용할 수 있는 아이디'

}

Fail{

code: '412'

message: '이미 사용중인 아이디'

}

POST /users/signin

Req

{

userid: string

password: string

}

Res

Success{

code: '200'

message: '로그인 성공'

권한 부여

token: @auth(true)

}

Fail{

code: '400'

message: '존재하지 않는 아이디 또는 비밀번호'

}

GET /users/checkCredit

Req

```
{  
  userid: string  
  key: boolean (@auth)  
  balance: int64 (잔액)  
}
```

Res

Success{

```
  code: '200'  
  message: null
```

사용자의 잔액 정보를 정상적으로 받아옴

```
}
```

Fail{

```
  code: '401'  
  message: '로그인이 필요한 서비스'  
  로그인 창 팝업  
  
  code: '402'  
  message: '조회 할 잔액이 없음 (잔액 부족?)'  
  결제 페이지로 이동 여부 확인
```

```
}
```

Delete /users/delete

Req

```
{  
  userid: string  
  key: boolean(@auth)
```

```
}
```

Res

Success{

code: '200'

message: 탈퇴 재확인

재확인 성공시 탈퇴

```
}
```

Fail{

code: '401'

message: '권한이 없음' (로그인 필요.. 등)

```
}
```

POST /users/findid

Req

```
{
```

name: string

email: string

```
}
```

Res

Success{

code: '200'

message: '가입 이메일로 메일 전송 완료'

```
}
```

Fail{

code: '400'

message: '존재하지 않는 이름 또는 이메일'

```
}
```

POST /users/findpw

Req

```
{  
  name: string  
  email: string  
  id: string  
}
```

Res

Success{

```
  code: '200'  
  message: '가입 이메일로 메일 전송 완료'
```

}

Fail{

```
  code: '400'  
  message: '존재하지 않는 이름, 아이디 또는 이메일'
```

}