

CompanyGraph erklärt sein eigenes Obsidian- Plugin


Jeder Bereich und jedes Feature, gelesen aus dem Modell, das das Plugin bearbeitet.

Robert Blust · Software Engineer & Architect

Das Plugin hat eine Seite in dem Modell, das es bearbeitet

CompanyGraph beschreibt sich selbst in CompanyGraph. Das Plugin ist ein Feature des Produkts CompanyGraph Core, und das hier ist seine Seite, wie sie im Repository steht.

Ihre Konzepte sind das Vokabular dieses Vortrags.



```
---
id: 01a0c29a-9610-7739-b7be...
source: Local
products:
  - CompanyGraph Core
concepts:
  - Check
  - Rule
  - Schema
  - Reference
---
```

Checks while a file is edited

Someone writing a page sees what its schema requires, and what they broke, while they type rather than when the change is pushed.

A plugin for Obsidian over any instance. It runs the checks a release ships as a file is edited and marks what fails where it is written...

Eine Instanz ist ein Ordner mit Markdown-Dateien. Ein Vault auch.

Was einem Vault fehlt, liefert die CI einer Instanz erst nach der Bearbeitung: dass jeder Verweis aufgelöst wird und kein Feld vorkommt, das sein Schema nicht deklariert. Das Plugin meldet es schon während der Bearbeitung und setzt keine eigene Regel um.

BERUHT AUF `concept Instance` `concept Core` `concept Check` `decision Core is vendored into an instance at a release its manifest names`

Wo in Obsidian welcher Teil liegt

Der Editor

Fehler auf ihrer Zeile markiert, Vervollständigung aus dem Schema, Namen, die öffnen, was sie nennen, geschützte Überschriften, ein Bild bei der H1.

Meta-model compliance

Jeder Fehler in der Instanz, nach Datei.

References

Was auf diese Entität verweist und worauf sie verweist.

Die Statusleiste

Die Anzahl Fehler und der Pin, wenn er abweicht.

Writing brief

Was das Schema über die Stelle sagt, an der der Cursor steht.

Ein Fehler wird dort markiert, wo er steht

Bei jeder Änderung wird das ganze Modell geprüft, denn ein Verweis reicht über Dateien hinweg. Ein Fehler bekommt eine Markierung auf seiner Zeile, einen Eintrag im Bereich und eine Zahl in der Statusleiste.

«Copy report» legt den Inhalt des Bereichs in die Zwischenablage, für einen Agenten oder ein Issue.

BERUHT AUF

concept Check

concept Rule

concept Reference

2026-vendored-core.md

```
---
id: 01a0dd52-bc30-73db-a8ef...
source: Local
decided: 2026-08-25
kind: Architecture
status: Standing
by: Architect
---
```

META-MODEL COMPLIANCE
decisions/
2026-vendored-core.md
line 7
by names "Architect", and no role has that name
Copy report

Core is vendored into an instance...

> An instance carries a copy of core at
> the release its manifest names...

● CompanyGraph: 1 failure

Was auf eine Entität verweist und worauf sie verweist

Der Bereich folgt der aktiven Notiz. Jeder Eintrag sagt, wo der Name steht – in einem Feld oder in einem Abschnitt und dessen Spalte –, und öffnet diese Zeile.

Solange ein Vault eine Instanz ist, sind die Bereiche «Backlinks», «Outgoing links», «Properties» und «Tags» von Obsidian ausgeschaltet: Keiner davon kennt einen Namen, den ein Schema deklariert.

BERUHT AUF concept Reference concept Canonical name

implementer.md

Implementer

The seat that turns one task brief into a tested commit and a report, and nothing beyond the brief.

What it takes

A task brief that is the whole of its requirements, the interfaces earlier tasks produced, the repository's own agent file and a path for the report.

REFERENCES

Named by

Implement executed-by

AI Agent roles

An agent's commit is authored... Bears on
· Entity

Names

Nothing

● CompanyGraph: complies

Die Regeln des Schemas, dort, wo geschrieben wird

Der Bereich folgt dem Cursor. Er nennt die Stelle, sagt, ob das Schema sie verlangt, und zeigt die Regeln, die sie nennen.

Ein Abschnitt oder Feld in einer Regel ist ein Chip, der den Cursor dorthin setzt. Die übrigen Regeln des Typs sind zugeklappt, jede unter der Stelle, auf die sie zuerst verweist.

BERUHT AUF concept Schema concept Rule

2026-vendored-core.md

Core is vendored into an...

> An instance carries a copy...

The question
How the vocabulary reaches a company's model, and who decides...

Alternatives
| Option | Why not |

Why
The version number below 1.0 is doing work: the vocabulary is free...

DECISION ● required
SECTION **Why**
What turned it: the reason the chosen option won

THE RULES FOR THIS
§ The question ... the reasons are
§ Why .
§ Why gives the reason the chosen option won, concretely enough to tell whether it would still win today.

OTHER RULES
› TITLE Decision 1
› SECTION Consequences 1
§ Consequences names what the company is now committed to and what it gave up...
› FIELDS Frontmatter 5

● CompanyGraph: complies

Es bietet an, was das Schema deklariert, und nur das

Ein Verweisfeld bietet die kanonischen Namen seines Typs an, ein Enum seine zulässigen Werte, eine Tabellenzelle das, was ihre Spalte deklariert.

Ein Name wird über den Typ aufgelöst, den sein Schema deklariert; ein Name, den es nur unter einem anderen Typ gibt, wird nicht angeboten.

BERUHT AUF concept Schema concept Canonical name

decision A reference resolves by its declared type, never by name alone

2026-a-new-call.md

```
---
id: 01a0dd52-bc30-73db-a8ef...
source: Local
decided: 2026-09-30
kind: Architecture
status: Standing
serves:
  -
```

A company we have never met keeps its own model

A company keeps its model with whichever agent it chooses

Every gate an agent's work passes is held by a person

Core holds a company without running out of vocabulary

● CompanyGraph: complies

«Add property» kennt das Schema

Im Modus «Live Preview» listet «Add property» genau die Felder, die das Schema dieser Datei deklariert und die ihr fehlen, die verlangten zuerst.

Sein letzter Eintrag führt zur eigenen Liste von Obsidian, für ein Feld, das die Prüfungen dann melden.

BERUHT AUF `concept Schema`

`decision A section is open and a field is closed`

2026-a-new-call.md

PROPERTIES

id	01a0dd52-bc30-73db...
source	Local
decided	2026-09-30
kind	Architecture
status	Proposed

+ Add property

by · required

serves

upholds

supersedes

Another property...

CompanyGraph: 1 failure

Ein deklarierter Name erscheint als Link

Ein Name, den ein Schema deklariert, erscheint als Link, und einer, der nichts nennt, als nicht aufgelöster Link. Cmd-Klick öffnet die Entität, die er nennt.

Die Kanten des Modells erscheinen in der Graphansicht von Obsidian. Die Nachbarn einer Entität sind dort also die, die das Modell nennt.

BERUHT AUF `concept Reference`

```
decision A reference resolves by its declared type, never by name alone
```

```
---
decided: 2026-08-25
kind: Architecture
status: Standing
by: Owner
upholds:
  - Run on what we publish
supersedes:
  - Core is copied by hand
---
```

No decision has this name.

CompanyGraph: 1 failure

Deklarierte Überschriften sind geschützt, eine fehlende wird eingezeichnet

Ein verlangter Abschnitt, der der Seite fehlt, wird dort eingezeichnet, wo ihn das Schema hinsetzt, und ein Klick schreibt ihn. «Add a section» und «Remove section» erledigen den Rest.

Eine Überschrift, die das Schema deklariert, ist gegen eine versehentliche Änderung geschützt. Ein eigener Abschnitt der Seite ist erlaubt.

BERUHT AUF `concept Schema`

`decision A section is open and a field is closed`

2026-vendored-core.md

Core is vendored into an instance

The question 
How the vocabulary reaches a company's model...

Alternatives 
Resolve core at read time · A git submodule

Why 
The version number below 1.0 is doing work...

+ Consequences · required, missing

Bears on 
| concept | Core | | changed it |


● CompanyGraph: 1 failure

«New», «Rename» und «Delete» halten jeden Verweis intakt

«New entity» schreibt eine Seite mit ihren verlangten Feldern und Abschnitten. «Rename entity» schreibt den Namen in jeder Datei um, die ihn verwendet.

«Delete entity» listet die Verweise auf, die danach ins Leere zeigen würden, bevor etwas gelöscht wird.

BERUHT AUF `concept Entity` `concept Canonical name`
`concept Reference`



Eine ID wird einmal gesetzt und gesperrt


Jede Seite hat eine ID, die ihren Namen überdauert. Das Plugin schreibt eine auf jede neue Seite und lehnt eine Bearbeitung ab, die sie ändert oder entfernt.

«Copy entity id» kopiert sie. «Give this page a fresh id» ersetzt sie, sobald Sie bestätigen.

BERUHT AUF

decision Every entity carries an id that outlives its name

concept Entity



Eine Instanz wird aus Obsidian angelegt und nachgeführt


«Make this vault an instance» schreibt den core, das Manifest, die CI und die ersten Entitäten. «Move this vault's core» übernimmt ein neueres Release und lässt das Modell unberührt.

«Open the command line» öffnet die eigene CLI des Meta-Modells, in einem Tab im Stammordner des Vaults.

BERUHT AUF `feature An instance is made and kept from one command`

concept Core

concept Pin




Eine Notiz wird in die eine Markdown-Form zurückgeschrieben

Der Tabelleneditor von Obsidian füllt jede Spalte auf, sobald eine Zelle bearbeitet wird. Das Plugin schreibt die Notiz in der Form zurück, die die CI prüft – wenn die Notiz verlassen oder gespeichert wird.

Eine Bearbeitung, die rückgängig gemacht wurde, hinterlässt überhaupt keinen Diff.

BERUHT AUF `concept Rule`



The screenshot shows a code editor window with the title '2026-vendored-core.md'. The content is as follows:

```
### Bears on
```

Type Entity Owner How
--- --- --- ---
concept Core changed it
concept Pin made it
concept Instance changed it

Written back in the form when the note was left

git: no change

Vier kleinere Dinge, die es tut

Ein Bild bei der H1

Das Bild eines Profils erscheint rund am Anfang seiner Überschrift. Ist es nicht quadratisch, liegt es ausserhalb von 256 bis 1024 Pixeln oder ist es über 300 KB gross, wird es namentlich als Fehler gemeldet.

Der Pin, in der Statusleiste

Die Statusleiste zeigt «pin differs», wenn das Manifest ein anderes Release des Prüfprogramms nennt als das mitgebrachte. Das Gate bleibt die CI der Instanz.

Eine fehlerhafte Zeile, eingefärbt

In einer Tabelle im Modus «Live Preview» wird eine fehlerhafte Zeile eingefärbt, mit ihrer Meldung als Tooltip.

«Rests on» einer Frage

Jede Zeile liest Typ und Besitzer aus ihren eigenen Zellen, wie es die Prüfungen tun, und bietet zur Vervollständigung nur an, was zu beiden passt.

Alles steht in der Befehlspalette

Schreiben

- Complete here
- Add a field
- Add a section
- Remove section
- Open the writing brief
- Write this note in the Markdown form

Prüfungen

- Open the compliance pane
- Check compliance now

Entitäten

- New entity
- Rename entity
- Delete entity
- Copy entity id
- Give this page a fresh id

Verweise

- Open the references pane
- Toggle references in document

Die Instanz

- Make this vault an instance
- Move this vault's core
- Open the command line

Von Obsidian, in einer Instanz ausgeschaltet

- Backlinks
- Outgoing links
- Properties
- Tags

Es hört beim Editor auf.

Das Gate, durch das eine Änderung muss, sind weiterhin die Prüfungen, die eine Instanz in der CI ausführt. Und die Schreibregeln verlangen ein Urteil: Keine Prüfung liest sie, weder hier noch anderswo. Der Bereich «Writing brief» stellt sie dorthin, wo geschrieben wird, und ein Mensch sorgt dafür, dass eine Seite sie einhält.

BERUHT AUF `concept Rule` `objective Every gate an agent's work passes is held by a person`

Die Werkzeuge des Meta-Modells installieren es

```
npx --yes 'github:companygraph/meta-model#semver:*'
```

Der Obsidian-Eintrag im Menü dieser Werkzeuge legt das neueste Release in den Vault und schaltet das Plugin ein. Erneut ausgeführt, aktualisiert er das Plugin und behält dessen Einstellungen. Das Plugin steht nicht im Community-Verzeichnis von Obsidian.

BERUHT AUF `decision A release is its tag, and nothing we make is published to a registry` `feature An instance is made and kept from one command`

github.com/companygraph/obsidian-plugin · github.com/companygraph/mental-model