

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina Criação de Páginas de WEB
Gabarito AP1 1º semestre de 2020.

A figura mostra uma tabela com quatro linhas, onde o texto no interior das células das duas primeiras linhas e da primeira coluna está centralizado e em negrito. Esta tabela foi criada utilizando o trecho de código abaixo, em que algumas partes do código (nomes de tags e atributos) foram substituídas por (n), onde n é um número de 1 a 7.

Mangás		
Produto	Descrição	Preço
Attack on Titan	Volumes 1-4	R\$ 130,00
	Volumes 5-8	R\$ 140,00

```
<table (4)="10" (5)><(1)><(2) (7)="3">Mangás</(2)></(1)>
<(1)><(2)>Produto</(2)><(2)>Descrição</(2)><(2)>Preço</(2)></(1)>
<(1)><(2) (6)="2">Attack on Titan</(2)>
    <(3)>Volumes 1-4</(3)><(3)>R$ 130,00</(3)></(1)>
<(1)><(3)>Volumes 5-8</(3)><(3)>R$ 140,00</(3)></(1)></table>
```

1. Qual das opções a seguir contém os nomes de tags que podem substituir os valores de (1) a (3) do código para que o resultado tenha a aparência mostrada na figura?

- (A) dt, dl, dc
- (B) tl, tb, tn
- (C) row, celbold, cel
- (D) tr, th, td**
- (E) row, colspan, col

2. Qual das opções a seguir contém os nomes de atributos que podem substituir os valores de (4) a (7) do código de forma que o resultado tenha a aparência da figura?

- (A) cellpadding, cellspacing, rows, cols
- (B) cellspacing, cellpadding, cols, rows
- (C) cellpadding, bordercolor, rowspan, colspan
- (D) spacing, nospam, cols, rows
- (E) cellpadding, border, rowspan, colspan**

3. Qual das opções abaixo contém um atributo **INCORRETO**, não devendo ser utilizado na tag apresentada?

- (A) Primeiro**
- (B) <input type="text" name="usuario" required />
- (C) <textarea rows="10" cols="50">Digite aqui...</textarea>
- (D) <hr noshade />
- (E)

4. Qual das afirmativas abaixo **NÃO É** verdadeira?

- (A) A tag <option> sempre deve estar dentro de uma tag <select>
- (B) A tag <div> pode conter várias tags <p>
- (C) A tag <style> sempre deve estar dentro de uma tag <body>**
- (D) A tag <table> pode conter uma tag <caption>
- (E) As tags <dt> e <dd> sempre devem estar dentro de uma tag <dl>

5. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra uma combo Box com um grupo chamado Animes com duas opções: Naruto e Pokémon. A opção Pokémon está selecionada)?

- (A) `<select name="ace"> <optgroup label="Animes">
<option value="N">Naruto</option>
<option value="P" selected>Pokémon</option></optgroup></select>`
- (B) `<optgroup type="select" name="ace" label="Animes">
<option value="N">Naruto</option>
<option value="P">Pokémon</option></optgroup>`
- (C) `<input type="select" name="ace" optgroup="Animes">
<option value="N">Naruto</option>
<option value="P">Pokémon</option></input>`
- (D) `<options name="ace" label="Animes">
<select>Naruto</select><select>Pokémon</select></options>`
- (E) `<select name="ace" optgroup="Animes">
<option value="N" text="Naruto" />
<option value="P" text="Pokémon"/></select>`
6. Qual é a forma correta de definir um estilo para mudar a cor de fundo de TODAS as tags `<H1>` de um documento?

- (A) `.h1 { bgcolor: #BCBCBC }`
- (B) `h1.all { background-color: #BCBCBC }`
- (C) `all.h1 { background-color: #BCBCBC }`
- (D) `h1#all { bgcolor: #BCBCBC }`
- (E) `h1 { background-color: #BCBCBC }`

7. A figura ao lado mostra o primeiro item de uma lista numerada com números romanos maiúsculos mostrando o texto “Naruto” e uma lista não numerada aninhada, com dois itens – os textos “Série” e “DVD” – indicados por um círculo cheio. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada nesta figura?

- I. Naruto
- Série
 - DVD

- (A) `<dl>Naruto
<dd type="disc">Série</dd>
<dd type="disc">DVD</dd></dl>`
- (B) `<ol type="I">Naruto
<ul type="disc">Série
DVD`
- (C) `<item>Naruto<item>Série</item>
<item>DVD</item></item>`
- (D) `Naruto<circle>Série</circle>
<circle>DVD</circle>`
- (E) `<list><number>Naruto<circle>Série</circle>
<circle>DVD</circle></number></list>`

8. A figura ao lado mostra três botões de rádio (a seleção de um botão automaticamente desmarca os demais) identificados como “Elo”, “Visa” e “Master”, sendo que o botão “Elo” está selecionado. Como deve ser escrito o código HTML para criar os botões com a aparência mostrada na figura?



- (A) `<input type="radio" name="cartelo" />Elo
`
`<input type="radio" name="cartvis" />Visa
`
`<input type="radio" name="cartmas" checked />Master`
- (B) `<input type="button" name="rfp" value="e" checked />Elo
`
`<input type="button" name="rfp" value="v" />Visa
`
`<input type="button" name="rfp" value="m" />Master`
- (C) `<radio name="elo" selected value="cart" />Elo
`
`<radio name="vis" value="cart" />Visa
`
`<radio name="mas" value="cart" />Master`
- (D) **`<input type="radio" name="cartao" value="E" checked />Elo
`**
**`<input type="radio" name="cartao" value="V" />Visa
`**
`<input type="radio" name="cartao" value="M" />Master`
- (E) `<checkbox><radio value="Elo" checked />`
`<radio value="Visa" />`
`<radio value="Master" /> </checkbox>`

9. Qual das opções abaixo NÃO é uma das novas tags incluídas no HTML5 para atribuir significado a blocos de conteúdo de um documento?

- (A) `<header>`
- (B) `<footer>`
- (C) `<section>`
- (D) **`<chapter>`**
- (E) `<article>`

10. Baseado no código mostrado a seguir, diga em qual cor aparecerão os textos “Otaku on”, “Titan”, “Onde você encontra”, “animes”, e “mangás”?

```
<html><head><title>Estilos</title><style>
body      { color: blue;  }
h2        { color: red;   }
h2 b      { color: black;  }
p b, i    { color: green;  }
</style>
</head><body><h2>Otaku on <b>Titan</b></h2>
<p>Onde você encontra <b>animes</b> e <i>mangás</i></p>
</body></html>
```

- (A) Black, black, green, blue, blue
- (B) Blue, red, black, green, blue
- (C) **Red, black, blue, green, green**
- (D) Black, Red, green, blue, green
- (E) Red, green, blue, black, red